FIEL Y ATEMPORAL

FAITHFUL & TIMELESS

FIDÈLE ET INTEMPORELLE



WOODS

Forest

Ingalls

Balau 15x90 *NEW*

Ingalls 15x90 *NEW*

Ingalls 8x40 Chevron *NEW*

Avila

Fresno

Manila

Sandwood

Alcazar Mas.

Galia Mas.

Trento Mas.

Alessandria

Clips

Kendal Ess. *NEW*

Robin

Rustik *NEW*

Syros Ess. *NEW*

Antic *NEW*

Kente *NEW*

Noe

Trunk

Trunk Deck

Confort Ess.

Outi Ess.

Miro Ess.

Nature Ess. *NEW*

Tree Ess.

Montana



Forest Coffee 10x60

ssmallcollection

Forest



Forest White



Forest Blue



Forest Grey



Forest Dark






Forest Coffee



Forest Brown

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats

10x60 MATE MATT

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
10x60 MATE MATT	18	1008	1,08	60,48	56	22,50	1260
Porcelain	10x60 3.94"x23.62"						



Ingalls Roble 10x60

ssmallcollection

Ingalls



Ingalls Moka



Ingalls Roble



Ingalls Arce






Ingalls Natural



Ingalls Gris

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats

10x60 MATE MATT

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	10x60 MATE MATT	18	1008	1,08	60,48	56	22,50	1260
Porcelain		10x60 3.94"x23.62"						



Balau White 15x90
Balau Nature 15x90

ssmallcollection

Balau 15x90 *NEW*



Balau Beige



Balau White






Balau Grey



Balau Nature

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats

15x90 MATE MATT

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT	15x90 MATE MATT	8	320	1,08	43,2	40	24,75	1010
	Porcelain	15x90 5.9"x35.43"						



Ingalls Roble 15x90

Ingalls Arce 15x90

ssmallcollection

Ingalls 15x90 *NEW*



Ingalls Moka



Ingalls Roble



Ingalls Arce






Ingalls Natural



Ingalls Gris

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats

15x90 MATE MATT

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
15x90 MATE MATT	8	320	1,08	43,2	40	24,75	1010
Porcelain	15x90 5.9"x35.43"						

Ingalls 8x40 Chevron *NEW*



Chv Ingalls Arce 8x40



Chv Ingalls Natural



Chv Ingalls Moka



Chv Ingalls Gris



Chv Ingalls Roble



Chv Ingalls Arce

Formatos / Formats

8x40 MATE MATT

Pieza derecha e izquierda en la misma caja /
Right and left piece in the same box /
Pièces gauche et droite dans la même boîte

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT 1	8x40 MATE MATT	30	1950	0,96	62,4	65	16,63	1100,95
Porcelain		8x40 3.14"x15.74"						



Chv Ingalls Roble 8x40




smallcollection

Ingalls 8x40 Chevron *NEW*

Colocaciones
Combinations / Combinaisons

Pieza derecha e izquierda en la misma caja /
Right and left piece in the same box /
Pièces gauche et droite dans la même boîte

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		



Avila Roble 20x60

Avila



Avila Blanco



Avila Perla






Avila Roble



Avila Brown

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats

20x60 MATE MATT


	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	20x60 MATE MATT	9	720	1,08	86,4	80	20,00	1620
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		20x60 7.87"x23.62"						



Avila Blanco 20x60



Avila Perla 20x60



Avila Brown 20x60



Fresno Roble 20x60

Fresno



Fresno Arce



Fresno Roble





Fresno Wengué



Fresno Perla

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats

Formato
20x60 MATE MATT

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
20x60 MATE MATT	9	720	1,08	86,4	80	20,00	1620

Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige	20x60 7.87"x23.62"



Manila Arce 20x60

Manila



Manila Natural



Manila Arce



Manila Roble



Manila Nogal






Manila Gris



Manila Perla

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats

20x60 MATE MATT

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	20x60 MATE MATT	9	720	1,08	86,4	80	20,00	1620
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		20x60 7.87"x23.62"						



Sandwood Walnut 20x60

Sandwood

Variación Gráfica / Variation in Pattern



Sandwood White






Sandwood Walnut



Sandwood Grey

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats

20x60 MATE MATT

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	20x60 MATE MATT	9	720	1,08	86,4	80	20,00	1620
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		20x60 7.87"x23.62"						

Mas. Alcazar



Mas. Alcazar Coffee



Mas. Alcazar Pearl






Mas. Alcazar Nut



Mas. Alcazar Black

Mas. Alcazar Cream

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats

20x75

MATE MATT

R11 CL3 3

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
20x75 MATE MATT	7	504	1,05	75,6	72	18,50	1352
Porcelain	20x75 7.87"x29.52"						



Mas. Alcazar Nut 20x75



Mas. Galia Wengué 20x75

Mas. Galia Haya 20x75

Mas. Galia



Mas. Galia Blanco



Mas. Galia Grey



Mas. Galia Haya



Mas. Galia Natural



Mas. Galia Honey






Mas. Galia Nut



Mas. Galia Wengué

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats

20x75

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
20x75	7	504	1,05	75,6	72	18,50	1352
Porcelain	20x75 7.87"x29.52"						

Mas. Trento



Mas. Trento Antic






Mas. Trento Cenere

Formatos / Formats

20x75

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
20x75	7	504	1,05	75,6	72	18,50	1352

Porcelain

20x75
7.87"x29.52"

Mas. Trento Antic 20x75



Alessandria Bone 20x120

Alessandria



Alessandria Bone



Alessandria Arce



Alessandria Camel




Alessandria Nut

30x30 (5x5)

Formatos / Formats

20x120






Malla Alessandria Bone 30x30 (5x5)

Malla Alessandria Arce 30x30 (5x5)

Malla Alessandria Camel 30x30 (5x5)

Malla Alessandria Nut 30x30 (5x5)

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
20x120	6	264	1,44	63,36	44	32,20	1436,8
MALLA (5)	11	462	1,00	42	42	23,00	986
Porcelain	20x120 7.87"x47.24"						



Clips Black 20x120

Clips



Clips Cream



Clips Coffee



Clips Black



Clips Pearl


30x30 (5x5)

Formatos / Formats


20x120



Malla Clips Cream
30x30 (5x5)



Malla Clips Coffee
30x30 (5x5)




Malla Clips Black
30x30 (5x5)




Malla Clips Pearl
30x30 (5x5)

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires


RODAPIÉ



PELDAÑO



PELDAÑO
ROMADO / RANURADO



Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
20x120	6	264	1,44	63,36	44	32,20	1436,8
MALLA (5)	11	462	1,00	42	42	23,00	986
Porcelain	20x120 7.87"x47.24"						



Ess. Kendal Natural 20x120



Ess. Kendal Gris 20x120

Ess. Kendal *NEW*



Ess. Kendal Roble



Ess. Kendal Natural



Ess. Kendal Arce



Ess. Kendal Gris






Ess. Kendal Perla

Ess. Kendal Blanco

Formatos / Formats

20x120

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

R11 CL3 MATE MATT 1

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
20x120 (F)	7	308	1,68	73,92	44	32,00	1437

Porcelain	20x120 7.87"x47.24"



Robin Blanco 20x120

Robin

Robin Snow



Robin Blanco




Robin Cerezo



Robin Natural

30x30 (5x5)



Formatos / Formats

20x120



Malla Robin Snow
30x30 (5x5)



Malla Robin Blanco
30x30 (5x5)






Malla Robin Cerezo
30x30 (5x5)



Malla Robin Natural
30x30 (5x5)

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
20x120	6	264	1,44	63,36	44	32,20	1436,8
MALLA (5)	11	462	1,00	42	42	23,00	986
Porcelain	20x120 7.87"x47.24"						



Rustik Beige 20x120

Rustik *NEW*



Rustik Gris






Rustik Beige

Formatos / Formats

20x120

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
20x120	6	264	1,44	63,36	44	32,20	1436,8

Porcelain

20x120
7.87"x47.24"



Ess. Syros Oak 20x120

Ess. Syros *NEW*




Ess. Syros Brown



Ess. Syros Walnut



Ess. Syros Oak



Ess. Syros Gray






Ess. Syros Pearl

Formatos / Formats

20x120

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

R11 CL3 MATE MATT

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
20x120 (F)	7	308	1,68	73,92	44	32,00	1437

Porcelain	20x120 7.87"x47.24"




Antic Roble 23x120



Antic Cenere 23x120

Antic *NEW*






Antic Cenere

Antic Roble

Formatos / Formats

23x120 MATE MATT

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

R11 CL3 MATE MATT 1

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
23x120 MATE MATT	5	240	1,38	66,24	48	27,00	1316

Porcelain	23x120 9.05"x47.24"



Kente Auburn 23x120

Kente *NEW*



Kente Bark



Kente Auburn






Kente Taupe



Kente Natural

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats

23x120



Kente Gray



Kente Pearl

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
23x120	5	240	1,38	66,24	48	27,00	1316
Porcelain	23x120 9.05"x47.24"						



Noe Moka 23x120

Noe



Noe Gris



Noe Arce



Noe Roble



Noe Natural






Noe Moka

Formatos / Formats

23x120 MATE MATT

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

R11 CL3 MATE MATT 1

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
23x120 MATE MATT	5	240	1,38	66,24	48	27,00	1316

Porcelain

23x120
9.05"x47.24"



Trunk Honey 23x120



Trunk Honey



Trunk Nut

R11 CL3



Trunk Wengué

Trunk



Trunk Blanco



R11 CL3

Trunk Grey






Trunk Haya



R11 CL3

Trunk Natural

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats

23x120 MATE MATT

R11 CL3 MATE MATT 1

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
23x120 MATE MATT	5	240	1,38	66,24	48	27,00	1316
Porcelain	23x120 9.05"x47.24"						



Trunk Natural 23x120
Trunk Natural Deck 23x120



Trunk Deck Honey



Trunk Deck Nut



Trunk Deck Wengué

Trunk Deck



Trunk Deck Blanco



Trunk Deck Grey






Trunk Deck Haya



Trunk Deck Natural

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats

23x120

R11 CL3 MATE MATT

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
23x120	5	240	1,38	66,24	48	27,00	1316
Porcelain	23x120 9.05"x47.24"						



Ess. Confort Natural 25x100

Ess. Confort



Ess. Confort Gris



Ess. Confort Roble



Ess. Confort Perla



Ess. Confort Bone

Formatos / Formats

25x100



Ess. Confort Taupe






Ess. Confort Cerezo



Ess. Confort Natural

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
25x100	6	216	1,50	54	36	28,50	1046

Porcelain	25x100 9.84"x39.37"



Ess. Outi Roble 25x100

Ess. Outi



Ess. Outi Gris





Ess. Outi Arce



Ess. Outi Roble

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		



Ess. Outi Natural



Ess. Outi Moka

Formatos / Formats

25x100	30,5x121
MATE MATT	MATE MATT, 20mm

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT, 20mm, R11, CL3, 1	25x100 MATE MATT	6	216	1,50	54	36	28,50	1046
	30,5x121 MATE MATT, 20mm	2	60	0,74	22,2	30	35,47	1084,1
	Porcelain	25x100 / 30,5x121 9.84"x39.37" / 12.01"x47.64"						



Ess. Miro Terra 20x120

Ess. Miro



Ess. Miro Núbole



Ess. Miro Fumo



Ess. Miro Terra



Ess. Miro Fuoco



Ess. Miro Natura




Formatos / Formats

60x120

20x120

25x150

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT · R11 · CL3 · 1	20x120 (F)	7	308	1,68	73,92	44	32,00	1437
	25x150	4	160	1,50	60	40	35,00	1430
	60x120 (F)	2	72	1,44	51,84	36	28,14	1042
	Porcelain	20x120 / 25x150 / 60x120 7.87"x47.24" / 9.84"x59.05" / 23.62"x47.24"						



Ess. Nature Natural 25x150

Ess. Nature *NEW*



Ess. Nature Gris



Ess. Nature Natural



Ess. Nature Arce



Ess. Nature Roble



Ess. Nature Moka



Formatos / Formats

60x120

20x120

25x150

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT · R11 · CL3 · 1	20x120 (F)	7	308	1,68	73,92	44	32,00	1437
	25x150	4	160	1,50	60	40	35,00	1430
	60x120 (F)	2	72	1,44	51,84	36	28,14	1042
	Porcelain	20x120 / 25x150 / 60x120 7.87"x47.24" / 9.84"x59.05" / 23.62"x47.24"						



Ess. Tree Roble 20x120

Ess. Tree



Ess. Tree Bone



Ess. Tree Haya



Ess. Tree Roble



Ess. Tree Cerezo



Ess. Tree Taupe




Formatos / Formats

60x120

20x120

25x150

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
in&out · MATE MATT · R11 · CL3 · 2	20x120 (F)	7	308	1,68	73,92	44	32,00	1437
	25x150	4	160	1,50	60	40	35,00	1430
	60x120 (F)	2	72	1,44	51,84	36	28,14	1042
Porcelain		20x120 / 25x150 / 60x120 7.87"x47.24" / 9.84"x59.05" / 23.62"x47.24"						



Ess. Tree Blanco



Ess. Tree Perla



Ess. Tree Gris



Montana Haya 45x45

Montana






Montana Haya




Montana Musgo

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO	PELDAÑO ROMADO / RANURADO
		

Formatos / Formats



	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	45x45 MATE MATT	7	364	1,42	73,84	52	26,00	1372

Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige	45x45 17.72"x17.72"

Características técnicas

Technical characteristics
Caractéristiques techniques

Piezas complementarias / Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

Disponible peldaños en todos los formatos y acabados. Consultar.
Available steps in all formats and finishes. Consult.
Marches disponibles dans tous les formats et finitions. Consulter.

Ingalls 8x40 Chevron:
Pieza derecha e izquierda en la misma caja / Right and left piece in the same box /
Pièces gauche et droite dans la même boîte

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	> 10%	16%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 15 N / mm² > 600 N	20 - 30 N/ mm² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Pavimento Pasta Roja / Red body floor tiles

GRUPO BIIa (GL) 3% < Absorción de agua < 6% GROUP BIIa (GL) 3% < Water absorption < 6% GROUPE BIIa (GL) 3% < Absorption d'eau < 6%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	BIIa 3% < E < 6%	5%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 22 N / mm² > 1000 N	30 - 40 N/ mm² 1100 - 1900 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porcelain

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel		**ISO 10545-12**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porcebloc

GRUPO BIa (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUPE BIa (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		**ISO 10545-6**	**Máx. 175 mm³**	**110 - 130 mm³**
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		**ISO 10545-12**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo UB** Minimum UB / Minimum UB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase UA** Class UA / Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance / Résistance au glissement		**DIN 51130** **UNE-ENV 12633** **ASTM C 1028**		**Según Modelos** According to models / Selon modèles

prissmacer
cerámica

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES
Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos. Es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio. No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES
Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean. Complaints will not be considered once the product has been fitted.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES
Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre. Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U.advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U.
Camino Ratils, 23
Polígono Industrial Colomer
12200 Onda, Castellón (España)
Tel: (+34) 964 500 226
info@prissmacer.es
@prissmacer_tiles

www.prissmacer.es