

PURA ARMONÍA
PURE HARMONY
HARMONIE PURE



PASTA BLANCA

WHITE BODY TILES

Whites
Anser
Ara
Atik
Blanco
Crux
Dado
Ketu
Klain
Kouki
Leo
Loxi
Lupi
Ronda
Sabal
Spirit
Ware
Yako
Etna *NEW*

Soul *NEW*
Wap
Andros
Concord
Dune *NEW*
Ronda
Soul
Venus
Isis
Dayak
Lab. Fantasy *NEW*
Lab. Frame *NEW*
Marmi
Milos
Nunky
Piper
Soul
Type
Venus

Isis
Viterbo
Etna
Pulpis
Shins
Tinenza
Nero
Arts
Ersa
Kedón
Orla
Toba
Antea
Licas
Dorian *NEW*
Hebe
Ponera *NEW*

Whites



Rlv. Klain Blanco 36x80



Rlv. Dado Blanco 36x80



Rlv. Kouki Blanco 30x90





Rlv. Yako Blanco 36x80

Whites

Blanco 36x80



Rlv. Klain Blanco 36x80



Rlv. Sabal Blanco 36x80




Rlv. Yako Blanco 36x80



Rlv. Dado Blanco 36x80

Blanco 30x90

Blanco 33,3x100




Rlv. Atik Blanco 30x90




Spirit 33,3x100



Rlv. Anser Blanco 30x90




Ware 33,3x100



Rlv. Kouki Blanco 30x90

Blanco 20x60



Rlv. Ketu Blanco 20x60


Rlv. Crux Blanco 20x60



Rlv. Ara Blanco 20x60



Blanco 30x60



Rlv. Ronda Blanco 30x60

Blanco 40x120

Rlv. Leo Blanco 40x120

Rlv. Lupi Blanco 40x120

Rlv. Loxi Blanco 40x120

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
20x60	9	576	1,08	69,12	64	17,90	1165,6
20x60 Rlv.	9	576	1,08	69,12	64	17,90	1165,6
40x120	3	60	1,44	28,8	20	28,00	580
40x120 Rlv.	3	60	1,44	28,8	20	28,00	580
30x60 (F)	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229
30x60 Rlv.	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229
30x90	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
30x90 Rlv.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
33,3x100	6	288	2,00	96	48	24,00	1174
33,3x100 Rlv.	6	288	2,00	96	48	24,00	1174
36x80	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
36x80 Rlv.	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019

MATE MATT · BRILLO GLOSSY · 1

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	20x60 / 40x120 / 30x60 / 30x90 / 33,3x100 / 36x80 7.87"x23.62" / 15.75"x47.24" / 11.81"x23.62" / 11.81"x35.43" / 13.11"x39.37" / 14.17"x31.5"



Etna Perla 25x50
Rlv. Etna Perla 25x50

Pavimento coordinado / Matching floor
Porcebloc Multiformato



Etna Marfil 60x60
Etna Marfil 45x45



Etna Taupe 60x60



Etna Perla 60x60
Etna Perla 45x45



Etna Gris 60x60
Etna Gris 45x45



Etna Marengo 60x60
Etna Marengo 45x45

Etna *NEW*



Rlv. Etna 1 Marengo



Etna Marengo



Rlv. Etna 1 Taupe




Etna Taupe



Rlv. Etna. 1 Gris



Etna Gris



Rlv. Etna 1 Perla



Etna Perla



Rlv. Etna 1 Marfil



Etna Marfil


Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
25x50	14	672	1,75	84	48	25,80	1258,4
25x50 Rlv.	14	672	1,75	84	48	25,80	1258,4

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	25x50 9.84"x19.69"




Rlv. Soul Cement 25x50
Ess. Soul Cement 60,8x60,8

Soul *NEW*



Rlv. Soul Grafito



Soul Grafito



Rlv. Soul Cement



Soul Cement



Rlv. Soul Base



Soul Base



Rlv. Soul Light



Soul Light


Pavimento coordinado / Matching floor
Porcelain




Ess. Soul Light 60,8x60,8
Ess. Soul Light 60x60



Ess. Soul Base 60,8x60,8
Ess. Soul Base 60x60



Ess. Soul Cement 60,8x60,8
Ess. Soul Cement 60x60



Ess. Soul Grafito 60,8x60,8
Ess. Soul Grafito 60x60

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
25x50	14	672	1,75	84	48	25,80	1258,4
25x50 Rlv.	14	672	1,75	84	48	25,80	1258,4

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

25x50
9.84"x19.69"



Wap Blanco 25x50
Tx1-Wap Blanco 25x50
Ess. Outi Roble 25x100

Wap


Wap Blanco


Tx1-Wap Blanco


Wap Arena


Tx1-Wap Arena


Wap Silver


Tx1-Wap Silver

Pavimento sugerido / Suggested floor
Porcelain


MATE MATT Ess. Stada Grey 45x45


MATE MATT Ess. Stada Light 45x45


MATE MATT Ess. Stada Tan 45x45

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
25x50	14	672	1,75	84	48	25,80	1258,4
25x50 Rlv.	14	672	1,75	84	48	25,80	1258,4

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

25x50
9.84"x19.69"



Andros Sand 30x60
Andros Rlv. Sand 30x60

Andros


Andros Rlv. White


Andros White


Andros Rlv. Pearl


Andros Pearl


Andros Rlv. Grey


Andros Grey


Andros Rlv. Sand


Andros Sand

Pavimento coordinado / Matching floor
Porcelain


Ess. Andros Sand 60x60
Ess. Andros Sand 60,8x60,8


Ess. Andros Grey 60x60
Ess. Andros Grey 60,8x60,8


Ess. Andros Pearl 60x60
Ess. Andros Pearl 60,8x60,8


Ess. Andros White 60x60
Ess. Andros White 60,8x60,8

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	30x60 (F)	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229
	30x60 (F) Rlv.	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	30x60 11.81"x23.62"							



Dec. Concord White 30x60
Concord Greige 30x60
Concord White 30x60
Ess. Concord Greige 60x60

Concord



Dec. Concord Cream



Concord Cream



Concord Brown



Dec. Concord White



Concord White



Concord Greige

Pavimento coordinado / Matching floor
Porceglass



Ess. Concord Cream 60x60
Ess. Concord Cream 60,8x60,8



Ess. Concord Brown 60x60
Ess. Concord Brown 60,8x60,8



Ess. Concord White 60x60
Ess. Concord White 60,8x60,8



Ess. Concord Greige 60x60
Ess. Concord Greige 60,8x60,8

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
BRILLO GLOSSY · 2	30x60 (F)	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229
	30x60 (F) Dec.	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	30x60 11.81"x23.62"							




Rlv. Dune Black Mate 30x60
Dune Black Mate 30x60

Rlv. Dune Blanco Mate 30x60
Dune Blanco Mate 30x60

Dune *NEW*



Rlv. Dune Blanco



Dune Blanco



Rlv. Dune Beige



Dune Beige



Rlv. Dune Perla



Dune Perla



Rlv. Dune Black



Dune Black

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	30x60 (F)	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229
	30x60 (F) Rlv.	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	30x60 11.81"x23.62"							




Blanco Mate 30x60
Rlv. Ronda Blanco 30x60

Ronda

MATE MATT

Blanco Mate



BRILLO GLOSSY

Blanco Brillo



BRILLO GLOSSY

Rlv. Ronda Blanco

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x60 (F)	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229
30x60 (F) Rlv.	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

30x60
11.81"x23.62"



Soul Base 30x60
Rlv. Soul Base 30x60


Soul




Rlv. Soul Cement



Soul Cement



Rlv. Soul Grafito



Soul Grafito



Rlv. Soul Base



Soul Base



Rlv. Soul Light



Soul Light

Pavimento coordinado / Matching floor
Porcelain




Ess. Soul Base 60x60
Ess. Soul Base 60,8x60,8



Ess. Soul Light 60x60
Ess. Soul Light 60,8x60,8



Ess. Soul Cement 60x60
Ess. Soul Cement 60,8x60,8



Ess. Soul Grafito 60x60
Ess. Soul Grafito 60,8x60,8

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x60 (F)	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229
30x60 (F) Rlv.	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	30x60 11.81"x23.62"



Isis 30x60
Rlv. Isis 30x60
Ess. Isis 60x60

Venus / Isis



Rlv. Venus



Venus



Rlv. Isis

Isis

Pavimento coordinado / Matching floor
Porcelain



Ess. Isis 60x60
Ess. Isis 60,8x60,8

Pavimento coordinado / Matching floor
Porceglass

Ess. Venus 60x60
Ess. Venus 60,8x60,8

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x60 (F)	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229
30x60 (F) Rlv.	9	540	1,62	97,2	60	20,00	1229

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

30x60
11.81"x23.62"



Dayak Dust 30x90
Rlv. Dayak Dust 30x90
Ess. Outi Natural 25x100

Dayak

Dayak Dust



Dayak Sand

Rlv. Dayak Dust



Rlv. Dayak Sand




Dayak Klinker



Dayak Grey

Rlv. Dayak Klinker


Rlv. Dayak Grey



Dec. Dayak (Mix 6 piezas)



Dayak Azure



Rlv. Dayak Azure

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	30x90	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
	30x90 Rlv.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
	30x90 Dec.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	30x90 11.81"x35.43"							

Lab. Fantasy *NEW*


Rlv. Lab. Fantasy Acqua 30x90
Fantasy Acqua 30x90
Kendal Arce 20x120



Rlv. Lab. Fantasy Topo 30x90
Fantasy Topo 30x90

SS/lab
DEVELOPMENT
& DESIGN


Lab. Fantasy *NEW*



Rlv. Lab. Fantasy Acqua




Fantasy Acqua



Rlv. Lab. Fantasy Green



Fantasy Green



Rlv. Lab. Fantasy Pink



Fantasy Pink



Rlv. Lab. Fantasy Topo



Fantasy Topo

MATERIA · INNOVATION + MADE WITH LOVE // BY PRISSMACER

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x90	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
30x90 Rlv.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220

MATE MATT

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

30x90
11.81"x35.43"



Lab. Riga Avorio 30x90
Lab. Frame Terracotta 30x90

SS/lab
DEVELOPMENT
& DESIGN

Lab. Frame *NEW*




Lab. Riga Indaco



Lab. Frame Indaco




Lab. Riga Salvia



Lab. Frame Salvia



Lab. Riga Terracota



Lab. Frame Terracotta



Lab. Riga Rosa Antico



Lab. Frame Rosa Antico



Lab. Riga Avorio

Lab. Frame Avorio

Lab. Frame Bianco

MATERIA · INNOVATION + MADE WITH LOVE // BY PRISSMACER

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x90	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
30x90 Dec.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	30x90 11.81"x35.43"




Lab. Frame Indaco 30x90
Lab. Frame Bianco 30x90
Lab. Fiore Multi 30x90


Lab. Module Multi 30x90
Lab. Frame Rosa Antico 30x90

SS/lab
DEVELOPMENT
& DESIGN

Lab. Frame *NEW*



Lab. Module Multi



Lab. Fiore Multi

MATERIA · INNOVATION + MADE WITH LOVE // BY PRISMACER

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x90	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
30x90 Dec.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

30x90
11.81"x35.43"




Marmi Blanco 30x90
Marmi Negro 30x90
Rlv. Marmi Blanco 30x90
Ess. Outi Roble 25x100

Marmi



Rlv. Marmi Blanco

Marmi Blanco



Marmi Negro



Rlv. Marmi Marfil



Marmi Marfil



Marmi Moka

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	30x90	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
	30x90 Rlv.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	30x90 11.81"x35.43"							



Milos Golden 30x90
Rlv. Milos Almond 30x90
Ess. Milos Almond 60,8x60,8


Milos



Rlv. Milos White



Milos White



Milos Argent



Rlv. Milos Almond



Milos Almond



Milos Golden

Pavimento coordinado / Matching floor
Porceglass



Ess. Milos White 60,8x60,8
Ess. Milos White 60x60



Ess. Milos Argent 60,8x60,8
Ess. Milos Argent 60x60



Ess. Milos Almond 60,8x60,8
Ess. Milos Almond 60x60



Ess. Milos Golden 60,8x60,8
Ess. Milos Golden 60x60

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	30x90	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
	30x90 Rlv.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	30x90 11.81"x35.43"							



Nunky Gris 30x90
Dec. Nunky 30x90

Nunky



Rlv. Nunky Arena



Nunky Arena



Rlv. Nunky Marrón



Nunky Marrón



Rlv. Nunky Blanco



Nunky Blanco



Rlv. Nunky Gris



Nunky Gris



Dec. Nunky (Mix 4 piezas)

Pavimento sugerido / Suggested floor
Porcebloc

Start Light 60x60



Start Mud 60x60



Start Silver 60x60

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x90	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
30x90 Rlv.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
30x90 Dec.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220


Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

30x90
11.81"x35.43"




Piper 1 Black Illusion 30x90
Piper 2 Black Illusion 30x90
Piper 1 White 30x90
Piper 2 White 30x90
Ess. Tree Roble 20x120

Piper



Piper 1 Black Illusion



Piper 2 Black Illusion



Piper 1 White



Piper 2 White

Pavimento sugerido / Suggested floor
Porceglass / Porcelain

Ess. Ice White 60x60

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x90 Rlv.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

30x90
11.81"x35.43"



Soul Grafito 30x90
Rlv. Soul Grafito 30x90
Ess. Soul Grafito 60,8x60,8

Soul



Rlv. Soul Base




Soul Base



Rlv. Soul Light




Soul Light




Rlv. Soul Cement



Soul Cement



Rlv. Soul Grafito



Soul Grafito


Pavimento coordinado / Matching floor
Porcelain




Ess. Soul Base 60,8x60,8
Ess. Soul Base 60x60



Ess. Soul Light 60,8x60,8
Ess. Soul Light 60x60



Ess. Soul Cement 60,8x60,8
Ess. Soul Cement 60x60



Ess. Soul Grafito 60,8x60,8
Ess. Soul Grafito 60x60

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x90	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
30x90 Rlv.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	30x90 11.81"x35.43"



Type White 30x90
Rlv. Type White 30x90
Ess. Plock Grafito 60,8x60,8

Type



Rlv. Type White

Type White



Rlv. Type Grey



Type Grey



Rlv. Type Coal



Type Coal

Pavimento sugerido / Suggested floor
Porcelain



Ess. Plock Grafito 60,8x60,8



Ess. Plock Perla 60,8x60,8

Ess. Plock Blanco 60,8x60,8

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x90	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
30x90 Rlv.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

30x90
11.81"x35.43"



Venus 30x90
Ess. Venus 60x60
Rlv. Isis 30x60

Venus / Isis



Rlv. Venus



Venus



Rlv. Isis



Isis

Pavimento coordinado /
Matching floor
Porcelain



Ess. Isis 60x60
Ess. Isis 60,8x60,8

Pavimento coordinado /
Matching floor
Porceglass



Ess. Venus 60x60
Ess. Venus 60,8x60,8

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT / BRILLO GLOSSY	30x90	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
	30x90 Rlv.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	30x90 11.81"x35.43"							



Viterbo Base 30x90
Dec. Viterbo Base 30x90

Viterbo



Dec. Viterbo Núbole



Viterbo Núbole



Dec. Viterbo Grigio



Viterbo Grigio



Dec. Viterbo Base



Viterbo Base

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	30x90	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
	30x90 Dec.	4	256	1,08	69,12	64	18,75	1220
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	30x90 11.81"x35.43"							

Etna

Etna Marfil 33,3x100
Etna Marfil 60x60

Etna Marengo 33,3x100
Rlv. Etna Marengo 33,3x100
Etna Marengo 60x60

Etna


Rlv. Etna Marfil


Rlv. Etna Taupe


Rlv. Etna Perla


Rlv. Etna Gris


Rlv. Etna Marengo


Dec. Etna (Mix 4 piezas)

Etna Marfil


Etna Taupe


Etna Perla


Etna Gris


Etna Marengo

Pavimento coordinado / Matching floor
Porcebloc Multiformato

Pavimento sugerido / Suggested floor
Porcelain


Ess. Habitat Marfil 60,8x60,8


Ess. Habitat Taupe 60,8x60,8


Ess. Habitat Perla 60,8x60,8


Ess. Habitat Gris 60,8x60,8



Ess. Habitat Marengo 60,8x60,8


Etna Marfil 60x60


Etna Taupe 60x60


Etna Perla 60x60


Etna Gris 60x60


Etna Marengo 60x60

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
33,3x100	6	288	2,00	96	48	24,00	1174
33,3x100 Rlv.	6	288	2,00	96	48	24,00	1174
33,3x100 Dec.	6	288	2,00	96	48	24,00	1174

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	33,3x100 13.11"x39.37"



Pulpis Blanco 33,3x100
Pulpis Marengo 33,3x100
Ess. Pulpis Gris 60,8x60,8


Pulpis



Pulpis Marfil




Pulpis Blanco



Pulpis Moka



Pulpis Gris



Pulpis Marengo



Dec. Pulpis Mix (Mix 6 piezas)


Pavimento coordinado / Matching floor
Porceglass



Ess. Pulpis Blanco 60,8x60,8
Ess. Pulpis Blanco 60x60




Ess. Pulpis Marfil 60,8x60,8
Ess. Pulpis Marfil 60x60



Ess. Pulpis Moka 60,8x60,8
Ess. Pulpis Moka 60x60



Ess. Pulpis Gris 60,8x60,8
Ess. Pulpis Gris 60x60



Ess. Pulpis Marengo 60,8x60,8
Ess. Pulpis Marengo 60x60

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
33,3x100	6	288	2,00	96	48	24,00	1174
33,3x100 Dec.	6	288	2,00	96	48	24,00	1174

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

33,3x100
13.11"x39.37"



Shins Pardo 33,3x100
Rlv. Shins Pardo 33,3x100

Pavimento coordinado / Matching floor
Porcelain Multiformato

Ess. Shins Blanco 60,8x60,8 MATE MATT



Ess. Shins Crema 60,8x60,8 MATE MATT



Ess. Shins Pardo 60,8x60,8 MATE MATT



Ess. Shins Grafito 60,8x60,8 MATE MATT

Shins

Shins Blanco

Shins Crema



Shins Pardo



Shins Grafito



Rlv. Shins Blanco



Rlv. Shins Crema



Rlv. Shins Pardo



Rlv. Shins Grafito


	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT 3	33,3x100	6	288	2,00	96	48	24,00	1174
	33,3x100 Rlv.	6	288	2,00	96	48	24,00	1174
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben		33,3x100 13.11"x39.37"						



Tinenza / Nero



Tinenza




Nero

Pavimento coordinado / Matching floor
Porcelux Multiformato



Tinenza 60x60

Pavimento coordinado / Matching floor
Porceglass



Ess. Nero 60,8x60,8
Ess. Nero 60x60

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
33,3x100	6	288	2,00	96	48	24,00	1174

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

33,3x100
13.11"x39.37"



Arts Blanco 36x80
Arts Antracita 36x80
Dec. Arts Blanco 36x80
Ess. Plock Perla 60,8x60,8

Arts



Arts Gris



Dec. Arts Blanco

Arts Blanco



Arts Antracita

Pavimento sugerido / Suggested floor
Porcelain



Ess. Plock Grafito
60,8x60,8



Ess. Plock Perla
60,8x60,8

Ess. Plock Blanco
60,8x60,8

MATE MATT

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
36x80	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
36x80 Dec.	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

36x80
14.17"x31.50"



Rlv. Ersa White 36x80
Ersa White 36x80

Ersa



Rlv. Ersa White



Ersa White



Rlv. Ersa Grey



Ersa Grey



Rlv. Ersa Cream



Ersa Cream

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT 3	36x80	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
	36x80 Rlv.	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	36x80 14.17"x31.50"							



Rlv. Kedón Light 36x80
Kedón Light 36x80

Kedón



Rlv. Kedón Light



Kedón Light



Rlv. Kedón Pearl



Kedón Pearl

Pavimento sugerido / Suggested floor
Porcelain



Ess. Stada Light 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	36x80	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
	36x80 Rlv.	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	36x80 14.17"x31.50"							



Orla Cream 36x80
Rlv. Orla Cream 36x80
Ess. Orla Brown 60x60

Orla



Rlv. Orla White



Orla White



Rlv. Orla Cream



Orla Cream



Orla Grigio



Orla Brown

Pavimento coordinado / Matching floor
Porceglass



Ess. Orla White 60x60
Ess. Orla White 60,8x60,8



Ess. Orla Cream 60x60
Ess. Orla Cream 60,8x60,8



Ess. Orla Grigio 60x60
Ess. Orla Grigio 60,8x60,8



Ess. Orla Brown 60x60
Ess. Orla Brown 60,8x60,8

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	36x80	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
	36x80 Rlv.	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	36x80 14.17"x31.50"							



Toba


Rlv. Toba Snow


Toba Snow


Rlv. Toba Base

Toba Base

Pavimento sugerido / Suggested floor
Porcelain


Ess. Stada Tan 45x45


Ess. Stada Light 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT	36x80	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
	36x80 Rlv.	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	36x80 14.17"x31.50"							



Rlv. Antea Blanco 40x120
Antea Blanco 40x120
Antea Blanco 60x60



Licas Blanco 40x120

Antea / Licas



Antea Blanco



Rlv. Antea Blanco



Licas Blanco



Rlv. Licas Blanco

Pavimento coordinado / Matching floor
Porceglass



Licas Blanco 60x60



Antea Blanco 60x60

MATE MATT · BRILLO GLOSSY · 3

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
40x120	3	60	1,44	28,8	20	28,00	580
40x120 Rlv.	3	60	1,44	28,8	20	28,00	580

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

40x120
15.75"x47.24"



Dorian Gold 40x120
Rlv. Dorian Gold 40x120
Dorian Gold 60x120

Dorian *NEW*




Dorian Gold



Rlv. Dorian Gold

Pavimento coordinado / Matching floor
Porcelux Multiformato



Dorian 60,8x60,8
Dorian 60x60

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
40x120	3	60	1,44	28,8	20	28,00	580
40x120 Rlv.	3	60	1,44	28,8	20	28,00	580

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

40x120
15.75"x47.24"

Hebe



Rlv. Hebe Grigio 40x120
Hebe Grigio 40x120

Hebe Light

Rlv. Hebe Light

Hebe Base



Rlv. Hebe Base

Hebe Grigio



Rlv. Hebe Grigio

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT	40x120	3	60	1,44	28,8	20	28,00	580
	40x120 Rlv.	3	60	1,44	28,8	20	28,00	580
Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben	40x120 15.75"x47.24"							



Ponera White 40x120
Rlv. Ponera White 40x120



Rlv. Ponera Cold



Rlv. Ponera Hot



Rlv. Ponera White

Ponera *NEW*




Ponera Cold



Ponera Hot

Ponera White

Pavimento coordinado / Matching floor
Porcelux Multiformato



Ponera Hot 60,8x60,8
Ponera Hot 60x60



Ponera Cold 60,8x60,8
Ponera Cold 60x60

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
40x120	3	60	1,44	28,8	20	28,00	580
40x120 Rlv.	3	60	1,44	28,8	20	28,00	580

Pasta Blanca / White Body Tiles / Pâte Blanche / Weisser Scherben

40x120
15.75"x47.24"

Características técnicas

Technical characteristics
Caractéristiques techniques

Piezas complementarias / Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

Disponible peldaños en todos los formatos y acabados. Consultar.
Available steps in all formats and finishes. Consult.
Marches disponibles dans tous les formats et finitions. Consulter.

Ingalls 8x40 Chevron:
Pieza derecha e izquierda en la misma caja / Right and left piece in the same box /
Pièces gauche et droite dans la même boîte

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	> 10%	16%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 15 N / mm² > 600 N	20 - 30 N/ mm² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Pavimento Pasta Roja / Red body floor tiles

GRUPO BIIa (GL) 3% < Absorción de agua < 6% GROUP BIIa (GL) 3% < Water absorption < 6% GROUPE BIIa (GL) 3% < Absorption d'eau < 6%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	BIIa 3% < E < 6%	5%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 22 N / mm² > 1000 N	30 - 40 N/ mm² 1100 - 1900 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porcelain

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel		**ISO 10545-12**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porcebloc

GRUPO BIa (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUPE BIa (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		**ISO 10545-6**	**Máx. 175 mm³**	**110 - 130 mm³**
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		**ISO 10545-12**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo UB** Minimum UB / Minimum UB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase UA** Class UA / Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance / Résistance au glissement		**DIN 51130** **UNE-ENV 12633** **ASTM C 1028**		**Según Modelos** According to models / Selon modèles

prissmacer
cerámica

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES
Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos. Es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio. No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES
Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean. Complaints will not be considered once the product has been fitted.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES
Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre. Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U.advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U.
Camino Ratils, 23
Polígono Industrial Colomer
12200 Onda, Castellón (España)
Tel: (+34) 964 500 226
info@prissmacer.es
@prissmacer_tiles

www.prissmacer.es