
NOVELTIES

2023



BALDOCER

Porcelain tiles &
White body tiles

NOVELTIES

2023

BALDOCER

Porcelain tiles &
White body tiles

B|Thin, cerámica de espesor fino.

Una gama de productos cerámicos que aúna las características de la cerámica tradicional y le aporta nuevas prestaciones. Piezas de un grosor de entre 6 mm y 8 mm. Modelos ligeros pero resistentes que permiten reducir los costes logísticos y trabajar directamente sobre material ya colocado, lo que los convierte en un recurso de un gran valor para arquitectos y diseñadores.

B|Thin, thin thickness ceramic.

A range of ceramic products that combines the characteristics of traditional ceramics and provides new benefits. Pieces between 6 mm and 8 mm thickness. Lightweight but resistant models that allow you to reduce logistics costs and work directly on already placed material, which makes them a resource of great value for architects and designers.





Un mayor espesor para grandes prestaciones

Baldocer presenta su gama B|&out. Porcelánico espesorado con 20 mm de grosor que es perfecto para usar en exteriores gracias a sus excepcionales características técnicas. Su resistencia a impactos y a cambios de temperatura, su durabilidad y su acabado antideslizante lo convierten en la solución perfecta para jardines y terrazas, zonas industriales y entornos de agua como piscinas y zonas costeras.

Las colecciones de la gama B|&out se inspiran en elementos naturales para encajar en cualquier espacio. Baldocer continúa ampliando la tipología de producto para alcanzar todas las necesidades más exigentes del mercado. Con estas colecciones, B|&out permite hacer realidad cualquier proyecto.

Higher thickness for high performance

Baldocer presents its B|&out range. Porcelain with 20 mm thickness that is perfect for outdoor use thanks to its exceptional technical characteristics. Its resistance to impacts and temperature changes, durability and non-slip finish make it the perfect solution for gardens and terraces, industrial areas and water environments such as swimming pools and coastal areas.

The collections of the B|&out range are inspired by natural elements to fit into any space. Baldocer continues to expand the product typology to meet all the most demanding needs of the market. With these collections, B|&out makes any project a reality.





B|Plus, una apuesta por el porcelánico de gran formato y espesor fino.

Un producto llamado a revolucionar el sector y a ofrecer nuevas posibilidades nunca vistas para el interiorismo y la arquitectura. Las láminas porcelánicas B|Plus se producen en 6 y 7 mm. de espesor y en formatos 240×120 cm. y 260×120 cm. Nuestro compromiso: conseguir un producto de las mejores prestaciones técnicas que sea accesible para los diferentes mercados.

La versatilidad de las láminas B|Plus permite crear espacios sin límites y aportar nuevas soluciones para la arquitectura y el diseño de interiores.

B|Plus, a bet for the porcelain of large format and thin thickness.


A product called to revolutionize the sector and offer new possibilities never seen for interior design and architecture. B|Plus porcelain sheets are produced in 6- and 7-mm. thickness and 240 120 cm. and 260 120 cm. formats. Our commitment: to achieve a product of the best technical performance that is accessible to different markets.

The versatility of the B|Plus sheets allows creating spaces without limits and providing new solutions for architecture and interior design.











ÍNDICE ALFABÉTICO /
INDEX MODELS

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

A
Agate (60 x 120) B|Thin 18
Asphalt (120 x 120) B|&out 22
Asphalt (80 x 80) B|&out 22
Asphalt (60 x 120) B|&out 22
Asphalt (60 x 90) B|&out 22
Asphalt (60 x 60) B|&out 22

C
Cutstone (60 x 120).....38
Cutstone (60 x 120) B|&out.....40
Cutstone (60 x 90) B|&out.....40

D
Detroit (60 x 120) B|Thin 42
Detroit (60 x 60).....46
Dome (260 x 120) B|Plus.....52
Dome (120 x 120).....54
Dome (60 x 120).....54
Dome (80 x 160).....54
Dome (80 x 80).....54
Dome (80 x 80) B|&out 68
Dome (60 x 60).....54

E
Eternal (80 x 160) 74
Eternal (80 x 80) 74

F
Fontana (60 x 120) B|Thin.....88
Foresta (20 x 120).....92

H
Hampton (60 x 120) B|Thin.....98

L
Legend (60 x 120) B|Thin.....102
Lemurian (260 x 120) B|Plus 106
Lemurian (120 x 120).....106
Lemurian (60 x 120).....106

M
Moonlight (260 x 120) B|Plus 118
Moonlight (60 x 120).....118
Moonlight (120 x 120).....118

N
Northwood (26 x 160).....130
Northwood (20 x 120).....130

O
Onyx (260 x 120) B|Plus 136
Onyx (60 x 120) 136
Onyx (120 x 120) 136

Q
Quantum (260 x 120) B|Plus.....146
Quantum (120 x 120).....146
Quantum (60 x 120).....146
Quantum (60 x 60).....146
Quartz (60 x 120) BThin.....158

S
Slate (60 x 120) 162
Slate (60 x 120) B|&out.....164
Slate (60 x 90) B|&out.....164
Statuario (60 x 120) B|Thin 168
Stoneland (120 x 120) 172
Stoneland (120 x 120) B|&out.....174
Stoneland (60 x 120) 172
Stoneland (80 x 160) 172
Stoneland (80 x 80) 172
Stoneland (80 x 80) B|&out.....174
Stoneland (60 x 60) 172
Stracciatella (60 x 120) 190

V
Volcano (260 x 120) B|Plus.....202
Volcano (120 x 120).....204
Volcano (60 x 120).....204

Z
Zander (120 x 120) 214
Zander (120 x 120) B|&out.....216
Zander (60 x 120) 214
Zander (60 x 120) B|&out.....216
Zander (60 x 90) B|&out.....216

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILE

A
Asphalt (30 x 60) 30

C
Clinker (33,3 x 100) 32

D
Detroit (33,3 x 100) 46
Detroit (30 x 60) 48
Dome (30 x 90) 70

E
Eternal (30 x 90) 82

F
Foresta (60 x 120).....94

M
Montmartre (60 x 120).....110
Montmartre (30 x 90).....114

N
Neve Satin (60 x 120) 122
Neve Satin/ White Gloss (33,3 x 100).124
Northwood (33,3 x 100).....132

Q
Quantum (40 x 120).....150
Quantum (33,3 x 100).....154

S
Stoneland (40 x 120) 184
Stoneland (30 x 90) 186
Symphony (60 x 120).....194

V
Villewood (60 x 120) 198

ÍNDICE FORMATO /
INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm. /
102,36” x 47,24”

Dome B|Plus 52
Lemurian B|Plus 106
Moonlight B|Plus 118
Onyx B|Plus.....136
Quantum B|Plus 146
Volcano B|Plus 202

120 x 120 cm. /
47,24” x 47,24”

Asphalt B|&out.....22
Dome 54
Lemurian 106
Moonlight 118
Onyx.....136
Quantum 146
Stoneland.....172
Stoneland B|&out 174
Volcano 204
Zander.....214
Zander B|&out 216

80 x 160 cm. /
31,50” x 63”

Dome 54
Eternal.....74
Stoneland.....172

80 x 80 cm. /
31,50” x 31,50” ”

Asphalt B|&out.....22
Dome 54
Dome B|&out.....68
Eternal.....74
Stoneland.....172
Stoneland B|&out 174

60 x 120 cm. /
23,62” x 47,24”

Agate B|Thin.....18
Asphalt B|&out.....22
Cutstone 38
Cutstone B|&out 40
Detroit B|Thin.....42
Dome 54
Fontana B|Thin 88
Hampton B|Thin 98
Legend B|Thin 102
Lemurian 106
Moonlight 118
Onyx 136
Quantum 146
Quartz 158
Slate.....162
Slate B|&out 164
Statuario B|Thin.....168
Stoneland.....172
Stracciatella.....190
Volcano 204
Zander.....214
Zander B|&out 216

26 x 160 cm. /
10,24”x 63”

Northwood 130

20 x 120 cm. /
7,87”x 44,88”

Foresta 92
Northwood 130

60 x 60 cm. /
23,62”x 23,62”

Asphalt B|&out.....22
Detroit 46
Dome 54
Eternal.....82
Quantum 146
Stoneland.....172

60 x 90 cm. /
23,62” x35,43”

Asphalt B|&out.....22
Cutstone B|&out 40
Slate B|&out 164
Zander.....216

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

60 x 120 cm. /
23,62” x 47,24”

Foresta 94
Neve Satin/ White Gloss 122
Montmartre.....110
Symphony 194
Villewood.....198

33,3 x 100 cm. /
13,11x 39,37”

Clinker 32
Detroit 46
Northwood 132
Quantum 154

40 x 120 cm. /
15,75” x 47,24”

Quantum 150
Stoneland.....184

30 x 90 cm. /
11,81" x 35,43"

Dome 70
Eternal.....82
Montmartre.....114
Stoneland.....186

30 x 60 cm. /
11,81”x 23,62”

Asphalt 30
Detroit 48

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations

Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.


Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.


L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / *SIZES*

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



SIMBOLOGÍA / *SYMBOLS*

Escala de destonificación del color
Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo
Description of the symbols and classifications used in this catalogue

- **Porcelánico** / Porcelain tiles
- **Pasta blanca** / White body tiles
- **Pasta roja** / Red body tiles
- **Pavimento** / Floor tiles
- **Revestimiento** / Wall tiles
- **Polivalente** / Versatile
- **Relieve** / Relief
- **Anti-hielo** / Frost proof
- **Rectificado** / Rectified
- **Tierra coloreada** / Colored body
- **Lapado** / Lapatto
- **Mate** / Matt
- **Brillo** / Shiny
- **Semibrillo** / Semi-gloss
- **Satinado** / Satin
- **Brillo pulido** / Shiny polished
- **Metálico** / Metallic
- **No repetitivo** / No repetitive
- **Aspecto uniforme (V1)** / Uniform aspect
- **Dest. ligero (V2)** / Shade variation: low
- **Dest. medio (V3)** / Shade variation: medium
- **Muy dest. (V4)** / Shade variation: high
- **Alto tránsito** / High transit
- **Sistema de nivelado** / Levelling system
- **Multi Formato** / Multi Format
- **Anti-Slip**
- **Anti-Slip 2**
- **Anti-Slip 3**
- R9
- R10
- R11
- R12
- Class A
- Class B
- Class C
- **Corte** / Cut
- **Antibacteria** / Antibacterial
- **Espesorado** / Thickness

LECTURA DEL CATÁLOGO / *LAYOUT DESCRIPTION*

01 Nombre de la colección / Collection name

02 Material de la colección / Collection material

03 Descripción gráfica / Graphic description

04 Nombre y formato / Name and size

05 Características de la colección / Collection features

06 Características de la pieza / Piece features

07 Código de la pieza / Piece code

08 Inspiración de la colección / Collection inspiration

09 Descripción del ambiente / Scene description

10 Ambiente de colección / Collection scene

11 Número de página / Page number

12 Rodapiés disponibles / Skirtings availables

13 Características de embalaje / Packing details

14 Sistema de nivelación / Levelling system



Agate



Agate Dark Pulido 60 x 120 cm.

Agate / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R


B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Agate Sabbia Pulido
60 x 120 cm. BT6012P



Agate Grey Pulido
60 x 120 cm. BT6012GRP



Agate Dark Pulido
60 x 120 cm. BT6012GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Agate Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Agate Grey Pulido 60 x 120 cm.



Asphalt



Asphalt Mud 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.

Asphalt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles


PL NR R 3 R12

B&out

20MM



Asphalt Grit
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES



Asphalt Grit
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES

Asphalt Grit
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Asphalt Grit
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Asphalt Grit
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80x80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Asphalt Grit 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.



Asphalt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R 3 R12

20MM

B&out



Asphalt Mud
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BSE



Asphalt Mud
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE



Asphalt Mud
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BSE



Asphalt Mud
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE



Asphalt Mud
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Asphalt Mud 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.



Asphalt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

B&out

20MM



Asphalt Off White
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BES

Asphalt Off White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES

Asphalt Off White
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES

Asphalt Off White
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Asphalt Off White
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Asphalt Off White 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Asphalt / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R 3 R12

B&out

20MM



Asphalt Fume
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-Slip PR6060BSE



Asphalt Fume
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE



Asphalt Fume
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BSE



Asphalt Fume
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BSE



Asphalt Fume
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Asphalt Fume 60 x 90 cm. Espesorado Anti-slip.



Asphalt / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Asphalt Grit
30 x 60 cm. WB3060L



Asphalt Off White
30 x 60 cm. WB3060L



Asphalt Mud
30 x 60 cm. WB3060L



Asphalt Fume
30 x 60 cm. WB3060L



Brick Asphalt Grit
30 x 60 cm. WB3060R



Brick Asphalt Fume
30 x 60 cm. WB3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Asphalt Grit / Mud /Off White / Fume
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Asphalt Off White 30 X 60 cm. Brick Asphalt Fume 30 X 60 cm. Pavimento Asphalt Off White 60 X 60 cm.



Clinker



Wires Clinker Dark 33,3 X 100 cm.


Clinker / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Wires Clinker Snow
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Wires Clinker Bronze
33,3 x 100 cm. WB3310B



Wires Clinker Dark
33,3 x 100 cm. WB3310RO



Wires Clinker Metalic
33,3 x 100 cm. WB3310M

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Wires Clinker Metalic 33,3 X 100 cm. Wires Clinker Snow 33,3 X 100 cm Pavimento Asphalt Fume 120 X 120 cm.



Cutstone

Hexa Cutstone Sand Natural 29 x 27 cm.

Cutstone / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · 2 · R10



Cutstone Sand Natural
60 x 120 cm. P6012L



A · R9

Cutstone Sand Lapatto
60 x 120 cm. P6012C



Cutstone White Natural
60 x 120 cm. P6012L



A · R9

Cutstone White Lapatto
60 x 120 cm. P6012C



Cutstone Smoke Natural
60 x 120 cm. P6012L




A · R9

Cutstone Smoke Lapatto
60 x 120 cm. P6012C



C


Cutstone Graphite Natural
60 x 120 cm. P6012R



C · A · R9

Cutstone Graphite Lapatto
60 x 120 cm. P6012RC

Rodapié Corte / Cut Skirting				Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012				10 x 60	29	15
60 x 120 Lapado RC6012				10 x 60	31	15
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	35	50,40	1.085



Mos Cutstone Sand/ White/ Smoke/ Graphite Natural
30 x 30 cm. TR-34 [PCK. 5]



Hexa Cutstone Sand/ White/ Smoke/ Graphite Natural
29 x 27 cm. TR-42 [PCK. 5]

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Cutstone Smoke Lapatto 60 x 120 cm.




Cutstone / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · 3 · R12

B&out


20MM




Cutstone Sand
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES



Cutstone Sand
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Cutstone White
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES



Cutstone White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES

Cutstone Smoke
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES

Cutstone Smoke
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES

C

Cutstone Graphite
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BSE

C

Cutstone Graphite
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	46,08	32	992
60 x 90	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Cutstone Graphite 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.



Detroit



Scarpa Detroit Ash 30 x 60 cm.

Detroit / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · R9

B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Detroit Beige
60 x 120 cm. BT6012LB



Detroit White
60 x 120 cm. BT6012LB



Detroit Ash
60 x 120 cm. BT6012LB



Detroit Coal
60 x 120 cm. BT6012E

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Detroit Coal 60 x 120 cm. Pavimento Detroit Coal 60 x 120 cm.



Detroit / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Detroit Beige
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Slats Detroit Beige
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Detroit White
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Slats Detroit White
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Detroit Ash
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Slats Detroit Ash
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Detroit Coal
33,3 x 100 cm. WB3310LB



Slats Detroit Coal
33,3 x 100 cm. WB3310RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R



Detroit Beige
60 x 60 cm. PR6060LB



Detroit White
60 x 60 cm. PR6060LB



Detroit Ash
60 x 60 cm. PR6060LB



Detroit Coal
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 X 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Detroit Beige 33,3 x 100 cm. Slats Detroit Beige 33,3 x 100 cm. Pavimento Detroit Beige 60 x 120 cm.



Detroit / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Detroit Beige
30 x 60 cm. WB3060LB



Scarpa Detroit Beige
30 x 60 cm. WB3060RB




Multi Detroit Beige Mix
30 x 60 cm. WB3060RB



Detroit White
30 x 60 cm. WB3060LB



Scarpa Detroit White
30 x 60 cm. WB3060RB



Multi Detroit White Mix
30 x 60 cm. WB3060RB



Detroit Ash
30 x 60 cm. WB3060LB



Scarpa Detroit Ash
30 x 60 cm. WB3060RB



Detroit Coal
30 x 60 cm. WB3060LB




Scarpa Detroit Coal
30 x 60 cm. WB3060RB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R



Detroit Beige
60 x 60 cm. PR6060LB



Detroit White
60 x 60 cm. PR6060LB



Detroit Ash
60 x 60 cm. PR6060LB



Detroit Coal
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	18,50	60,48	48	888
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 X 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Detroit White 30 x 60 cm. Multi Detroit White Mix 30 x 60 cm. Pavimento Detroit Ash 60 x 60 cm.



Dome



Dome Ash 80x80 cm. Espesorado Anti-slip.

Dome / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Bone
260 x 120 cm. BP2612R



Skin Dome Bone
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Dome Bone 260 x 120 cm. Skin Dome Bone 260 x 120 cm. Pavimento Dome Bone 120 x 120 cm.



Dome / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10



MF

Dome Bone
80 x 80 cm. PR8080L



Dome Bone
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Mos Dome Bone TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Dome Bone TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Dome Bone
80 x 160 cm. P8016L



MF

Dome Bone
60 x 120 cm. P6012L



MF

Dome Bone
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
80x160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Dome Bone 80 x 160 cm. Pavimento Dome Bone 80 x 80 cm.



Dome / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · R · R10 · 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Nut
260 x 120 cm. BP2612R



Skin Dome Nut
260 x 120 cm. BP2612R

–
Variación gráfica | Different patterns: 5
–
Espesor | Thickness: 6 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Dome Nut 260 x 120 cm. Skin Dome Nut 260 x 120 cm. Pavimento Dome Nut 120 x 120 cm.



Dome / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10



MF

Dome Nut
80 x 80 cm. PR8080L



Dome Nut
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Mos Dome Nut TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Dome Nut TR-43
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Dome Nut
80 x 160 cm. P8016L



MF

Dome Nut
60 x 120 cm. P6012L



MF

Dome Nut
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
80x160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Dome Nut 60 x 120 cm. Pavimento Dome Nut 120 x 120 cm.



Dome / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · R10 · 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Ash
260 x 120 cm. BP2612R



Skin Dome Ash
260 x 120 cm. BP2612R

_

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Dome Ash 260 x 120 cm. Pavimento Dome Ash 120 x 120 cm.



Dome / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10




MF

Dome Ash
80 x 80 cm. PR8080L



Dome Ash
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Mos Dome Ash TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Dome Ash TR-43
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Dome Ash
80 x 160 cm. P8016L



MF

Dome Ash
60 x 120 cm. P6012L



MF

Dome Ash
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
80x160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Dome Ash 80 x 160 cm. Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.



Dome / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C R10 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Dome Anthracite
260 x 120 cm. BP2612RE



Skin Dome Anthracite
260 x 120 cm. BP2612RE

_

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 6 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226


Dome Anthracite 260 x 120 cm. Skin Dome Anthracite 260 x 120 cm. Pavimento Dome Anthracite 120 x 120 cm.



Dome / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10




C
MF

Dome Anthracite
80 x 80 cm. PR8080R



Dome Anthracite
60 x 60 cm. PR6060R
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mos Dome Anthracite TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]




Hexa Dome Anthracite TR-43
29 x 27 cm. [PCK. 5]



C
MF

Dome Anthracite
80 x 160 cm. P8016R



C
MF

Dome Anthracite
60 x 120 cm. P6012R



C
MF

Dome Anthracite
120 x 120 cm. P1212R
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
80x160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Dome Anthracite 60 x 120 cm. Pavimento Dome Anthracite 120 x 120 cm.



Dome / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out



Dome Bone
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES




Dome Ash
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES

C



Dome Nut
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Dome Anthracite
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip PR8080BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Dome Nut 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Dome / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Dome Bone
30 x 90 cm. WB3090L



Blind Dome Bone
30 x 90 cm. WB3090R



Dome Nut
30 x 90 cm. WB3090L




Blind Dome Nut
30 x 90 cm. WB3090R




Dome Ash
30 x 90 cm. WB3090L



Blind Dome Ash
30 x 90 cm. WB3090R



Dome Anthracite
30 x 90 cm. WB3090L



Blind Dome Anthracite
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R



Dome Bone
60 x 60 cm. PR6060L



Dome Nut
60 x 60 cm. PR6060L



Dome Ash
60 x 60 cm. PR6060L



Dome Anthracite
60 x 60 cm. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 X 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Dome Ash 30 x 90 cm. Blind Dome Ash 30 x 90 cm. Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.



Eternal



Eternal Dark Natural 30 x 90 cm.

Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF



Eternal Cream Natural
80 x 160 cm. P8016L



Eternal Cream Pulido
80 x 160 cm. P8016P

Eternal Cream Natural
80 x 80 cm. PR8080L



Eternal Cream Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Eternal Cream Natural 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 80 x 80 cm.



Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R MF



Eternal Taupe Natural
80 x 160 cm. P8016R



Eternal Taupe Pulido
80 x 160 cm. P8016RP



Eternal Taupe Natural
80 x 80 cm. PR8080R



Eternal Taupe Pulido
80 x 80 cm. PR8080RP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Eternal Taupe Natural 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 80 x 80 cm.



Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R MF



Eternal Pearl Natural
80 x 160 cm. P8016L



Eternal Pearl Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Eternal Pearl Natural
80 x 80 cm. PR8080L



Eternal Pearl Pulido
80 x 80 cm. PR8080P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Eternal Pearl Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Pearl Pulido 80 x 80 cm.



Eternal / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R MF



Eternal Dark Natural
80 x 160 cm. P8016R



Eternal Dark Pulido
80 x 160 cm. P8016RP



Eternal Dark Natural
80 x 80 cm. PR8080R



Eternal Dark Pulido
80 x 80 cm. PR8080RP

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Eternal Dark Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 80 x 80 cm.



Eternal / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Eternal Cream Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Hoot Eternal Cream Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Eternal Taupe Natural
30 x 90 cm. WB3090L




Hoot Eternal Taupe Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Eternal Pearl Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Hoot Eternal Pearl Natural
30 x 90 cm. WB3090R



Eternal Dark Natural
30 x 90 cm. WB3090L



Hoot Eternal Dark Natural
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R


Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 X 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Eternal Taupe Natural 30 x 90 cm. Hoot Eternal Taupe Natural 30 x 90 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 60 x 60 cm.



Eternal / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Eternal Cream Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Hoot Eternal Cream Brillo
30 x 90 cm. WB3090RB



Eternal Taupe Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Hoot Eternal Taupe Brillo
30 x 90 cm. WB3090RB




Eternal Pearl Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Hoot Eternal Pearl Brillo
30 x 90 cm. WB3090RB



Eternal Dark Brillo
30 x 90 cm. WB3090R



Hoot Eternal Dark Brillo
30 x 90 cm. WB3090RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 X 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Eternal Dark Brillo 30 x 90 cm. Hoot Eternal Dark Brillo 30 x 90 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 80 x 80 cm.



Fontana



Fontana Natural 60 x 120 cm.

Fontana / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Fontana Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Fontana Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Fontana Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Fontana Pulido 60 x 120 cm.



Foresta

Wattle Foresta Fumo 60x120

Foresta / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles


PL NR R R9

Foresta Faggio
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012RB

Foresta Quercia
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012RB



Foresta Noce
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012RB




Foresta Fumo
20 x 120 cm. P2012LB
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,2	25,00	54,00	45	1.125

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Pavimento Foresta Noce 20 x 120 cm.




Foresta / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Ergon Foresta **Faggio**
60 x 120 cm. WB6012R



Ergon Foresta **Fumo**
60 x 120 cm. WB6012R



Wattle Foresta **Faggio**
60 x 120 cm. WB6012R



Wattle Foresta **Fumo**
60 x 120 cm. WB6012R



Wattle Foresta **Quercia**
60 x 120 cm. WB6012R



Wattle Foresta **Noce**
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R

Foresta Faggio /Quercia / Fumo / Noce
20 x 120 cm. P2012LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840
20 x 120	5	1,2	25,00	54,00	45	1.125

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Ergon Foresta Faggio 60 x 120 cm.



Hampton



Hampton Pulido 60 x 120 cm.

Hampton / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Hampton Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Hampton Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Hampton Natural 60 x 120 cm. Pavimento Hampton Natural 60 x 120 cm.



Legend



Legend Pulido 60 x 120 cm.

Legend / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Legend Pulido
60 x 120 cm. BT6012GRP

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Legend Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Legend Pulido 60 x 120 cm.



Lemurian


Lemurian Pulido 260 x 120 cm.

Lemurian / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R


B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Lemurian Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP




Hexa Lemurian Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Lemurian Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Lemurian Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC60120	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Lemurian Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Lemurian Pulido 120 x 120 cm.



Montmartre



Illusion Montmartre Vert 60x120 cm.

Montmartre / New collection


Pasta blanca / White body tiles

PB NR R

Montmartre Sable
60 x 120 cm. WB6012LB



Montmartre Terre
60 x 120 cm. WB6012R



Illusion Montmartre Terre
60 x 120 cm. WB6012RB



Buisson Montmartre
60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Montmartre Sable 60 x 120 cm. Illusion Montmartre Terre 60 x 120 cm. Pavimento Foresta Noce 20 x 120 cm.



Montmartre / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Montmartre Menthe
60 x 120 cm. WB6012LB


Montmartre Ciel
60 x 120 cm. WB6012LB




Montmartre Vert
60 x 120 cm. WB6012R



Montmartre Bleu
60 x 120 cm. WB6012R



Illusion Montmartre Vert
60 x 120 cm.. WB6012RB



Illusion Montmartre Bleu
60 x 120 cm. WB6012RB



Buisson Montmartre
60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Montmartre Ciel 60 x 120 cm. Buisson Montmartre 60 x120 cm. Pavimento Dome Ash 80 x 80 cm.



Montmartre / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Montmartre Sable
30 x 90 cm. WB3090LB



Bouquet Montmartre Sable
30 x 90 cm. WB3090RB



Montmartre Terre
30 x 90 cm. WB3090R



Sigma Montmartre Terre
30 x 90 cm. WB3090RB



Montmartre Menthe
30 x 90 cm. WB3090LB



Foret Montmartre Menthe
30 x 90 cm. WB3090RB



Montmartre Vert
30 x 90 cm. WB3090R



Sigma Montmartre Vert
30 x 90 cm. WB3090RB

Montmartre Ciel
30 x 90 cm. WB3090LB



Fleurs Montmartre Ciel
30 x 90 cm. WB3090RB



Montmartre Bleu
30 x 90 cm. WB3090R



Sigma Montmartre Bleu
30 x 90 cm. WB3090RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Montmartre Menthe 30 x 90 cm. Foret Montmartre Menthe 30 x 90 cm. Pavimento Foresta Quercia 20 x 120 cm.



Moonlight

Moonlight Pulido 260 x 120 cm.

Moonlight / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL C NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Moonlight Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP




Hexa Moonlight Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Moonlight Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Moonlight Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Moonlight Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Moonlight Pulido 120 x 120 cm.



Neve Satin / White Gloss



Slats White Gloss 33,3 x 100 cm.

Neve Satin / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB R

Neve Satin
60 x 120 cm. WB6012LB



Illusion Neve Satin
60 x 120 cm. WB6012RB



Canna Neve Satin
60 x 120 cm. WB6012RB



Giardino Satin
60 x 120 cm. WB6012RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Neve Satin 60 x 120 cm. Giardino Satin 60 x120 cm. Pavimento Foresta Noce 20 x 120 cm.



Neve Satin / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB R

Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310LB

Curve Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310RB

Slats Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Neve Satin 33,3 x 100 cm. Slats Neve Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Wooden Oak 20 x 114 cm.



White / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB R

White Gloss
33,3 x 100 cm. WB3310R

Curve White Gloss
33,3 x 100 cm. WB3310RB

Slats White Gloss
33,3 x 100 cm. WB3310RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

White Gloss 33,3 X 100 cm. Curve White Gloss 33,3 X 100 cm. Pavimento Asphalt Fume 120 x 120 cm.



Northwood



Northwood Smoke 26 x 160 cm.

Northwood / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10



Northwood Oak
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Oak
26 x 160 cm. P2616L



Northwood Elm
20 x 120 cm. P2012L



Northwood Elm
26 x 160 cm. P2616L



Northwood Smoke
20 x 120 cm. P2012L




Northwood Smoke
26 x 160 cm. P2616L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	29,00	40,00	50	1.160
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26x160 Natural	10 x 80	35	15
20 x 120 Natural	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Northwood Oak 20 x 120 cm.



Northwood / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Strip Northwood Oak
33,3 x 100 cm. WB3310R



Strip Northwood Elm
33,3 x 100 cm. WB3310R

Neve Satin
33,3 x 100 cm. WB3310LB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R 2 R10



Northwood Oak
20 x 120 cm. P2012L




Northwood Elm
20 x 120 P2012L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200
20 x 120	5	1,20	25,00	45,00	54	1.125

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Strip Northwood Elm 33,3 x 100 cm. Neve Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Northwood Elm 20 x 120 cm.



Onyx

Onyx Rose Pulido 260 x 120 cm.

Onyx / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Sable Pulido
260 x 120 cm. BP2612P



Hexa Onyx Sable Pulido TR-45
29 x 27 cm. [PCK. 5]

MF

Onyx Sable Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Onyx Sable Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.


Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	32	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Onyx Sable Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Sable Pulido 120 x 120 cm.



Onyx / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Rose Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP



Hexa Onyx Rose Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Onyx Rose Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Onyx Rose Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

_
Variación gráfica | Different patterns: 4

_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Onyx Rose Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Rose Pulido 120 x 120 cm.




Onyx / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R


B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Turquoise Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP




Hexa Onyx Turquoise Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Onyx Turquoise Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Onyx Turquoise Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085

Ver el packing de B|Plus en la página 202 / See B|Plus packing on the page 66

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Onyx Turquoise Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Turquoise Pulido 120 x 120 cm.




Onyx / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Onyx Bleu Pulido
260 x 120 cm. BP2612RP




Hexa Onyx Bleu Pulido TR-46
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Onyx Bleu Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP



MF

Onyx Bleu Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Onyx Bleu Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Onyx Bleu Pulido 120 x 120 cm.



Quantum



Strokes Quantum Satin 40 x 120 cm.

Quantum / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quantum Natural
260 x 120 cm. BP2612L



Quantum Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Hexa Quantum Natural TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Quantum Natural
60 x 120 cm. P6012L



MF

Quantum Natural
120 x 120 cm. P1212L

_
Variación gráfica | Different patterns: 5

_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

RRodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Quantum Natural 260 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 120 x 120 cm.



Quantum / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Quantum Pulido
260 x 120 cm. BP2612V



MF



Hexa Quantum Pulido TR-45
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Quantum Pulido
60 x 60 cm. PR6060P



MF

Quantum Pulido
60 x 120 cm. P6012P



MF

Quantum Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085
60 x 60	3	1,08	23,00	51,84	48	1.104

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Quantum Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 120 x 120 cm.




Quantum / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB R



Quantum Satin
40 x 120 cm. WB4012LB




Flash Quantum Satin
40 x 120 cm. WB4012RB



Strokes Quantum Satin
40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R



Quantum Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Quantum Satin 40 x 120 cm. Strokes Quantum Satin 40 x 120 cm. Pavimento Quantum Natural 60 x 60 cm.



Quantum / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB R



Quantum Gloss
40 x 120 cm. WB4012R



Flash Quantum Gloss
40 x 120 cm. WB4012RB



Strokes Quantum Gloss
40 x 120 cm. WB4012RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R



Quantum Pulido
60 x 60 cm. PR6060P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60x60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226


Quantum Gloss 40 x 120 cm. Flash Quantum Gloss 40 x 120 cm. Pavimento Quantum Pulido 60 x 60 cm.



Quantum / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Quantum Satin
33,3 x 100 cm. WB3310LB




Curve Quantum Satin
33,3 x 100 cm. WB3310RB



Strip Northwood Elm
33,3 x 100 cm. WB3310R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R 2 R10



Northwood Elm
20 x 120 P2012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Ejemplos de colocación / Examples of placement

Strip Northwood Elm 33,3 x 100 cm. Quantum Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Northwood Elm 20 x 120 cm.



Quartz



Quartz Natural 60 x 120 cm.

Quartz / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Quartz Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Quartz Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Quartz Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quartz Pulido 60 x 120 cm.



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Slate



Slate White 60 x 120 cm.

Slate / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles


PL · NR · R · 2 · R10




Slate White
60 x 120 cm. P6012L



Mos Slate White TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]




Hexa Slate White TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]



C

Slate Black
60 x 120 cm. P6012R



Mos Slate Black TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Slate Black TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Slate White 60 x 120 cm. Hexa Slate White 60 x 120 cm. Pavimento Slate Black 60 x 120 cm.



Slate / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out



Slate White
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES




Slate White
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES

C



Slate Black
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BSE

C



Slate Black
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	21,60	30	975
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Slate Black 60 x 120cm. Espesorado Anti-slip.



Statuario


Statuario Natural 60 x 120 cm.

Statuario/ New collection


Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R

B|THIN
THE LIGHT SURFACES



Statuario Natural
60 x 120 cm. BT6012LB



Statuario Pulido
60 x 120 cm. BT6012P

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	21
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	21

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	20,00	64,80	45	900

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Statuario Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Statuario Pulido 60 x 120 cm.



Stoneland



Wattle Stoneland Pearl 30 x 90 cm.

Stoneland / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · 2 · R10



MF

Stoneland Ivory
80 x 80 cm. PR8080LB



MF

Stoneland Ivory
80 x 160 cm. P8016LB



Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mos Stoneland Ivory TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stoneland Ivory TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Stoneland Ivory
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Stoneland Ivory
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
80x160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80x160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Stoneland Ivory 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Ivory 120 x 120 cm.



Stoneland / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out



Stoneland Ivory
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Ivory
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Stoneland Ivory 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Stoneland / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10



MF

Stoneland Pearl
80 x 80 cm. PR8080LB



MF

Stoneland Pearl
80 x 160 cm. P8016LB



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Mos Stoneland Pearl TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stoneland Pearl TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Stoneland Pearl
60 x 120 cm. P6012LB



MF

Stoneland Pearl
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
80x160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80x160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80x80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Stoneland Pearl 80 x 160 cm. Pavimento Stoneland Pearl 80 x 80 cm.



Stoneland / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out



Stoneland Pearl
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Pearl
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Stoneland Pearl 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Stoneland / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 2 R10 MF




Stoneland Grey
80 x 80 cm. PR8080LB




Stoneland Grey
80 x 160 cm. P8016LB




Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6060LB
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060RB



Stoneland Grey
60 x 120 cm. P6012LB



Stoneland Grey
120 x 120 cm. P1212LB
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212RB



Mos Stoneland Grey TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stoneland Grey TR-42
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
80 x 160	1	1,28	29,00	51,20	40	1.160
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085
80 x 80	2	1,28	27,00	51,20	40	1.080
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
80 x 160 Natural RC8016	10x80	35	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10x80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm.




Stoneland / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R 3 R12

20MM

B&out



Stoneland Grey
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip P8080BES



Stoneland Grey
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Stoneland Grey 60 x 120 cm. Pavimento Stoneland Grey 120 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.



Stoneland / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Stoneland Ivory
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Stoneland Ivory
40 x 120 cm. WB4012R



Stoneland Pearl
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Stoneland Pearl
40 x 120 cm. WB4012R



Stoneland Grey
40 x 120 cm. WB4012L



Kibo Stoneland Grey
40 x 120 cm. WB4012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R



Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	20	28,80	560
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 X 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Kibo Stoneland Pearl 40 X 120 cm. Pavimento Stoneland Pearl 60 x 60 cm.



Stoneland / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB NR R



Stoneland Ivory
30 x 90 cm. WB3090L




Wattle Stoneland Ivory
30 x 90 cm. WB3090R



Stoneland Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Wattle Stoneland Pearl
30 x 90 cm. WB3090R



Stoneland Grey
30 x 90 cm. WB3090L



Wattle Stoneland Grey
30 x 90 cm. WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R



Stoneland Ivory
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Pearl
60 x 60 cm. PR6060LB



Stoneland Grey
60 x 60 cm. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 X 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Stoneland Ivory 30 x 90 cm. Wattle Stoneland Ivory 30 x 90 cm. Pavimento Stoneland Ivory 60 x 60 cm.



Stracciatella




Mos Stracciatella Cenere 30 x 30 cm.


Stracciatella / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R



Stracciatella Cenere
60 x 120 cm. P6012L



Mos Stracciatella Cenere TR-35
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Stracciatella Cenere TR-35
29 x 27 cm. [PCK. 5]

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M^2/Box	Kg/Box	M^2/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Stracciatella Cenere 60x120 cm. Pavimento Stracciatella Cenere 60x120 cm.



Symphony



Canna Symphony Ivory 60x120 cm.

Symphony / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB R

Symphony Ivory
60 x 120 cm. WB6012LB



Symphony Ash
60 x 120 cm. WB6012LB



Canna Symphony Ivory
60 x 120 cm. WB6012RB



Canna Symphony Ash
60 x 120 cm. WB6012RB



Symphony Earth
60 x 120 cm. WB6012R



Symphony Sky
60 x 120 cm. WB6012R



Botanic Symphony Earth
60 x 120 cm. WB6012R



Botanic Symphony Sky
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL NR R R9

Unik Ash Natural / Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 X 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Synphony Sky 60x120 cm. Botanic Synphony Sky 60x120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.



Villewood



Villewood Smoke 60x120 cm.

Villewood / New collection

Pasta blanca / White body tiles

PB · NR · R




Villewood Elm
60 x 120 cm. WB6012R



Villewood Smoke
60 x 120 cm. WB6012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles

PL · NR · R · 2 · R10



Northwood Elm
20 x 120 P2012L




Northwood Smoke
20 x 120 cm. P2012L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	28,00	43,20	30	840
20 x 120	5	1,20	25,00	54,00	45	1.125

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Villewood Elm 60 x 120 cm. Pavimento Detroit Ash 60 x 120



Volcano



Lines Volcano Bianco 260 x 120 cm.

Volcano / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · R10 · 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Avorio
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.



Lines Volcano Avorio
260 x 120 cm. BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Volcano Avorio 260 x 120 cm. Lines Volcano Avorio 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Avorio 120 x 120 cm.



Volcano / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · R10 · 2 · MF



Volcano Avorio
60 x 120 cm. P6012E



Volcano Bianco
60 x 120 cm. P6012E




Mos Volcano Avorio
30 x 30 cm. TR-34 [PCK. 5]



Hexa Volcano Avorio
29 x 27 cm. TR-34 [PCK. 5]



Mos Volcano Bianco
30 x 30 cm. TR-34 [PCK. 5]



Hexa Volcano Bianco
29 x 27 cm. TR-34 [PCK. 5]



Volcano Avorio
120 x 120 cm. P1212R



Volcano Bianco
120 x 120 cm. P1212R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M^2/Box	Kg/Box	M^2/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Volcano Bianco 60 x 120 cm. Pavimento Volcano Bianco 120 x 120 cm.



Volcano / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL NR R R10 2

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Bianco
260 x 120 cm. BP2612R

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 6 mm.



Lines Volcano Bianco
260 x 120 cm. BP2612R

_
Variación gráfica | Different patterns: 4
_
Espesor | Thickness: 6 mm.

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Volcano Bianco 260 x 120 cm. Lines Volcano Bianco 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Bianco 120 x 120 cm.



Volcano / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · R10 · 2 · NR · R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Volcano Grigio
260 x 120 cm. BP2612R



Mos Volcano Grigio TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]



Hexa Volcano Grigio TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Volcano Grigio
60 x 120 cm. P6012E



MF

Volcano Grigio
120 x 120 cm. P1212R

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Volcano Grigio 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Grigio 120 x 120 cm.



Volcano / New collection


Porcelánico / Porcelain tiles

PL C R10 2 NR R

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Volcano Nero
260 x 120 cm. BP2612RE



Mos Volcano Nero TR-34
30 x 30 cm. [PCK. 5]




Hexa Volcano Nero TR-34
29 x 27 cm. [PCK. 5]



MF

Volcano Nero
60 x 120 cm. P6012C

MF



Volcano Nero
120 x 120 cm. P1212RE

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085

Ver el packing de B|Plus en la página 224 / See B|Plus packing on the page 224

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 120 x 120 RC1212	10 x 60	33	15
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 120 RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Volcano Nero 260 x 120 cm. Pavimento Volcano Nero 120 x 120 cm.



Zander



Zander / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles


PL · NR · R · 2 · R10 · MF



Zander Nature
60 x 120 cm. P6012L



Zander Ash
60 x 120 cm. P6012L



Zander Nature
120 x 120 cm. P1212L



Zander Ash
120 x 120 cm. P1212L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	31,00	57,60	40	1.240
60 x 120	2	1,44	31,00	50,40	35	1.085

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Zander Ash 120 x 120 cm.



Zander / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles

PL · NR · R · 3 · R12

20MM

B&out



Zander Nature
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES




Zander Ash
60 x 90 cm. Espesorado Anti-Slip P6090BES



Zander Nature
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Zander Ash
60 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P6012BES



Zander Nature
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES



Zander Ash
120 x 120 cm. Espesorado Anti-Slip P1212BES

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120x120 Espesorado	1	1,44	65,00	25,92	18	1.170
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	2	1,08	49,00	25,92	24	1.176

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 226 / See page 226

Zander Nature 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Cutstone		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
CUTSTONE 60X120	Graphite	R10 clase 2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	R10 clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke	R10 clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White	R10 clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Graphite Lapatto	R9 clase 1	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Lapatto	R9 clase 1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke Lapatto	R9 clase 1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White Lapatto	R9 clase 1	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Dome		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
DOME 120X120	Anthracite	R10 Clase 1	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Anti-Slip	R11 Clase 3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	R10 Clase 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	R10 Clase 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	R10 Clase 1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DOME 80X160	Anthracite	R10 Clase 1	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	R10 Clase 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	R10 Clase 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	R10 Clase 1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DOME 60x120	Anthracite	R10 Clase 1	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	R10 Clase 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	R10 Clase 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	R10 Clase 1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DOME 80x80	Anthracite	R10 Clase 1	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	R10 Clase 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	R10 Clase 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	R10 Clase 1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DOME 60x60	Anthracite	R10 Clase 1	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Anthracite Anti-Slip	R11 Clase 3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash	R10 Clase 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ash Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone	R10 Clase 1	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bone Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut	R10 Clase 1	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nut Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Foresta		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
FORESTA 20x120	Faggio	R9 Clase 1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Faggio Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fumo	R9 Clase 1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fumo Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Noce	R9 Clase 1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Noce Anti-Slip	R11 Clase 3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Quercia	R9 Clase 1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Quercia Anti-Slip	R11 Clase 3	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Lemurian		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
LEMURIAN 260X120	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEMURIAN 120x120	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEMURIAN 60x120	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Moonlight		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
MOONLIGHT 260X120	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MOONLIGHT 120x120	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
MOONLIGHT 60X120	Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Northwood		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
NORTHWOOD 26X160	Elm	R10 clase 2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Oak	R10 clase 2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke	R10 clase 2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
NORTHWOOD 20X120	Elm	R10 clase 2	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Oak	R10 clase 2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke	R10 clase 2	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Onyx		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ONYX 260X120	Sable Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Rose Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Turquoise Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bleu Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONYX 120x120	Sable Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Rose Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Turquoise Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bleu Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ONYX 60X120	Sable Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Rose Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Turquoise Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bleu Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Quantum		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)									
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
QUANTUM 260X120	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUANTUM 120x120	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUANTUM 60X120	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUANTUM 60x60	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Slate		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)									
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
SLATE 60X120	Black	R10 Clase 2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Stoneland		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)									
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
STONELAND 120x120	Grey	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND 80x160	Grey	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND 60x120	Grey	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND 80x80	Grey	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STONELAND 60x60	Grey	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Anti-Slip	R11 Clase 3	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Stracciatella		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)									
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil-mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
STRACCIATELLA 60X120	-	R10 Clase 2	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Volcano		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)									
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
VOLCANO 260X120	Avorio	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nero	R10 Clase 2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VOLCANO 120X120	Avorio	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nero	R10 Clase 2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
VOLVANO 60X120	Avorio	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bianco	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nero	R10 Clase 2	8	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles Zander		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)									
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochlo-ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
ZANDER 120x120	Ash	R10 Clase 2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nature	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ZANDER 60x120	Ash	R10 Clase 2	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Nature	R10 Clase 2	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

Porcelánico Porcelain tiles 60x120 B|THIN		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
							P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)									
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydro-chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
AGATE 60X120 BTHIN	Dark	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sabbia	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DETROIT 60X120 BTHIN	Ash	Clase 1 R9	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Beige	Clase 1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Coal	Clase 1 R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	White	Clase 1 R9	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
FONTANA 60X120 BTHIN	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
HAMPTON 60X120 BTHIN	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
LEGEND 60X120 BTHIN	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
QUARTZ 60X120 BTHIN	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
STATUARIO 60X120 BTHIN	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Espesorado

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 120X120		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance											Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)											
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
ASPHALT 120x120 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
STONELAND 120x120 Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Perla	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ZANDER 120X120 Espesorado	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Nature	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60X120		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
ASPHALT 60X120 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
CUTSTONE 60X120 Espesorado Anti-Slip	Graphite	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Sand	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Smoke	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	White	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
SLATE 60X120 Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ZANDER 60X120 Espesorado	Nature	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x90		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
ASPHALT 60X90 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
CUTSTONE 60X90 Espesorado	Graphite	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Sand	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Smoke	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
SLATE 60x90 Espesorado	White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ZANDER 60X90 Espesorado	Nature	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ZERMATT 60X90 Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Titanio	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x60		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
ASPHALT 60X60 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 80x80		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Rampa Ramp DIN 51.130	Deslizamiento Slip Péndulo UNE 41.901	Coeficiente de Fricción Dinámico (DCOF)	Clase Class			Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength
ASPHALT 80x80 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
DOME 80X80 Espesorado	Anthracite	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Bone	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Nut	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
STONELAND 80x80 Espesorado	Grey	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Perla	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

TIPOS DE EMBALAJE /
PACKAGING

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE				
	m^2	kg	Pieza Piece Pièce Stuck	m^2	kg	kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA /
CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.
We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.
In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.
In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Grafitis	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues	FILAZERO SIL

MANUAL TÉCNICO /
TECHNICAL GUIDE
MANUEL TECHNIQUE
TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones…, en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems…, especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, …, insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparution de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.


Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations…, en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

SISTEMA DE NIVELACIÓN /
LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.





Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.





Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.





TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN /
RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) + 100 cuñas + tenaza TR-115
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud. TR-76
Plier with graduated scale. 1 unit.



Bolsas de cuñas 100 uds. TR-47
Wedge-base set. 100 units.



Bolsas de calzos TR-44
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos TR-81
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

peygran

Sistema de Nivelado
Levelling System

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS /
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /
Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12º/18º	18º/24º	> 35º

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6º/10º	10º/19º	19º/27º	27º/35º

ESPECIFICACIONES POR USO /
USE SPECIFICATIONS

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificacion es valida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.



peygran

SOPORTES Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.


Peygran outdoor plots are the ideal solution for projects in which wood, technical , raised or wpc floating platforms are installed.

They are an excellent alternative to other traditional methods, to lighten weight and avoid architectural barriers. They allow high quality finishes, they save work and ease the maintenance of the facilities.

SP

PRO XSP

LITE XSP



1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water draining

2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness

3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation

4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. **tecnico@peygran.com**
For installation please refer to technical and detailed product information contact. **tecnico@peygran.com**

www.peygran.com

peygran

228 -AB

Los productos aquí reflejados son una mercadería que puede estar sujeta a incrementos de precios por parte del proveedor en cualquier momento. En caso de modificación de precios, se aplicarán los que estén vigentes en el momento que el pedido sea aceptado por Peygran. Los precios reflejados son precios netos, no están incluidos ni el impuesto del valor añadido, IVA, ni tasas, ni otros impuestos de cualquier clase que pudieran ser aplicados a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



PRO XSP
40 - 245 mm



LITE XSP
20 - 40 mm



*Regulación manual en modelos LITE y PRO.
Regulación con Llave modelos PRO.

**Manual adjustment on LITE and PRO models.
Key Control PRO Models*



XSP0 LITE	XSP1 LITE	XSP2 LITE	XSP3 PRO	XSP4 PRO	XSP5 PRO	XSP6 PRO	XSP7 PRO	XSP8 PRO
20-27 mm	27-34 mm	34-40 mm	40-59 mm	58-82 mm	82-125 mm	120-165 mm	160-205 mm	200-245 mm

REF.	DESCRIPCIÓN		PACKING				Tarifa
					Kg		
03080010A	XSP0 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	20 - 27	25	46x40x31	5,31	8436585252985	TR148
03080011A	XSP1 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	27 - 34	25	46x40x31	5,43	8436585252992	TR174
03080012A	XSP2 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	34 - 40	25	46x40x31	5,74	8436585253005	TR200
03080003A	XSP3 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3% con Llave	40 - 59	25	59x39x41	7,07	8436585252923	TR220
03080004A	XSP4 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	58 - 82	25	59x39x41	8,50	8436585252930	TR225
03080005A	XSP5 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	82 - 125	25	59x39x41	9,92	8436585252947	TR240
03080006A	XSP6 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	120 - 165	25	59x41x60	10,53	8436585252954	TR241
03080007A	XSP7 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	160 - 205	25	59x41x60	11,18	8436585252961	TR243
03080008A	XSP8 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	200 - 245	25	59x41x60	11,90	8436585252978	TR246



SP *37 - 580 mm*

SP es muy resistente y versátil en la instalación. Cuenta con los requisitos imprescindibles a la hora de realizar una instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 37 a los 580 mm.

SP is very resilient and versatile in the installation. It has the essential requirements when performing an installation. It has a wide range of heights ranging from 37 to 580 mm.

SP	SP0	SP1	SP2	SP2 +1	SP2 +2	SP2 +3	SP2 +4
37-50 mm	50-75 mm	80-130 mm	130-220 mm	Casquillo 220-310 mm	Casquillos 310-400 mm	Casquillos 400-490 mm	Casquillos 490-580 mm

REF.	DESCRIPCIÓN		PACKING				Tarifa
					Kg		
03040121Z	ALMOHADILLA SOPORTE PAVIMENTO 2.5MM	2,5	96	59x39x41	12,52	8436585250042	TR03
03040011B	SP0 JUNTA 4MM 50-75mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	50 - 75	72	59x39x41	11,38	8436585250103	TR11
03040012A	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	11,30	8436585250158	TR17
03040120Z	REGULADOR INCLINACION APILABLE BASE PLOT 2,5%	2,5	40	59x39x41	12,56	8436585250219	TR05
03040010B	SP JUNTA 4MM 37-50mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	37 - 50	60	46x40x31	5,30	8436585251841	TR11
03040013A	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	130 - 220	420	59x39x41	26,50	8436585251537	TR19
03040001A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 15MM	15	300	59x39x41	25,70	8436585250028	TR04
03040000A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 10MM	10	444	59x39x41	25,20	8436585250011	TR04
03040002A	APOYO REGULABLE	12 - 20	186	59x39x41	18,20	8436585252725	TR08
03040013E	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	130 - 220	40	59x39x41	14,50	8436585250257	TR19
03040012E	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	13,26	8436585250196	TR17
040112C	Casquillo	90	1	46x40x31	5,30	8436585251841	TR113

02/2023

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou

Baldocer — Empresa Certificada ISO9001

El tono del producto final puede diferir ligeramente debido al proceso de impresión del catálogo.
The tone of the final product may differ slightly due to the catalog printing process.

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern
the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.

NOVELTIES

2023

Factory 1 – Headquarters
Ctra. La Pobla Tornesa Vall d'Alba, km 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2
Ctra. Onda – Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3
Polígono Industrial Vilafamés I
Nave nº 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com
baldocer.com

BALDOCER
Certified company ISO 9001

BALDOCER

#AlwaysWithYou