UN GRAN COMPAÑERO
YOUR BEST PARTNER
LE MEILLEUR PARTENAIRE



PASTA ROJA

RED BODY TILES

REVESTIMIENTO

Whites

Ardiden Ess.

Blanco

Core Ess.

Luchon Ess.

Peaks Ess.

Rois Ess.

Sena Ess.

Belver

Dot

Eli

Jazz

New Age

New Time

Volta

Aurea Ess.

Cesano Ess.

Niral Ess.

Akane Ess.

Cesano Ess.

Niral Ess.

Cloe Ess.

Lineal Ess.

Gales Ess.

Jinn Ess.

Kimm Ess.

Wall Ess.

Nova Ess.

Ópera Ess.

Up Ess.

Down Ess.

Akane Ess. *NEW*

Calacatta Ess. *NEW*

Cosmos Ess. *NEW*

Lao Ess. *NEW*

Campus Ess.

Cosmos Ess.

Dominó Ess.

Droit Ess.

Rlv. Legno Ess.

Lao Ess.

Maine Ess.

Oriente Ess.

Venato Ess.

PAVIMENTO

León

Milano

Tavascan

Eli

Cesano Ess.

Gales Ess.

Niral Ess.

Lilah Ess.

Mirta

Reine

Vinca Ess.

Akane Ess.

New Age

Nova Ess.

Aurea Ess.

Lao Ess.

Oriente

Victoria

Volga

Andujar *NEW*

Italica *NEW*

Marte *NEW*


Lugo *NEW*

Segovia *NEW*


Whites



Ess. Rlv. Core Blanco 33,3x55



Blanco 20x60



Blanco 25x70

Blanco 31,6x60


Blanco 33,3x55



Ess. Rois 25x70



Ess. Peaks 25x70




Ess. Rlv. Core Blanco 33,3x55



Ess. Rlv. Sena Blanco 33,3x55



Ess. Rlv. Luchon Blanco 33,3x55



Ess. Rlv. Ardiden Blanco 33,3x55

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	20x60	9	720	1,08	86,4	80	17,90	1452
	25x70	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
	25x70 Rlv.	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
	31,6x60	8	384	1,52	72,96	48	26,00	1268
MATE MATT BRILLO GLOSSY	33,3x55	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
	33,3x55 Rlv.	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		20x60 / 25x70 / 31,6x60 / 33,3x55 7.87"x23.62" / 9.84"x27.56" / 12.44"x23.62" / 13.11"x21.65"						



Belver Light 20x60
Dec. Belver Light 20x60


Belver



Dec. Belver Light



Belver Light



Belver Pearl



Belver Bone

Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja



MATE MATT Reine Taupe 45x45



MATE MATT Reine Gris 45x45



MATE MATT Reine Nácar 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT	20x60	9	720	1,08	86,4	80	17,90	1452
	20x60 Dec.	9	720	1,08	86,4	80	17,90	1452
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		20x60 7.87"x23.62"						



Rlv. Dot Blanco 20x60
Dot Blanco 20x60

Dot

Dot Blanco

Rlv. Dot Blanco

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT	20x60	9	720	1,08	86,4	80	17,90	1452
	20x60 Rlv.	9	720	1,08	86,4	80	17,90	1452
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		20x60 7.87"x23.62"						



Eli White 20x60
Dec. Eli Mix 20x60
Eli Garden 20x60
Eli White 45x45

Eli



Eli White



Eli Black



Eli Mulberry



Eli Mud



Eli Garden



Eli Indigo



Dec. Eli Mix

Pavimento coordinado / Matching floor
Pasta Roja



Eli White 45x45



Eli Black 45x45



Eli Mulberry 45x45



Eli Mud 45x45



Eli Garden 45x45



Eli Indigo 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
BRILLO GLOSSY 2	20x60	9	720	1,08	86,4	80	17,90	1452
	20x60 Dec.	9	720	1,08	86,4	80	17,90	1452
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		20x60 7.87"x23.62"						



Jazz Gris 20x60
Jazz Perla 20x60
Mosaico Jazz Gris 20x60

Jazz



Jazz Crema



Mosaico Jazz Taupe



Jazz Taupe



Jazz Perla



Mosaico Jazz Gris



Jazz Gris

Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja



Reine Taupe 45x45



Reine Gris 45x45



Reine Nácar 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	20x60	9	720	1,08	86,4	80	17,90	1452
	20x60 (MSCO)	9	720	1,08	86,4	80	17,90	1452
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		20x60 7.87"x23.62"						



New Age Light 20x60
Dec. New Time Light 20x60

New Age / New Time



New Age Light
New Time Light



New Age Pearl
New Time Pearl



New Age Cloud
New Time Cloud



New Age Tan
New Time Tan



New Age Topo
New Time Topo



Dec. New Time Light (Mix de 4 piezas)

Pavimento coordinado / Matching floor
Porcelain



Ess. Sea (Mix de 4 piezas) 45x45

Pavimento coordinado / Matching floor
Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja



New Age Tan 45x45



New Age Pearl 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT · BRILLO GLOSSY · 1	20x60	9	720	1,08	86,4	80	17,90	1452
	20x60 Dec.	9	720	1,08	86,4	80	17,90	1452
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		20x60 7.87"x23.62"						



Volta


Dec. Volta Marfil

Volta Marfil


Dec. Volta Perla

Volta Perla


Volta Gris

Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja

Ess. Nova Blanco 45x45

Ess. Nova Marfil 45x45

Ess. Nova Perla 45x45


Ess. Nova Gris 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT	20x60	9	720	1,08	86,4	80	17,90	1452
	20x60 Dec.	9	720	1,08	86,4	80	17,90	1452
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		20x60 7.87"x23.62"						



Ess. Aurea Perla 25x50
Ess. Aurea Gris 25x50
Ess. Rlv. Aurea Gris 25x50
Ess. Aurea Perla 45x45

Ess. Aurea



Ess. Aurea Marfil




Ess. Rlv. Aurea Noce



Ess. Aurea Noce



Ess. Aurea Perla



Ess. Rlv. Aurea Gris



Ess. Aurea Gris

Pavimento coordinado / Matching floor
Pasta Roja



Ess. Aurea Marfil 45x45



Ess. Aurea Noce 45x45



Ess. Aurea Perla 45x45



Ess. Aurea Gris 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	25x50	16	768	2,00	96	48	26,50	1292
	25x50 Rlv.	16	768	2,00	96	48	26,50	1292
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		25x50 9.84"x19.69"						



Ess. Niral Marfil 25x50
Ess. Rlv. Niral Marfil 25x50
Ess. Niral Marfil 45x45

Ess. Cesano / Ess. Niral



Ess. Rlv. Cesano



Ess. Cesano



Ess. Rlv. Niral Marfil



Ess. Niral Marfil

Pavimento coordinado / Matching floor
Pasta Roja



Ess. Cesano 45x45



Ess. Niral Marfil 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
BRILLO GLOSSY 2 3	25x50	16	768	2,00	96	48	26,50	1292
	25x50 Rlv.	16	768	2,00	96	48	26,50	1292
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		25x50 9.84"x19.69"						





Ess. Rlv. Akane Mix 25x70
Ess. Akane Blanco 45x45

Ess. Akane


Ess. Akane Blanco



Ess. Akane Grafito



Ess. Akane Crema



Ess. Akane Pardo



Ess. Rlv. Akane Mix

Pavimento coordinado / Matching floor
Pasta Roja




Ess. Akane Blanco 45x45



Ess. Akane Crema 45x45



Ess. Akane Pardo 45x45



Ess. Akane Grafito 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT 3	25x70	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
	25x70 Rlv.	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige	25x70 9.84"x27.56"							



Ess. Cesano 25x70
Ess. Dec. Cesano 25x70
Ess. Cesano 45x45

Ess. Niral Marfil 25x70
Ess. Rlv. View Mix 25x70
Ess. Niral Marfil 45x45

Ess. Cesano / Ess. Niral



Ess. Dec. Cesano (mix de 6 piezas)

Ess. Cesano



Ess. Rlv. View (Mix de 4 piezas)



Ess. Niral Marfil

Pasta Roja / Red Body Tiles

Pavimento coordinado / Matching floor
Pasta Roja

Ess. Cesano 45x45




Ess. Niral Marfil 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
BRILLO GLOSSY 2	25x70	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
	25x70 Rlv.	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
	25x70 Dec.	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		25x70 9.84"x27.56"						



Ess. Cloe Perla 25x70
Ess. Lineal Gris 25x70

Ess. Cloe



Ess. Lineal Gris



Ess. Lineal Beige

Ess. Cloe Blanco



Ess. Cloe Perla



Ess. Cloe Marengo




Ess. Cloe Marfil




Ess. Cloe Crema

Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja



MATE MATT Ess. Lilah Light 45x45



MATE MATT Ess. Lilah Perla 45x45


	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT 1	25x70	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
	25x70 Rlv.	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		25x70 9.84"x27.56"						

Ess. Gales


Ess. Rlv. Gales Ivory



Ess. Gales Ivory



Ess. Rlv. Gales Grey


Ess. Gales Brown


Ess. Rlv. Lingales Ivory


Ess. Gales Grey



Ess. Rlv. Lingales Grey



Ess. Gales Dark

Pavimento coordinado / Matching floor
Porceglass 60x60
Porceglass 60,8x60,8
Pasta Roja 45x45


Ess. Gales Ivory


Ess. Gales Grey


Ess. Gales Brown


Ess. Gales Dark

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
BRILLO GLOSSY 3	25x70	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
	25x70 Rlv.	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		25x70 9.84"x27.56"						

Ess. Gales Grey 25x70
Ess. Rlv. Gales Grey 25x70
Ess. Gales Grey 45x45

Ess. Jinn



Ess. Jinn Light 25x70
Ess. Dec. Jinn 25x70
Ess. Outi Roble 25x100

Ess. Jinn Light



Ess. Rlv. Jinn



Ess. Jinn Grey




Ess. Jinn Bone



Ess. Dec. Jinn (Mix de 4 piezas)

Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja



Reine Taupe 45x45



Reine Nácar 45x45



Reine Gris 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT	25x70	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
	25x70 Dec.	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
	25x70 Rlv.	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		25x70 9.84"x27.56"						

Ess. Kimm

Ess. Kimm Snow



Ess. Kimm Gris



Ess. Kimm Cherry



Ess. Dec. Wall (Mix de 8 piezas)

Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja



Reine Arena 45x45



Reine Nácar 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	25x70	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
	25x70 Dec.	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		25x70 9.84"x27.56"						

Ess. Dec. Wall Mix 25x70
Ess. Kimm Gris 25x70
Reine Arena 45x45



Ess. Nova Perla 25x70
Ess. Rlv. Nova Perla 25x70
Ess. Nova Perla 45x45

Ess. Nova

Ess. Rlv. Nova Blanco

Ess. Nova Blanco

Ess. Rlv. Nova Marfil

Ess. Nova Marfil



Ess. Rlv. Nova Perla

Ess. Nova Perla



Ess. Rlv. Nova Gris



Ess. Nova Gris

Pavimento coordinado / Matching floor
Pasta Roja

Ess. Nova Blanco 45x45

Ess. Nova Marfil 45x45

Ess. Nova Perla 45x45



Ess. Nova Gris 45x45

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
25x70	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
25x70 Rlv.	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96

Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige	25x70 9.84"x27.56"

Ess. Ópera



Ess. Rlv. Ópera Perla



Ess. Ópera Perla



Ess. Ópera Gris



Ess. Rlv. Ópera Light



Ess. Ópera Light



Ess. Ópera Tórtora

Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja



Ess. Vinca Light 45x45



Ess. Vinca Perla 45x45



Ess. Vinca Tórtora 45x45



Ess. Vinca Gris 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	25x70	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
	25x70 Rlv.	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		25x70 9.84"x27.56"						

Ess. Ópera Tórtora 25x70
Ess. Rlv. Ópera Light 25x70
Ess. Vinca Tórtora 45x45



Ess. Up Light 25x70
Ess. Rlv. Up Light 25x70
Ess. Vinca Light 45x45

Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja



Ess. Vinca Light 45x45



Ess. Vinca Perla 45x45



Ess. Vinca Gris 45x45



Ess. Lilah Perla 45x45



Ess. Lilah Light 45x45


Ess. Up / Ess. Down



Ess. Rlv. Up 2 Pearl



Ess. Up Pearl



Ess. Rlv. Up 2 Silver



Ess. Up Silver



Ess. Rlv. Up 2 Light



Ess. Up Light



Ess. Rlv. Down Perla



Ess. Down Perla



Ess. Rlv. Down Silver



Ess. Down Silver



Ess. Rlv. Down Light



Ess. Down Light

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
BRILLO GLOSSY / MATE MATT	25x70	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
	25x70 Rlv.	9	576	1,58	101,12	64	24,64	1596,96
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		25x70 9.84"x27.56"						




Ess. Akane Crema 30x90
Ess. Rlv. Akane Mix 30x90

Ess. Akane *NEW*




Ess. Akane Blanco



Ess. Akane Pardo

Ess. Akane Crema



Ess. Akane Grafito



Ess. Rlv. Akane Mix

Pavimento coordinado / Matching floor
Pasta Roja




Ess. Akane Blanco 45x45



Ess. Akane Crema 45x45



Ess. Akane Pardo 45x45




Ess. Akane Grafito 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT 3	30x90	6	288	1,62	77,76	48	30,00	1460
	30x90 Rlv.	6	288	1,62	77,76	48	30,00	1460
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		30x90 11.81"x35.43"						



Ess. Br. Calacatta Gold 30x90
Ess. Br. Rlv. Calacatta Gold 30x90

Pavimento coordinado / Matching floor
Pasta Roja



Ess. Br. Calacatta Gold 45x45



Ess. Mt. Calacatta Gold 45x45


Ess. Calacatta *NEW*



Ess. Br. Calacatta Gold



Ess. Mt. Calacatta Gold



Ess. Br. Rlv. Calacatta Gold

Ess. Mt. Rlv. Calacatta Gold

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
BRILLO GLOSSY · MATE MATT · 3	30x90	6	288	1,62	77,76	48	30,00	1460
	30x90 Rlv.	6	288	1,62	77,76	48	30,00	1460
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige	30x90 11.81"x35.43"							



Ess. Cosmos Noce 30x90
Ess. Rlv. Cosmos Marfil 30x90
Ess. Cosmos Noce 60x60

Pavimento coordinado / Matching floor
Porcelain

Ess. Cosmos Blanco 60,8x60,8
Ess. Cosmos Blanco 60x60



Ess. Cosmos Marfil 60,8x60,8
Ess. Cosmos Marfil 60x60



Ess. Cosmos Noce 60,8x60,8
Ess. Cosmos Noce 60x60



Ess. Cosmos Gris 60,8x60,8
Ess. Cosmos Gris 60x60



Ess. Cosmos Perla 60,8x60,8
Ess. Cosmos Perla 60x60

Ess. Cosmos *NEW*



Ess. Cosmos Marfil



Ess. Cosmos Blanco



Ess. Cosmos Noce



Ess. Cosmos Perla



Ess. Cosmos Gris



Ess. Rlv. Cosmos Marfil



Ess. Rlv. Cosmos Gris

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT 3	30x90	6	288	1,62	77,76	48	30,00	1460
	30x90 Rlv.	6	288	1,62	77,76	48	30,00	1460
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige	30x90 11.81"x35.43"							



Ess. Lao Gris 30x90
Ess. Rlv. Lao Blanco 30x90

Pavimento coordinado / Matching floor
Porceglass 60x60
Porceglass 60,8x60,8
Pasta Roja 45x45



Ess. Lao Gris



Ess. Lao Blanco



Ess. Lao Noce



Ess. Lao Marfil


Ess. Lao *NEW*




Ess. Lao Blanco



Ess. Lao Marfil



Ess. Lao Gris



Ess. Lao Noce



Ess. Rlv. Lao Blanco

Ess. Rlv. Lao Marfil

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
BRILLO GLOSSY 2	30x90	6	288	1,62	77,76	48	30,00	1460
	30x90 Rlv.	6	288	1,62	77,76	48	30,00	1460
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige	30x90 11.81"x35.43"							



Ess. Campus Light 33,3x55
Ess. Campus Tórtora 33,3x55
Ess. Rlv. Campus Light 33,3x55
Ess. Vinca Light 45x45

Ess. Campus


Ess. Rlv. Campus Perla


Ess. Campus Gris


Ess. Campus Perla


Ess. Rlv. Campus Light


Ess. Campus Tórtora


Ess. Campus Light

Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja


Ess. Vinca Light 45x45


Ess. Vinca Perla 45x45


Ess. Vinca Tórtora 45x45


Ess. Vinca Gris 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	33,3x55	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
	33,3x55 Rlv.	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		33,3x55 13.11"x21.65"						



Ess. Cosmos Perla 33,3x55
Ess. Rlv. Cosmos Gris 33,3x55

Ess. Cosmos

Ess. Cosmos Blanco



Ess. Cosmos Marfil



Ess. Cosmos Noce



Ess. Cosmos Gris



Ess. Cosmos Perla

Pavimento coordinado / Matching floor
Porcelain

MATE MATT Ess. Cosmos Blanco 60,8x60,8
MATE MATT Ess. Cosmos Blanco 60x60



MATE MATT Ess. Cosmos Marfil 60,8x60,8
MATE MATT Ess. Cosmos Marfil 60x60




MATE MATT Ess. Cosmos Noce 60,8x60,8
MATE MATT Ess. Cosmos Noce 60x60




MATE MATT Ess. Cosmos Gris 60,8x60,8
MATE MATT Ess. Cosmos Gris 60x60



MATE MATT Ess. Cosmos Perla 60,8x60,8
MATE MATT Ess. Cosmos Perla 60x60



Ess. Rlv. Cosmos Marfil




Ess. Rlv. Cosmos Gris

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT 3	33,3x55	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
	33,3x55 Rlv.	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige	33,3x55 13.11"x21.65"							




Ess. Dominó Beige 33,3x55
Ess. Mosaico Dominó Taupe 33,3x55
Ess. Lilah Light 45x45

Ess. Dominó


Ess. Mosaico Dominó Marengo


Ess. Dominó Marengo


Ess. Dominó Perla


Ess. Mosaico Dominó Taupe


Ess. Dominó Taupe


Ess. Dominó Beige

Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja


Ess. Lilah Light 45x45


Ess. Lilah Perla 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT 1	33,3x55	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
	33,3x55 (MSCO)	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		33,3x55 13.11"x21.65"						



Ess. Droit Cement 33,3x55
Ess. Rlv. Droit Mix 33,3x55
Reine Gris 45x45

Ess. Droit / Ess. Rlv. Legno

Ess. Droit Snow



Ess. Droit Cement



Ess. Rlv. Droit (Mix de 6 piezas)



Ess. Rlv. Legno (Mix de 6 piezas)

Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja




Reine Nácar 45x45



Reine Gris 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT 1	33,3x55	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
	33,3x55 Rlv.	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		33,3x55 13.11"x21.65"						

Ess. Lao



Ess. Rlv. Lao Blanco



Ess. Lao Blanco



Ess. Lao Gris



Ess. Rlv. Lao Marfil



Ess. Lao Marfil



Ess. Lao Noce

Pavimento coordinado / Matching floor
Porceglass 60x60
Porceglass 60,8x60,8
Pasta Roja 45x45



Ess. Lao Blanco



Ess. Lao Gris



Ess. Lao Marfil



Ess. Lao Noce

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
BRILLO GLOSSY 2	33,3x55	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
	33,3x55 Rlv.	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		33,3x55 13.11"x21.65"						

Ess. Lao Blanco 33,3x55
Ess. Rlv. Lao Blanco 33,3x55
Ess. Lao Gris 60,8x60,8



Ess. Rlv. Maine Gris 33,3x55
Ess. Maine Gris 33,3x55
Ess. Lilah Light 45x45

Ess. Maine



Ess. Rlv. Maine Gris



Ess. Maine Gris

Ess. Maine Perla




Ess. Rlv. Maine Crema




Ess. Maine Crema

Ess. Maine Marfil

Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja




Ess. Lilah Light 45x45



Ess. Lilah Perla 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	33,3x55	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
	33,3x55 Rlv.	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		33,3x55 13.11"x21.65"						

Ess. Oriente



Ess. Dec. Oriente Gris



Ess. Oriente Gris

Ess. Oriente Blanco



Ess. Dec. Oriente Noce



Ess. Oriente Noce



Ess. Oriente Crema

Pavimento sugerido / Suggested floor
Pasta Roja

Ess. Vinca Light 45x45

Ess. Vinca Perla 45x45

Ess. Vinca Tórtora 45x45

Ess. Vinca Gris 45x45

Pavimento coordinado / Matching floor
Pasta Roja



Oriente Blanco 45x45



Oriente Crema 45x45

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
BRILLO GLOSSY 1	33,3x55	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
	33,3x55 Rlv.	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		33,3x55 13.11"x21.65"						

Ess. Oriente Gris 33,3x55
Ess. Oriente Blanco 33,3x55
Ess. Dec. Oriente Gris 33,3x55
Oriente Blanco 45x45



Ess. Rlv. Venato Blanco 33,3x55
Ess. Venato Blanco 33,3x55


Ess. Venato



Ess. Rlv. Venato Blanco


Ess. Venato Blanco

Pavimento sugerido / Suggested floor
Porceglass Massales



Mas. Maese 60,8x60,8

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
BRILLO GLOSSY 2	33,3x55	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
	33,3x55 Rlv.	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		33,3x55 13.11"x21.65"						



Tavascan Ocre 45x45



León Marengo 45x45

León / Milano / Tavascan




Milano Marfil



Milano Marengo

Milano Blanco

Milano Marfil



Milano Marengo



Milano Beige



Tavascan Coto



León Marengo



León Coto



Tavascan Ocre



León Terra



León Arena

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT R11 CL3	45x45 Milano	7	364	1,42	73,84	52	26,00	1372
	31x31	16	864	1,60	86,4	54	28,20	1542,8
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		45x45 / 31x31 17.72"x17.72" / 12.2"x12.2"						



Ess. Niral Marfil 45x45

Eli / Ess. Cesano / Ess. Gales / Ess. Niral



Eli White



Eli Black



Eli Mud



Eli Mulberry



Eli Garden




Eli Indigo



Ess. Cesano



Ess. Gales Ivory




Ess. Gales Brown



Ess. Niral Marfil



Ess. Gales Grey



Ess. Gales Dark

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
BRILLO GLOSSY	45x45	7	364	1,42	73,84	52	26,00	1372
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		45x45 17.72"x17.72"						



Ess. Vinca Gris 45x45

Ess. Lilah / Mirta / Reine / Ess. Vinca



Ess. Lilah Perla



Ess. Vinca Light



Reine Nácar



Ess. Lilah Light



Ess. Vinca Tórtora




Reine Gris



Mirta Arena



Ess. Vinca Perla




Reine Arena



Mirta Perla



Ess. Vinca Gris



Reine Taupe

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT / BRILLO GLOSSY	45x45	7	364	1,42	73,84	52	26,00	1372
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		45x45 17.72"x17.72"						



Ess. Nova Gris 45x45



New Age Tan 20x60
New Age Topo 20x60
New Age Tan 45x45

Ess. Akane / New Age / Ess. Nova



New Age Tan



Ess. Akane Blanco



Ess. Akane Crema



New Age Pearl




Ess. Akane Pardo



Ess. Akane Grafito

Ess. Nova Blanco

Ess. Nova Marfil



Ess. Nova Perla



Ess. Nova Gris

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT	45x45	7	364	1,42	73,84	52	26,00	1372
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		45x45 17.72"x17.72"						



Ess. Lao Gris 45x45

Ess. Aurea / Ess. Lao / Oriente



Oriente Crema



Ess. Aurea Marfil



Ess. Aurea Noce



Oriente Blanco



Ess. Aurea Perla



Ess. Aurea Gris



Ess. Lao Blanco



Ess. Lao Marfil



Ess. Lao Noce



Ess. Lao Gris

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
BRILLO GLOSSY	45x45	7	364	1,42	73,84	52	26,00	1372
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		45x45 17.72"x17.72"						

Victoria Marfil 45x45

Victoria / Volga



Victoria Marfil



Victoria Natural



Volga Marfil



Volga Beige



Volga Noce

Pasta Roja / Red Body Tiles

	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	45x45	7	364	1,42	73,84	52	26,00	1372
Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige		45x45 17.72"x17.72"						



Lugo Gris 45x45



Marte 45x45

Andujar / Italica / Marte / Lugo / Segovia

NEW




Italica Sand




Italica Grey



Andujar Beige



Lugo Marrón



Lugo Gris




Marte




Segovia Crema



Segovia Cotto



Segovia Tierra



Segovia Gris

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
45x45	7	364	1,42	73,84	52	26,00	1372

Pasta Roja / Red Body Tiles / Pâte Rouge / Rotscherbige

45x45
17.72"x17.72"

Características técnicas

Technical characteristics
Caractéristiques techniques

Piezas complementarias / Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

Disponible peldaños en todos los formatos y acabados. Consultar.
Available steps in all formats and finishes. Consult.
Marches disponibles dans tous les formats et finitions. Consulter.

Ingalls 8x40 Chevron:
Pieza derecha e izquierda en la misma caja / Right and left piece in the same box /
Pièces gauche et droite dans la même boîte

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	> 10%	16%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 15 N / mm² > 600 N	20 - 30 N/ mm² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Pavimento Pasta Roja / Red body floor tiles

GRUPO BIIa (GL) 3% < Absorción de agua < 6% GROUP BIIa (GL) 3% < Water absorption < 6% GROUPE BIIa (GL) 3% < Absorption d'eau < 6%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	BIIa 3% < E < 6%	5%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 22 N / mm² > 1000 N	30 - 40 N/ mm² 1100 - 1900 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porcelain

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel		**ISO 10545-12**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porcebloc

GRUPO BIa (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUPE BIa (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		**ISO 10545-6**	**Máx. 175 mm³**	**110 - 130 mm³**
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		**ISO 10545-12**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo UB** Minimum UB / Minimum UB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase UA** Class UA / Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance / Résistance au glissement		**DIN 51130** **UNE-ENV 12633** **ASTM C 1028**		**Según Modelos** According to models / Selon modèles

prissmacer
cerámica

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES
Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos. Es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio. No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES
Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean. Complaints will not be considered once the product has been fitted.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES
Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre. Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U.advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U.
Camino Ratils, 23
Polígono Industrial Colomer
12200 Onda, Castellón (España)
Tel: (+34) 964 500 226
info@prissmacer.es
@prissmacer_tiles

www.prissmacer.es