

DE

Unser feinstes Porzellan mit einer Stärke von 6mm.

FR

Notre porcelaine la plus fine d'une épaisseur de 6 mm.

EN

Our finest porcelain with a thickness of 6mm.

ES

Nuestros porcelánicos más finos con un espesor de 6mm.

Presentamos nuestra nueva familia de porcelánico **XTRA /**
extra **slim**, extra **resistente**, extra **flexible** y, sobre todo, extra **sostenible**.

¿Por qué extra slim? Su espesor oscila entre los 6 mm. Esto la hace menos pesada y mejora su manejabilidad. Además, su espesor permite que se pueda aplicar en más campos a la hora de decorar y revestir proyectos.

¿Por qué extra flexible? Es una pieza más fina y, por tanto, más elástica. Esto, junto a su poco peso, facilita la instalación. Convexidad y planitud.

¿Por qué extra resistente? Destacamos su resistencia a la carga de rotura. Estas piezas están diseñadas y producidas con unas prensas especiales y tierras de vidrio evitando considerablemente roturas en las piezas.

¿Por qué extra sostenible? Al tener un espesor tan fino podemos transportar más metros cuadrados en un mismo pallet. Esto abarata la logística y transporte, colaborando directamente con el respeto al medio ambiente mientras reducimos las emisiones de CO2 y residuos. Además, utilizamos menos materia prima y, por tanto, se necesita menos energía para producir estas piezas. Con esta nueva tipología de producto ahorraremos una gran cantidad de plástico, madera y CO2.

¿Por qué extra versátil? Su reducido espesor permite mucha más versatilidad que cualquier otra pieza de espesor tradicional, tanto en la fabricación como en el transporte. El reducido peso facilita que las cajas puedan contener más piezas y por lo tanto más m2/cj.

¿Por qué extra ligero? Su volumen es inferior a cualquier otra pieza, por lo que su peso se reduce considerablemente. Ello facilita muchos aspectos, como es el caso de la colocación en formatos más grandes.

Likewise, we present our new family of **XTRA** porcelain tiles:
extra **slim**, extra **resistant**, extra **flexible** and, above all, extra **sustainable**.

Why extra slim? Its thickness varies between 6 mm. This makes it less heavy and improves its handling. In addition, its thickness allows it to be applied in more camps when it comes to decorating and coating projects.

Why extra flexible? It is a thinner piece and, therefore, more elastic. This, together with its low weight, facilitates installation. Convexity and flatness.

Why extra resistant? We highlight its resistance to breaking load. These pieces are designed and produced with special presses and glass grounds, considerably avoiding breakages in the pieces.

Why extra ecologic? By having such a thin thickness, we can transport more square meters on the same pallet. This makes logistics and transport cheaper, collaborating directly with respect for the environment while reducing CO2 emissions and waste. In addition, we use less raw material and therefore less energy is needed to produce these parts. With this new type of product we will save a large amount of plastic, wood and CO2.

Why extra versatile? Its reduced thickness allows much more versatility than any other piece of traditional thickness, both in manufacturing and in transport. The reduced weight makes it easier for the boxes to contain more pieces and therefore more m2/cj.

Why extra light? Its volume is less than any other piece, so its weight is considerably reduced. This facilitates many aspects, such as placement in larger formats.

cedar

Cedar grey 20x120 / 8”x48”

cedar

xtra

PO

GRUPO Bla

Recomendable no colocar trabado a mitad de pieza / We do not recommend to lay the tiles brickbond (brick-jointed) halfway

20x120
8”x48”
24 faces
6 mm

Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda.
Series susceptible to anti-slip treatment on request.
Série sensible au traitement antidérapant sur demande.
Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage.


cedar light grey


cedar natural


cedar medium

PACKING & SPECIAL PIECES

	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x120	10	2,4	44	105,6	31	1384

	Cód.
20x120	MP400

Ver página 583
See page 583

Rodapié
Skirting

Peldaño
Step

Cedar natural 20x120 / 8”x48”

tabil

Tabil dark 20x120 / 8”x48”

tabil

xtra

PO

CMYK

GRUPO Bla

Recomendable no colocar trabado a mitad de pieza / We do not recommend to lay the tiles brickbond (brick-jointed) halfway

20x120
8”x48”
24 faces
6 mm

Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda.
Series susceptible to anti-slip treatment on request.
Série sensible au traitement antidérapant sur demande.
Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage.


tabil light


tabil natural


tabil dark

PACKING & SPECIAL PIECES

	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
20x120	10	2,4	44	105,6	31	1384

	Cód.
20x120	MP400

Ver página 583
See page 583


Rodapié
Skirting


Peldaño
Step


Tabil natural 20x120 / 8”x48”

arty

Arty greige 60x120 / 24”x48”

arty

xtra

PO

CMYK

V2

GRUPO Bla

6 mm

10 faces

60x120
24”x48”

Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda.
Series susceptible to anti-slip treatment on request.
Série sensible au traitement antidérapant sur demande.
Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage.

arty bone



arty greige



arty grey

PACKING & SPECIAL PIECES

	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120	3	2,16	38,8	69,12	108	1067,6

	Cód.
60x120	MP420

Ver página 583
See page 583

Rodapié
Skirting

Peldaño
Step



Arty grey 60x120 / 24”x48”

convec

Convec dark 60x120 / 24”x48”

convec

xtra

PO

CMYK

V2

GRUPO Bla

6 mm

10 faces

60x120
24”x48”

Serie susceptible de tratamiento antideslizante bajo demanda.
Series susceptible to anti-slip treatment on request.
Série sensible au traitement antidérapant sur demande.
Serie mit Antirutschbehandlung auf Anfrage.



convec light



convec medium



convec dark

PACKING & SPECIAL PIECES

	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x120	3	2,16	38,8	69,12	108	1067,6

	Cód.
60x120	MP420

Ver página 583
See page 583



Rodapié
Skirting



Peldaño
Step

Convec light 60x120 / 24”x48”