4D® TECH

peronda

4D® TECH

MADE OFF peronda

El futuro cerámico no es qué. Es cómo.

4D TECH es el sistema de producción cerámica más innovador del mercado. Un nuevo estándar para la máxima calidad.

El nuevo Peronda de siempre.

Nueva tecnología, mismos valores. 4DTECH aporta mayor precisión, versatilidad y eficiencia sin olvidar la calidad y la sostenibilidad.

With technology as our ace card.

4D TECH is the most innovative tile manufacturing system on the market, raising standards in a bid to achieve maximum quality.

A new yet familiar Peronda.

New technology but still the same values. 4DTECH ensures greater precision, versatility and efficiency, not to mention quality and sustainability.

MÁS ES MÁS
Nuevos formatos, no solo más grandes si no también más variedad de tamaños.
Nuevos formatos hasta ahora impensables en cerámica.

DETALLES NUNCA VISTOS
La nueva tecnología 4DTECH confiere a los productos una precisión hasta ahora desconocida. Mayor definición en los detalles y unos efectos que siguen mejorando la realidad que nos inspira.

CREATIVIDAD SIN LIMITES
Las colecciones desarrolladas con las capacidades 4DTECH elevan el diseño a una nueva dimensión gracias a nuevas posibilidades matéricas y estéticas con las que enriquecer los productos.

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN
Con la implantación de la nueva tecnología 4DTECH Peronda demuestra una vez más estar a la cabeza de la innovación en la industria cerámica garantizando así su crecimiento, siempre fiel a la máxima calidad.

EVEN MORE FORMATS
New formats – not just bigger ones but more widely assorted sizes.
New sizes that were hitherto unconceivable in ceramic tiles.


SIMPLY AMAZING DETAIL
With new 4DTECH technology, a hitherto impossible degree of precision has been achieved. Higher-definition finer details and effects that continue to improve on our real sources of inspiration.

LIMITLESS CREATIVITY
Collections developed with 4TECH and its improved technology break new ground in design, thanks to its new aesthetic and material-related potential for enriching products.


COMMITTED TO INNOVATION
With the arrival of new 4DTECH technology, Peronda has yet again demonstrated that it is a trailblazer in the introduction of tile innovations, hence guaranteeing its growth through an ongoing search for maximum quality.




MAYOR NATURALIDAD
A more natural appearance




FABRICACIÓN EN PLANO CONTINUO
Continuous production process



PIEZAS DE MAYOR TAMAÑO
Larger formats




CORTE POR CUCHILLA EN CRUDO
Tiles cut while unfired




DECORACIÓN DIGITAL EN MASA
Through-body digital decoration




MEJOR DECORACIÓN DIGITAL SUPERFICIAL
Improved digital surface decor




VARIEDAD DE FORMATOS
More widely assorted formats



ECOLOGÍA
Eco-friendly



VARIEDAD DE ESPESORES
Varying thicknesses




DURABILIDAD
Durability

dimension definition design distinction

SHAPED TECH

Real precision by Peronda

PRESS TO VIEW



Natural

Las texturas, los recovecos, las vetas que crea la naturaleza son caprichosas, y esa es la fuente de su belleza. No hay dos iguales, y en su singularidad radica su belleza.

La pasión por la búsqueda del detalle ha llevado a Peronda a desarrollar una tecnología capaz de reproducir la naturaleza en su máxima expresión, que es captando hasta el mínimo detalle.

Los relieves son creados con tecnología digital perfectamente coordinada con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales vistas en cerámica.

Preciso

Donde ponemos el relieve ponemos la tinta. La precisión con la que imprimimos nuestras piezas es milimétrica, pues relieve y gráfica casan a la perfección para obtener un resultado técnicamente inmejorable.

Real

Nada de ilusiones ópticas, esto es real. Lo que ves y lo que tocas es lo mismo. La veta está donde está el relieve y viceversa. Lo que siempre quisimos en cerámica, ahora lo consigue Peronda.

Natural

The textures, sinuosity and veining found in nature all follow capricious rules, and it is this random nature that makes them so very lovely. Nothing is ever identical and this singularity is the secret to nature's beauty.

Peronda's passion for detail has led it to develop technology able to reproduce nature in its maximum of expressions, captured down to the tiniest of details.

Digital technology is used to create textures that coincide perfectly with the printed pattern, leading to some of the most natural looking designs ever to be seen on ceramic tiles.

Precise

Our printing inks reach each and every part of the printed texture. The tiles are printed with absolute precision, carefully marrying the design with the corresponding texture to unparalleled technical effect.

Real

There are no optical illusions. Everything is real. What you see and what you touch are one and the same thing. The printed veins coincide perfectly with the texture. Everything you have always longed for in ceramic tiles has now been achieved by Peronda.

The largest format with the latest technology

Peronda presents its latest innovation regarding tile size by matching not only quantity but quality. The large 100x275 cm format, which is known within the ceramics field, makes a comeback by Peronda's hand to offer the most beautiful option for the first time thanks to
its Shaped finish, the most realistic on the market.


Shaped combines relief and graphics on each tile to replicate nature accurately, for it is the latest in bas-relief printing technology.

100 x 275 cm Shaped, capital formats for monumental spaces.

Peronda presenta su última innovación en dimensiones de la pieza, donde aúna cantidad pero también calidad. El gran formato 100x275 cm, si bien ya conocido en el mundo de la cerámica, resurge en esta ocasión de la mano de Peronda para ofrecer por primera vez la mejor opción estética gracias a su acabado Shaped, el más realista del mercado.

Shaped combina relieve y gráfica en cada pieza para replicar la naturaleza con precisión, pues se trata de la última tecnología de impresión en bajorrelieve.

100x275 cm Shaped, formatos mayúsculos para espacios monumentales.



Ghent 4D

WHITE - BEIGE - SILVER - GREY




GHENT 4D
beige _ white






GHENT Beige _ White




100*275*0,6 cm

Shaped



100*100*0,8 cm

Shaped




100*100*2 cm

Antislip

GHENT 4D
beige



GHENT Beige




100*275*0,6 cm

Shaped



50*100*2 cm


Antislip




100*100*2 cm

Antislip

GHENT 4D
white



GHENT White




100*275*0,6 cm

Shaped

GHENT 4D
beige



GHENT Beige



100*100*0,6 cm

Shaped

decor




33,3*100 cm

white body wall tile

GHENT 4D
beige



GHENT Beige




100*275*0,6 cm

Shaped

GHENT 4D
silver _ grey



GHENT Silver _ Grey



100*275*0,6 cm

Shaped

GHENT 4D
grey



GHENT Grey

100*100*0,6 cm

Shaped

decor

33,3x100 cm

white body wall tile

GHENT 4D
grey _ white











GHENT Grey _ White



100*275*0,6 cm

Shaped




100*100*0,8 cm


Shaped

GHENT 4D
collection

GHENT White




GHENT Sand





GHENT Grey





GHENT Anthracite






















	100*275*0,6 cm 39*108"		100*180*0,8 cm 39*71"		100*100*0,8 cm 39*39"				100*100*2 cm 39*39"	50*100*2 cm 20*39"	101,5*101,5*2 cm 39*39"
RECTI-FIED	**SHAPED**		**SHAPED**		**SHAPED**		**ANTISLIP**		**ANTISLIP 20 mm**	**ANTISLIP 20 mm**	**ANTISLIP 20 mm NO RECTIFIED**
	BN141	BN142	BN137	BN138	BN135	BN136	BN144	BN143	BN145	BN147	BN148
BEIGE	35597		33200		31747		33948		34878	35567	35791
GREY	35598		33202		31749		33947		34734	35568	35793
SILVER	35599		33201		31748		33946		34733	35569	35792
WHITE		35600		33203		31746		33945	34732	35570	35794

GHENT 4D
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K. I.**	**S.K. D.**	**Z.R. I.**	**Z.R. D.**
								
25*90 cm | 10*36” P77 25*120 cm | 10*48” P54	30*100 cm | 12*39” P74	30*100 cm | 12*39” P74 A= 0,6 cm B= 1,8 cm	30*100 cm | 12*39” P85	8*100 cm | 3*39” P45	8*30 cm | 3*12” P53			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	**ANG.P.V.** Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	**E.P.V.** Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	**REJ.** Rejilla Drainage grate	**ANG.REJ.** Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	**T.REJ.** Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*100 cm | 8*39” P82	20*100 cm | 8*39” P80 (PACK 2 units)	20*100 cm | 8*39” P80 (PACK 2 units)	15*50*1,6 cm | 6*20” P87	15*50*1,6 cm | 6*20” P74 (PACK 2 units)	15*15*1,6 cm | 6*6” P66

GHENT 4D
collection

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness
								

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm^3
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm^3

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)


Formato | Sizes	Placa | Slab			Cajón madera | Wooden crate				Cont./20' 21500-24000 kg. (24 cajones | crates)	
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	placas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	Kg
100 * 275 * 0,6	1	2,75	38,5	20	55	869	112 * 291 * 33	1320	20856
inch	**units**	**ft^2**	**lb**	**Slabs**	**ft^2**	**lb**	**Sizes Inch approx.**	**ft^2**	**lb**
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	1	29,6	84,88	20	592	1916	44 1/8 * 114 9/16 * 12 3/16	14208,4	45980

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500-24000 kg. (30 pallets)	
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	kg
100*100*0,8	2	2	37	32	64	1226	112*112*100	1122,35	1252,85
100 * 100 * 2	1	1	49,20	24	24	1223	112 * 112 * 85	-	456 m^2 (19 P)
inch	**units**	**ft^2**	**lb**	**Boxes**	**ft^2**	**lb**	**Sizes Inch approx.**	**ft^2**	**lb**
39 3/8*39 3/8*5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16*44 1/6*39 3/8	12080,97	13485,73
39 3/8 * 39 3/8 * 3/4	1	10,76	108,46	24	258,33	2696,25	44 1/16 * 44 1/6 * 33 7/16	-	4908,34 m^2 (19 P)

Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

Alley 4D

WHITE - SAND - SILVER - GREY - ANTHRACITE



ALLEY 4D
grey



ALLEY Grey

100*100*0,8 cm

Natural
Bush hammered

ALLEY 4D
bone



ALLEY Bone




Natural **Bush hammered**

ALLEY 4D
anthracite



ALLEY Anthracite



100*100*0,8 cm

Natural

ALLEY 4D
mud




ALLEY White


100*100*0,8 cm

Bush Hammered


ALLEY 4D
collection



ALLEY White




ALLEY Bone



ALLEY Grey




ALLEY Anthracite



9 patterns

100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39”

RECTIFIED	NATURAL		ANTISLIP BUSH HAMMERED	
	BN94	BN110	BN99	BN112
WHITE	-	23396	-	23401
BONE	23398	-	23403	-
GREY	23397	-	23402	-
ANTHRACITE	23400		23405	



36 patterns

24 * 100 * 0,8 cm | 10 * 39”

RECTIFIED	NATURAL
	BN109
WHITE	23800
BONE	23801
GREY	23802
ANTHRACITE	23828



54 patterns

15,5 * 100 * 0,8 cm | 6 * 39”

RECTIFIED	NATURAL
	BN108
WHITE	23805
BONE	23806
GREY	23807
ANTHRACITE	23809

D. ALLEY MOSAIC



25 * 25 cm | 10 * 10”

NO RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP BUSH HAMMERED
	P39	P39
WHITE	23485	23491
BONE	23482	23487
GREY	23483	23489
ANTHRACITE	23481	23488

D. ALLEY BRICK



29,8 * 29,2 cm | 12 * 12”






NO RECTIFIED	NATURAL
	P50
WHITE	23497
BONE	23494
GREY	23495
ANTHRACITE	23493

22303 ALUMINIO/100/MAT _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2” _ **P42**





26153 L. GOLDEN/MAT/100 _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2” _ **P42**

ALLEY 4D
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
								
25*90 cm | 10*36” P77 25*120 cm | 10*48” P54	30*100 cm | 12*39” P74	30*100 cm | 12*39” P74 A= 0,8 cm B= 2,4 cm	30*100 cm | 12*39” P85	8*100 cm | 3*39” P45	8*30 cm | 3*12” P53			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	E.P.V. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*100 cm | 8*39” P82	20*100 cm | 8*39” P80 (PACK 2 units)	20*100 cm | 8*39” P80 (PACK 2 units)	15*50*1,6 cm | 6*20” P87	15*50*1,6 cm | 6*20” P74 (PACK 2 units)	15*15*1,6 cm | 6*6” P66

ALLEY 4D
collection

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness
								

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	**Características | Features**	**Resultado | Result**	
		NATURAL	ANTISLIP BUSH HAMMERED
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42	>0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3	< 175 mm^3

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	**Cajas | Boxes**			**Pallet**				**Cont./20' 21500 kg**	**Cont./20' 24000 kg**
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
100 * 100 * 08	2	2	37	32	64	1226	112 * 112 * 100	1122,35	1252,85
24 * 100 * 0,8	4	0,96	17,7	40	38,4	731,8	120 * 80 * 63	1128,18	1259,36
15,5 * 100 * 0,8	8	1,24	22,9	32	39,68	774,6	112 * 112 * 56	1101,27	1229,32
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16 * 44 1/16 * 39 3/8	12080,97	13485,73
9 7/16 * 39 3/8 * 5/16	4	10,33	39,02	40	413,33	1613,62	47 1/4 * 44 1/16 * 24 13/16	12143,59	13555,63
6 1/8 * 39 3/8 * 5/16	8	13,34	50,48	32	427,11	1708,15	44 1/16 * 44 1/16 * 22 1/16	11853,92	13232,28

Alpine 4D


WHITE - SAND - GREY - ANTHRACITE



ALPINE 4D
beige



ALPINE Beige



100*180*0,8 cm

Shaped

waves




32*90 cm

white body wall tile

ALPINE 4D
beige



ALPINE Beige



100*180*0,8 cm

Shaped

waves




32*90 cm

white body wall tile

ALPINE 4D
beige




ALPINE Beige



100*180*0,8 cm

Shaped




100*100*0,8 cm

Shaped

ALPINE 4D
white



ALPINE White



100*180*0,8 cm

Shaped

ALPINE 4D
beige



ALPINE Beige



100*180*0,8 cm

Shaped

ALPINE 4D
collection



ALPINE White




ALPINE Sand



ALPINE Grey




ALPINE Anthracite



10 patterns

100 * 180 * 0,8 cm | 39 * 71″

RECTIFIED	SHAPED	
	BN137	BN138
ANTHRACITE	28519	
BEIGE	28520	
GREY	28522	
WHITE		28521



15 patterns

100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39″

RECTIFIED	SHAPED	
	BN135	BN136
ANTHRACITE	28948	
BEIGE	28946	
GREY	28947	
WHITE		28945

ALPINE DECOR









10 patterns

100 * 180 * 0,8 cm | 39 * 71″

RECTIFIED	SHAPED	
	BN139	BN140
ANTHRACITE	29035	
BEIGE	29033	
GREY	29034	
WHITE		29036

ALPINE 4D
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*100 cm | 12*39" **P74**	30*100 cm | 12*39" P74 A= 0,8 cm B= 2,4 cm	30*100 cm | 12*39" P85	8*100 cm | 3*39" P45	8*30 cm | 3*12" P53			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness
								

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
		SHAPED 4D
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3

EMBALAJE | PACKING

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
180 * 100 * 0,8	2	3,6	70,25	20	72	1455	190 * 115 * 60	1063,92	1187,63
100 * 100 * 0,8	2	2	37	32	64	1226	112 * 112 * 100	1122,35	1252,85
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
70 7/8 * 39 3/8 * 5/16	2	38,75	154,87	20	775	3207,73	74 13/16 * 45 1/4 * 23 5/8	11451,94	12783,54
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16 * 44 1/16 * 39 3/8	12080,97	13485,73

Downtown 4D


WHITE - BEIGE - GREY - ANTHRACITE



DOWNTOWN 4D
white




DOWNTOWN White



100*180*0,8 cm

Shaped




90*90*1 cm

All in one

DOWNTOWN 4D
beige



DOWNTOWN Beige



100*100*0,8 cm

Shaped




33,3*100 cm

white body wall tile

DOWNTOWN 4D
grey




DOWNTOWN Grey



100*180*0,8 cm

Shaped




100*100*0,8 cm

Shaped

DOWNTOWN 4D
grey



DOWNTOWN Grey




100*100*0,8 cm

Shaped

DOWNTOWN 4D
grey _ anthracite




DOWNTOWN Grey_Anthracite



100*180*0,8 cm

Shaped




100*100*0,8 cm

Shaped

DOWNTOWN 4D
grey



DOWNTOWN Grey



Shaped




white body wall tile

DOWNTOWN 4D
grey



DOWNTOWN Grey




100*180*0,8 cm

Shaped

DOWNTOWN 4D
anthracite




DOWNTOWN Anthracite



Shaped

DOWNTOWN 4D
collection



DOWNTOWN White




DOWNTOWN Beige



DOWNTOWN Grey




DOWNTOWN Anthracite



8 patterns

100 * 180 * 0,6 cm | 39 * 71”

RECTIFIED	SHAPED	
	BN137	**BN138**
ANTHRACITE	31345	
BEIGE	31346	
GREY	31348	
WHITE		31347









13 patterns

100 * 100 * 0,6 cm | 39 * 39”

RECTIFIED	SHAPED	
	BN135	**BN136**
ANTHRACITE	31012	
BEIGE	31013	
GREY	31014	
WHITE		31015

DOWNTOWN 4D
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
								
25*90 cm | 10*36” P77 25*120 cm | 10*48” P54	30*100 cm | 12*39” P74	30*100 cm | 12*39” P74 A= 0,6 cm B= 1,8 cm	30*100 cm | 12*39” P85	8*100 cm | 3*39” P45	8*30 cm | 3*12” P53			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness
								

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS


Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
		SHAPED 4D
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3

EMBALAJE | PACKING

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
180 * 100 * 0,6	2	3,6	52,75	24	86,4	1316	190 * 115 * 60 (17 pallets)	1412	1469
100 * 100 * 0,6	2	2	27,8	40	80	1154	112 * 112 * 100 (20 pallets)	1490	1600
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
70 7/8 * 39 3/8 * 1/4	2	38,7	116,29	24	930	2.901,28	74 3/4 * 45 1/4 * 23 5/8 (17 p.)	15.198,64	15812,18
39 3/8 * 39 3/8 * 1/4	2	21,52	61,29	40	516,66	2.544,13	44 1/8 * 44 1/8 * 39 3/8 (20 p.)	16.038,23	17.222,26

Ground 4D


BONE - SILVER - GREY



GROUND 4D
bone



GROUND Bone




100*100*0,8 cm


Shaped

GROUND 4D
bone






GROUND Bone



100*275*0,6 cm


Shaped




100*100*0,8 cm

Shaped

GROUND 4D
Grey



GROUND Grey



100*275*0,6 cm


Shaped

GROUND 4D
grey






GROUND Grey



100*275*0,6 cm


Shaped




100*100*0,8 cm


Shaped

GROUND 4D
silver






GROUND Silver



100*275*0,6 cm


Shaped




100*100*0,8 cm

Shaped

GROUND 4D
collection




Ground Bone



Ground Silver




Ground Grey



100 * 275 * 0,6 cm | 39 * 108”

RECTIFIED	SHAPED
	BN141
BONE	33123
GREY	33125
SILVER	33124









100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39”

RECTIFIED	SHAPED
	BN135
BONE	32889
GREY	32890
SILVER	32888

GROUND 4D
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*100 cm | 12*39" P74	30*100 cm | 12*39" P74 A= 0,6 cm B= 1,8 cm	30*100 cm | 12*39" P85	8*100 cm | 3*39" P45	8*30 cm | 3*12" P53			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness
								

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
		SHAPED 4D
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Placa | Slab			Cajón madera | Wooden crate				Cont./20' 21500-24000 kg. (24 cajones | crates)	
cm	**Piezas**	**m²/ sq.m**	**kg**	**placas**	**m²/ sq.m**	**kg**	**Tamaño cm aprox.**	**m²/ sq.m**	**Kg**
100 * 275 * 0,6	1	2,75	38,5	20	55	869	112 * 291 * 33	1320	20856
inch	**units**	**ft²**	**lb**	**Slabs**	**ft²**	**lb**	**Sizes Inch approx.**	**ft²**	**lb**
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	1	29,6	84,88	20	592	1916	44 1/8 * 114 9/16 * 12 3/16	14208,4	45980

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500-24000 kg. (30 pallets)	
cm	**Piezas**	**m²/ sq.m**	**kg**	**Cajas**	**m²/ sq.m**	**kg**	**Tamaño cm aprox.**	**m²/ sq.m**	**kg**
100*100*0,8	2	2	37	32	64	1226	112*112*100	1122,35	1252,85
inch	**units**	**ft²**	**lb**	**Boxes**	**ft²**	**lb**	**Sizes Inch approx.**	**ft²**	**lb**
39 3/8*39 3/8*5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16*44 1/6*39 3/8	12080,97	13485,73

Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

Lucca 4D


WHITE - BEIGE - GREY - ANTHRACITE



LUCCA 4D
beige




LUCCA beige



100*275*0,6 cm

Shaped




100*100*0,8 cm


Shaped

LUCCA 4D
beige - white





Lucca Beige - White



100*275*0,6 cm


Shaped

LUCCA 4D
white _ grey






LUCCA white _ Grey



100*180*0,8 cm

Shaped




90*90*1 cm

All in one

LUCCA 4D
beige




LUCCA Beige



100*180*0,8 cm

Shaped




60*120*1 cm

All in one


LUCCA 4D
beige



LUCCA Beige



Shaped




All in one

LUCCA 4D
grey



LUCCA Grey




100*180*0,8 cm

Shaped

LUCCA 4D
grey



LUCCA Grey



100*180*0,8 cm


Shaped

LUCCA 4D
grey_anthracite





LUCCA Grey_Anthracite



100*180*0,8 cm

Shaped

LUCCA 4D
collection



LUCCA White




LUCCA Beige



LUCCA Grey




LUCCA Anthracite




100 * 275 * 0,6 cm | 39 * 108”

RECTIFIED	SHAPED	
	BN141	BN142
ANTHRACITE	-	-
BEIGE	35903	
GREY	35902	
WHITE		35901



100 * 180 * 0,8 cm | 39 * 71”

RECTIFIED	SHAPED	
	BN137	BN138
ANTHRACITE	29848	
BEIGE	29850	
GREY	29851	
WHITE		29849









100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39”

RECTIFIED	SHAPED	
	BN135	BN136
ANTHRACITE	32881	
BEIGE	32880	
GREY	32879	
WHITE		32878

LUCCA 4D
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*100 cm | 12*39" P74	30*100 cm | 12*39" P74 A= 0,8 cm B= 2,4 cm	30*100 cm | 12*39" P85	8*100 cm | 3*39" P45	8*30 cm | 3*12" P53			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness
								

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	Class 1	> 0,42	< 175 mm³

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Placa | Slab			Cajón madera | Wooden crate				Cont./20' 21500-24000 kg. (24 cajones | crates)	
cm	**Piezas**	**m²/ sq.m**	**kg**	**placas**	**m²/ sq.m**	**kg**	**Tamaño cm aprox.**	**m²/ sq.m**	**Kg**
100 * 275 * 0,6	1	2,75	38,5	20	55	869	112 * 291 * 33	1320	20856
inch	**units**	**ft²**	**lb**	**Slabs**	**ft²**	**lb**	**Sizes Inch approx.**	**ft²**	**lb**
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	1	29,6	84,88	20	592	1916	44 1/8 * 114 9/16 * 12 3/16	14208,4	45980

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500-24000 kg. (30 pallets)	
cm	**Piezas**	**m²/ sq.m**	**kg**	**Cajas**	**m²/ sq.m**	**kg**	**Tamaño cm aprox.**	**m²/ sq.m**	**kg**
100*100*0,8	2	2	37	32	64	1226	112*112*100	1122,35	1252,85
180 * 100 * 0,8	2	3,6	70,25	20	72	1455	190 * 115 * 60 (17 pallets)	1224	1224
inch	**units**	**ft²**	**lb**	**Boxes**	**ft²**	**lb**	**Sizes Inch approx.**	**ft²**	**lb**
39 3/8*39 3/8*5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16*44 1/6*39 3/8	12080,97	13485,73
70 7/8 * 39 3/8 * 1/4	2	38,75	154,87	20	775	3207,73	74 3/4 * 45 1/4 * 23 5/8 (17 p.)	13175,03	13175,03

Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

Manhattan 4D


WHITE - BONE - SILVER - GREY



MANHATTAN 4D
white




MANHATTAN white



100*275*0,6 cm

Shaped




100*100*0,8 cm

Antislip

MANHATTAN 4D
silver




MANHATTAN silver



100*275*0,6 cm

Shaped




100*100*0,8 cm

Antislip

MANHATTAN 4D
white-grey



MANHATTAN white-grey



100*275*0,6 cm


Shaped




MANHATTAN 4D
silver



MANHATTAN silver



Shaped




All in one

MANHATTAN 4D
Bone



MANHATTAN Bone



100*100*0,8 cm


Shaped




33,3x100 cm

Shaped

MANHATTAN 4D
white



MANHATTAN white



100*100*0,8 cm

Shaped



33,3x100 cm

Shaped


MANHATTAN 4D
collection

MANHATTAN White


MANHATTAN Bone



MANHATTAN Silver


MANHATTAN Grey




100 * 275 * 0,6 cm | 39 * 108”

RECTIFIED	SHAPED	
	BN141	BN142
BONE	34685	
GREY	34880	
SILVER	34686	
WHITE		34687



100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39”

RECTIFIED	SHAPED	
	BN135	BN136
BONE	34737	
GREY	34735	
SILVER	34736	
WHITE		34876









100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39”






RECTIFIED	ANTISLIP	
	BN144	BN143
BONE	34738	
GREY	34740	
SILVER	34739	
WHITE		34877

MANHATTAN 4D
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K. I.**	**S.K. D.**	**Z.R. I.**	**Z.R. D.**
								
25*90 cm | 10*36” P77 25*120 cm | 10*48” P54	30*100 cm | 12*39” P74	30*100 cm | 12*39” P74 A= 0,6 cm B= 1,8 cm	30*100 cm | 12*39” P85	8*100 cm | 3*39” P45	8*30 cm | 3*12” P53			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	**ANG.P.V.** Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	**E.P.V.** Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	**REJ.** Rejilla Drainage grate	**ANG.REJ.** Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	**T.REJ.** Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*100 cm | 8*39” P82	20*100 cm | 8*39” P80 (PACK 2 units)	20*100 cm | 8*39” P80 (PACK 2 units)	15*50*1,6 cm | 6*20” P87	15*50*1,6 cm | 6*20” P74 (PACK 2 units)	15*15*1,6 cm | 6*6” P66

MANHATTAN 4D
collection

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness
								

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm^3
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm^3

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)


Formato | Sizes	Placa | Slab			Cajón madera | Wooden crate				Cont./20' 21500-24000 kg. (24 cajones | crates)	
cm	**Piezas**	**m^2/ sq.m**	**kg**	**placas**	**m^2/ sq.m**	**kg**	**Tamaño cm aprox.**	**m^2/ sq.m**	**Kg**
100 * 275 * 0,6	1	2,75	38,5	20	55	869	112 * 291 * 33	1320	20856
inch	**units**	**ft^2**	**lb**	**Slabs**	**ft^2**	**lb**	**Sizes Inch approx.**	**ft^2**	**lb**
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	1	29,6	84,88	20	592	1916	44 1/8 * 114 9/16 * 12 3/16	14208,4	45980

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500-24000 kg. (30 pallets)	
cm	**Piezas**	**m^2/ sq.m**	**kg**	**Cajas**	**m^2/ sq.m**	**kg**	**Tamaño cm aprox.**	**m^2/ sq.m**	**kg**
100*100*0,8	2	2	37	32	64	1226	112*112*100	1122,35	1252,85
100 * 100 * 2	1	1	49,20	24	24	1223	112 * 112 * 85	-	456 m^2 (19 P)
inch	**units**	**ft^2**	**lb**	**Boxes**	**ft^2**	**lb**	**Sizes Inch approx.**	**ft^2**	**lb**
39 3/8*39 3/8*5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16*44 1/6*39 3/8	12080,97	13485,73
39 3/8 * 39 3/8 * 3/4	1	10,76	108,46	24	258,33	2696,25	44 1/16 * 44 1/6 * 33 7/16	-	4908,34 m^2 (19 P)

Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

Mystic 4D

WHITE - SAND - GREY



MYSTIC 4D
white



MYSTIC White

100*100*0,8 cm

Bush hammered

MYSTIC 4D
sand_anthracite



MYSTIC Sand_Anthracite

100*100*0,8 cm

Bush hammered

MYSTIC 4D
sand_grey




MYSTIC Sand_Anthracite



MYSTIC 4D
grey




MYSTIC Grey




100*100*0,8 cm

Normal


MYSTIC 4D
collection




MYSTIC White



MYSTIC Sand




MYSTIC Grey



12 patterns

100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39”


RECTIFIED	NATURAL	BUSH HAMMERED	ANTISLIP BUSH HAMMERED
	BN94	BN94	BN99
white	25394	25391	25390
SAND	24340	24344	24355
GREY	24342	24346	24354



48 patterns

24 * 100 * 0,8 cm | 10 * 39”

RECTIFIED	NATURAL	BUSH HAMMERED
	BN109	BN109
white	25396	25393
SAND	24592	24647
GREY	24594	24643




72 patterns

15,5 * 100 * 0,8 cm | 6 * 39”

RECTIFIED	NATURAL	BUSH HAMMERED
	BN108	BN108
white	25395	25392
SAND	24597	24655
GREY	24598	24651


D. MYSTIC MOSAIC



25 * 25 cm | 10 * 10”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P39
white	25428
SAND	24479
GREY	24477

D. MYSTIC BRICK









29,8 * 29,2 cm | 12 * 12”





NO RECTIFIED	NATURAL
	P50
white	25427
SAND	24461
GREY	24459

MYSTIC 4D
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*100 cm | 12*39" **P74**	30*100 cm | 12*39" P74 A= 0,8 cm B= 2,4 cm	30*100 cm | 12*39" P85	8*100 cm / SP | 3*39" P45	8*30 cm | 3*12" P53			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	E.P.V. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*100 cm | 8*39" P82	20*100 cm | 8*39" P80 (PACK 2 units)	20*100 cm | 8*39" P80 (PACK 2 units)	15*50*1,6 cm | 6*20" P87	15*50*1,6 cm | 6*20" P74 (PACK 2 units)	15*15*1,6 cm | 6*6" P66

MYSTIC 4D
collection

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness
								

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result		
		NATURAL	BUSH HAMMERED	ANTISLIP BUSH HAMMERED
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R10	R12
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A	A+B	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 2	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42	>0,42	>0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3	< 175 mm^3	< 175 mm^3

EMBALAJE | PACKING

(LOS PESOS AQUÍ REFLEJADOS PUEDEN SUFRIR LIGERAS VARIACIONES EN FUNCIÓN DEL LOTE DE PRODUCCIÓN. WEIGHTS SHOWN HERE MAY SLIGHTLY VARY DEPENDING ON THE PRODUCTION LOT.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg	Cont./20' 24000 kg
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
100 * 100 * 08	2	2	37	32	64	1226	112 * 112 * 100	1122,35	1252,85
24 * 100 * 0,8	4	0,96	17,7	40	38,4	731,8	120 * 80 * 63	1128,18	1259,36
15,5 * 100 * 0,8	8	1,24	22,9	32	39,68	774,6	112 * 112 * 56	1101,27	1229,32
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16 * 44 1/16 * 39 3/8	12080,97	13485,73
9 7/16 * 39 3/8 * 5/16	4	10,33	39,02	40	413,33	1613,62	47 1/4 * 44 1/16 * 24 13/16	12143,59	13555,63
6 1/8 * 39 3/8 * 5/16	8	13,34	50,48	32	427,11	1708,15	44 1/16 * 44 1/16 * 22 1/16	11853,92	13232,28

peronda

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. **Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.**

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. **All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.**

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. **The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.**

© PERONDA GROUP 2022
Av. Manuel Escobedo, 26.
12200 Onda (Castellón) España

4D® TECH

peronda