


WOOD
collections
peronda



peronda


ASPEN
ESSENCE
GROVE
LENK
MUMBLE
UNIQUE
VERBIER
WHISTLER


Aspen
collection
peronda



Aspen

ASH - SAND - CAMEL - SMOKE


Ash

ASPEN
ash



ASPEN Ash_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

ASPEN
ash



ASPEN Ash_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

ASPEN
ash

9 de 45 gráficas - 9 of 45 patterns
19,5*121,5



19,5*121,5*1 cm **Natural**


Sand

ASPEN
sand



ASPEN Sand_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

ASPEN
sand



ASPEN Sand_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

ASPEN
sand

9 de 45 gráficas - 9 of 45 patterns
19,5*121,5



19,5*121,5*1 cm **Natural**


Camel

ASPEN
camel



ASPEN Camel_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

ASPEN
camel

9 de 45 gráficas - 9 of 45 patterns
19,5*121,5



19,5*121,5*1 cm **Natural**

19,5*121,5*1 cm **Antislip**


Smoke

ASPEN
smoke

9 de 45 gráficas - 9 of 45 patterns
19,5*121,5



19,5*121,5*1 cm **Natural**

19,5*121,5*1 cm **Antislip**

ASPEN
collection

ASPEN Ash



ASPEN Sand




ASPEN Camel



ASPEN Smoke








45 patterns

19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48”

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
	BN60	BN95
ASH	24958	-
SAND	24959	-
CAMEL	24957	24961
SMOKE	24960	24962

ASPEN
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

Rodapie - Skirting	Peldaño técnico - Technical stair - thread	Peldaño romo - Rounded stair - thread	*S.K.I.	*S.K.D.	*Z.R.I.	*Z.R.D.
 R.	 P.	 R.P				
8 * 60,7 cm | 4 * 24" P34	30 * 121,5 cm | 12 * 48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30 * 121,5 cm | 12 * 48" P77	8 * 30 cm | 4 * 12" P51			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		NATURAL	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction	> 0,42	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	22,17	40	38	912	128 * 95 * 55	895,83	1000
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,23	48,88	40	409,03	2010,96	50 3/8 * 37 3/8 * 21 5/8	9642,75	10764

Essence

collection

peronda



Essence

MAPLE - ALMOND - TAUPE - NUT

Maple

ESSENCE
maple



ESSENCE Maple_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

ESSENCE
maple

9 de 60 gráficas - 9 of 60 patterns
15*90



15*90*1 cm **Natural**

19,5*121,5*1 cm **Natural**


Almond

ESSENCE
almond



ESSENCE Almond_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

ESSENCE
almond



ESSENCE Almond_24*151

24*151*1,1 cm **Natural**

ESSENCE
almond

9 de 60 gráficas - 9 of 60 patterns
19,5*121,5



15*90*1 cm **Natural**

19,5*121,5*1 cm **Natural**

19,5*121,5*1 cm **Antislip**

24*151*1,1 cm **Natural**


Taupe

ESSENCE
taupe



ESSENCE Taupe_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

ESSENCE
taupe



ESSENCE Taupe_24*151_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Antislip**

24*151*1,1 cm **Natural**

ESSENCE
taupe

9 de 60 gráficas - 9 of 60 patterns
24*151



15*90*1 cm **Natural**

19,5*121,5*1 cm **Natural**

19,5*121,5*1 cm **Antislip**

24*151*1,1 cm **Natural**


Nut

ESSENCE
nut



ESSENCE Nut_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

ESSENCE
nut

9 de 60 gráficas - 9 of 60 patterns
15*90



15*90*1 cm **Natural**

19,5*121,5*1 cm **Natural**


ESSENCE
collection


ESSENCE Maple


ESSENCE Almond



ESSENCE Taupe


ESSENCE Nut


36 patterns


24 * 151 * 1 cm | 10 * 59”

RECTIFIED	NATURAL
	BN93
MAPLE	-
ALMOND	22329
TAUPE	22330
NUT	-


60 patterns

19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48”

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
	BN60	BN95
MAPLE	25637	-
ALMOND	25635	25636
TAUPE	25639	25640
NUT	25638	-






60 patterns

15 * 90 *1 cm | 6 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN1
MAPLE	21886
ALMOND	21885
TAUPE	21888
NUT	21887

ESSENCE
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

Rodapie - Skirting	Peldaño técnico - Technical stair - thread	Peldaño romo - Rounded stair - thread	*S.K.I.	*S.K.D.	*Z.R.I.	*Z.R.D.
 R.	 P.	 R.P				
7,5 * 45 cm | 3 * 18" P29	30 * 121,5 cm | 12 * 48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30 * 121,5 cm | 12 * 48" P77	7,5 * 30 cm | 3 * 12" P51			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt
			

diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		NATURAL	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
AINSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial |Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
15 * 90 * 1	7	0,95	21,70	48	45,60	1066	100 * 100 * 75	919,70	1026,64
19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	22,17	40	38	912	128 * 95 * 55	895,83	1000
24 * 151 * 1	3	1,09	24,27	48	52,32	1200	160 * 92 * 63	889 m2 (17 pallets)	20399 kg (17 pallets)
inch	Units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes inch approx.	ft^2	ft^2
5 7/8 * 35 7/16 * 3/8	7	10,23	47,84	48	490,84	2350,53	39 3/8 * 39 3/8 * 29 1/2	9899,65	11050,77
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,23	48,88	40	409,03	2010,96	50 3/8 * 37 3/8 * 21 5/8	9642,75	10764
9 7/16 * 59 7/16 * 7/16	3	11,73	52,9	48	563,16	2645,54	63 * 32 11/16 * 24 13/16	9569,12 ft2 (17 pallets)	44972,1 lb (17 pallets)

Grove

collection

peronda



Grove

SILVER - BEIGE - ALMOND - WALNUT

Silver

GROVE
Silver



GROVE G_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

GROVE
Silver

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
19,5*121,5



19,5*121,5*1 cm **Natural**

Beige

GROVE
Beige



GROVE b_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

GROVE
Beige

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
19,5*121,5



19,5*121,5*1 cm **Natural**


Almond

GROVE
almond



GROVE h_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

GROVE
almond



GROVE h_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

GROVE
almond

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
19,5*121,5



19,5*121,5*1 cm **Natural**


Walnut

GROVE
walnut




GROVE t_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

GROVE
walnut

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
19,5*121,5



19,5*121,5*1 cm **Natural**

GROVE
collection

GROVE G



GROVE B



GROVE H



GROVE T



pieza especial - special piece

T. BARCELOS



T. OXIK





17 patterns

19,5 * 19,5 cm | 8 * 8”


RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. BARCELOS	25371



30 patterns

19,5 * 19,5 cm | 8 * 8”

RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. OXIK	25372







36 patterns

19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48”

RECTIFIED	NATURAL
	BN2
G	25486
B	25485
H	25487
T	25488

GROVE
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

Rodapie - Skirting	Peldaño técnico - Technical stair - thread	Peldaño romo - Rounded stair - thread	*S.K.I.	*S.K.D.	*Z.R.I.	*Z.R.D.
 R.	 P.	 R.P				
7,5 * 45 cm | 3 * 18" P29	19,5 * 121,5 cm | 8 * 48" P75 *A= 1 cm B= 3 cm*	19,5 * 121,5 cm | 8 * 48" P77	7,5 * 30 cm | 3 * 12" P51			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial | Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	22,17	40	38	912	128 * 95 * 55	895,83	1000
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,23	48,88	40	409,03	2010,96	50 3/8 * 37 3/8 * 21 5/8	9642,75	10764



Lenk

collection

peronda



Lenk

MAPLE - HONEY - TAUPE - WALNUT -
WHITE - ASH - SMOKE

Usos ilimitados.
Misma superficie

¿Imaginas poder tener un mismo suelo con iguales cualidades en todos los espacios de tus proyectos? El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

Unlimited purposes.
Same surface

Can you imagine having the very same flooring with identical features in every single space of your project? All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.

Mayor suavidad… y limpieza

Hasta ahora, las zonas húmedas estaban condenadas a la rugosidad. Ahora son más agradables y fáciles de limpiar gracias a la suavidad que nos aporta este nuevo acabado de Peronda.

More softness… and cleanliness

Up to now, humid areas were doomed to roughness. They are nicer and easier to clean now thanks to the softness this brand-new Peronda's finish brings us.

Menor stock

El nuevo acabado All in one de Peronda es la mejor manera de optimizar el negocio, al permitirnos reducir stocks con este producto All in one. Con solo una referencia, somos capaces de satisfacer las diversas necesidades técnicas de tus proyectos.

Less stock

Peronda's new finish All in one is the best way to optimise business, for it lets us reduce the stock by using this all-in-one product. Just with one reference, we can satisfy the many technical needs of your project.

Mayor armonía

Ya podemos salir del salón a la terraza sin depender de los formatos ni de los tonos. La colocación del material sin límites nos aporta esa sensación de continuidad estética que tanto nos gusta.

More harmony

We can already come out on the terrace regardless of neither formats nor tones. Unlimited ways of placing materials gives us a feeling of aesthetic continuation we really like.

PRESS TO VIEW

ALL IN ONE

Antislip Soft. Unlimited purposes



unlimited purposes
all in one


Maple

LENK
maple



LENK Maple_24*151

24*151*1 cm

All in one

LENK
maple

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151



24*151*1 cm **All in one**

19,5*121,5*1 cm **All in one**


Honey

LENK
honey



LENK Honey_24*151

24*151*1 cm

All in one

LENK
honey

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151



24*151*1 cm **All in one**


19,5*121,5*1 cm **All in one**

Taupe

LENK
taupe



D. LENK Taupe chevron 1,2_32*28,6




32*28,6*1,1 cm

All in one

LENK
taupe

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151



24*151*1 cm **All in one**

19,5*121,5*1 cm **All in one**


Walnut

LENK
walnut




LENK Walnut_24*151

24*151*1 cm

All in one

LENK
walnut

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151



24*151*1 cm **All in one**

19,5*121,5*1 cm **All in one**


white

LENK
white



LENK White_24*151

24*151*1 cm

All in one

LENK
white

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151



24*151*1 cm **All in one**

19,5*121,5*1 cm **All in one**


Ash

LENK
ash



LENK Ash_24*151

24*151*1 cm

All in one

LENK
ash

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151



24*151*1 cm **All in one**

19,5*121,5*1 cm **All in one**


Smoke

LENK
smoke



LENK Smoke_24*151

24*151*1 cm

All in one

LENK
smoke

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151



24*151*1 cm **All in one**

19,5*121,5*1 cm **All in one**

LENK
collection


LENK Maple


LENK Honey



LENK Taupe


LENK Walnut


LENK White



LENK Ash


LENK Smoke


36 patterns

24 * 151 * 1 cm | 9 * 59”

RECTIFIED	ALL IN ONE BN121
ASH	27397
HONEY	27237
MAPLE	27238
SMOKE	27398
TAUPE	27236
WALNUT	27239
WHITE	27475


60 patterns

19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48”

RECTIFIED	ALL IN ONE BN95
ASH	28315
HONEY	28316
MAPLE	28317
SMOKE	28318
TAUPE	28319
WALNUT	28320
WHITE	28321

LENK
collection

pieza especial - special piece












* D. LENK TANGRAM



30 * 30 cm | 12 * 12”

RECTIFIED	ALL IN ONE P53
ASH	27734
HONEY	27735
MAPLE	27740
SMOKE	27741
TAUPE	27742
WALNUT	27743
WHITE	27744

* Se comercializan en conjuntos de 4 piezas. Precio por pieza individual.
_They are sold in groups of 4 pieces. Price to the individual piece.

LENK
collection

pieza especial - special piece












D. LENK STRIPES



24 * 75 * 1,1 cm | 9 * 30”

RECTIFIED	ALL IN ONE P51
ASH	27756
HONEY	27757
MAPLE	27758
SMOKE	27759
TAUPE	27760
WALNUT	27761
WHITE	27762


LENK
collection

pieza especial - special piece





D. LENK CHEVRON







32 * 28 cm | 13 * 11”

RECTIFIED	ALL IN ONE P47	
	1	2
ASH	27720	27727
HONEY	27721	27728
MAPLE	27722	27729
SMOKE	27723	27730
TAUPE	27724	27731
WALNUT	27725	27732
WHITE	27726	27733

LENK
collection

unlimited purposes — all in one

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

Rodapie - Skirting	Peldaño técnico - Technical stair - thread	Peldaño romo - Rounded stair - thread	*S.K.I.	*S.K.D.	*Z.R.I.	*Z.R.D.
 R.	 P.	 R.P				
8 * 60 cm | 3 * 24" P34	30 * 151 cm | 12 * 59" P80 A= 1,1 cm B= 3,3 cm 30 * 121,5 cm | 12 * 48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30 * 151 cm | 12 * 59" P54 30 * 121,5 cm | 12 * 48" P77	8 * 30 cm | 4 * 12" P51			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	varios moulds	diferent shades	shade variation	various graphics
							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS


Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
		ALL IN ONE
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzados) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
24 * 151 * 1	3	1,09	24,27	48	52,32	1200	160 * 92 * 63	889 m2 (17 pallets)	20399 kg (17 pallets)
19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	22,17	40	38	912	128 * 95 * 55	895,83	1000
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
9 7/16 * 59 7/16 * 7/16	3	11,73	52,9	48	563,16	2645,54	63 * 32 11/16 * 24 13/16	9569,12 ft2 (17 pallets)	44972,1 lb (17 pallets)
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,23	48,88	40	409,03	2010,96	50 3/8 * 37 3/8 * 21 5/8	9642,75	10764


Mumble
collection
peronda



Mumble

GREY - BEIGE - COGNAC - ALMOND - TAUPE


Grey

MUMBLE
grey



MUMBLE G_15*90

15*90*1 cm **Natural**

MUMBLE
grey



MUMBLE G_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

MUMBLE
grey



MUMBLE G_15*90

15*90*1 cm **Natural**

MUMBLE
grey



MUMBLE G_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

MUMBLE
grey



MUMBLE G_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

MUMBLE
grey



MUMBLE G_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

MUMBLE
grey

9 de 36 gráficas - 9 of 30 patterns
19,5*121,5



15*90*1 cm **Natural**

15*90*1 cm **Antislip**

19,5*121,5*1 cm **Natural**

23*180*1,1 cm **Natural**


Beige

MUMBLE
beige



MUMBLE B_15*90

15*90*1 cm **Natural**

MUMBLE
beige



MUMBLE B_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

MUMBLE
beige



MUMBLE B_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

MUMBLE
beige



MUMBLE B_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

MUMBLE
beige

9 de 36 gráficas - 9 of 30 patterns
19,5*121,5



15*90*1 cm **Natural**

15*90*1 cm **Antislip**

19,5*121,5*1 cm **Natural**

23*180*1,1 cm **Natural**


Cognac

MUMBLE
cognac



MUMBLE C_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

MUMBLE
cognac



MUMBLE C_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

MUMBLE
cognac

9 de 36 gráficas - 9 of 33 patterns
15*90



15*90*1 cm **Natural**

15*90*1 cm **Antislip**

19,5*121,5*1 cm **Natural**

23*180*1,1 cm **Natural**


Almond

MUMBLE
almond



MUMBLE H_23*180

23*180*1,1 cm

Natural

MUMBLE
almond



MUMBLE H_23*180

23*180*1,1 cm

Natural

MUMBLE
almond



MUMBLE H_23*180

23*180*1,1 cm

Natural

MUMBLE
almond

9 de 36 gráficas - 9 of 24 patterns
23*180



15*90*1 cm **Natural**

15*90*1 cm **Antislip**

19,5*121,5*1 cm **Natural**

23*180*1,1 cm **Natural**

MUMBLE
collection



MUMBLE G


MUMBLE B


MUMBLE C



MUMBLE H


MUMBLE T


24 patterns


23 * 180 * 1,1 cm | 9 * 71”

RECTIFIED	NATURAL
	BN41
G	19358
B	19356
C	19357
H	19359
T	19360


30 patterns

19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48”

RECTIFIED	NATURAL
	BN2
G	25351
B	25346
C	25350
H	25352
T	25353



33 patterns

15 * 90 * 1 cm | 6 * 36”

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
	BN27	BN76
G	25334	25338
B	25331	25332
C	25333	25337
H	25335	25339
T	25336	25340

MUMBLE
collection

pieza especial - special piece






BARCELOS



T. OXIK



T. BARCELOS



9 patterns

15 * 90 * 1 cm | 6 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN76
BARCELOS	25369



17 patterns

19,5 * 19,5 cm | 8 * 8”

RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. BARCELOS	25371







30 patterns

19,5 * 19,5 cm | 8 * 8”

RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. OXIK	25372

MUMBLE
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

Rodapie - Skirting	Peldaño técnico - Technical stair - thread	Peldaño romo - Rounded stair - thread	*S.K.I.	*S.K.D.	*Z.R.I.	*Z.R.D.
 R.	 P.	 R.P				
7,5 * 45 cm | 3 * 18" P29	30 * 121,5 cm | 12 * 48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30 * 121,5 cm | 12*48" P77	7,5 * 30 cm | 3 * 12" P55			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		NATURAL	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
AINSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial |Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
15 * 90 * 1	7	0,95	21,70	48	45,60	1066	100 * 100 * 75	919,70	1026,64
19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	22,17	40	38	912	128 * 95 * 55	895,83	1000
23 * 180 * 1,1	3	1,24	33,70	36	44,64	1263	184 * 84 * 65	758,88 m2 (17 pallets)	21471,00 kg (17 pallets)
inch	Units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes inch approx.	ft^2	ft^2
5 7/8 * 35 7/16 * 3/8	7	10,23	47,84	48	490,84	2350,53	39 3/8 * 39 3/8 * 29 1/2	9899,65 ft2 (17 pallets)	11050,77 lb (17 pallets)
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,23	48,88	40	409,03	2010,96	50 3/8 * 37 3/8 * 21 5/8	9642,75	10764
9 1/16 * 70 7/8 * 7/16	3	13,35	74,31	36	480,50	2784,92	72 7/16 * 33 1/16 * 25 9/16	8168,51	47343,56


Unique
collection
peronda



Unique


Unique

UNIQUE



UNIQUE_19,5*121,5

19,5*121,5*1 cm **Natural**

UNIQUE



UNIQUE_19,5*121,5


19,5*121,5*1 cm **Natural**

UNIQUE

9 de 60 gráficas - 9 of 60 patterns
19,5*121,5

15*90*1 cm **Natural**

19,5*121,5*1 cm **Natural**



UNIQUE
collection

pieza especial - special piece

UNIQUE




T. BARCELOS



T. OXIK






60 patterns

19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48”

RECTIFIED	NATURAL
	BN2
UNIQUE	25645



60 patterns

15 * 90 * 1 cm | 6 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN27
UNIQUE	25646



17 patterns

19,5 * 19,5 cm | 8 * 8”

RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. BARCELOS	25371







30 patterns

19,5 * 19,5 cm | 8 * 8”

RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. OXIK	25372

UNIQUE
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

Rodapie - Skirting		Peldaño técnico - Technical stair - thread		Peldaño romo - Rounded stair - thread		*S.K.I.	*S.K.D.	*Z.R.I.	*Z.R.D.
	R.		P.		R.P				
8 * 61 cm | 3 * 24" P35		19,5 * 121,5 cm | 8 * 48" P75 A= 1 cm B= 3 cm		19,5 * 121,5 cm | 8 * 48" P77		8 * 30 cm | 3 * 12" P51			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt/ gloss	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
15 * 90 * 1	7	0,95	21,70	48	45,60	1066	100 * 100 * 75	919,70	1026,64
19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	22,17	40	38	912	128 * 95 * 55	895,83	1000
inch	Units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes inch approx.	ft^2	ft^2
5 7/8 * 35 7/16 * 3/8	7	10,23	47,84	48	490,84	2350,53	39 3/8 * 39 3/8 * 29 1/2	9899,65	11050,77
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,23	48,88	40	409,03	2010,96	50 3/8 * 37 3/8 * 21 5/8	9642,75	10764



Verbier

collection

peronda



Verbier

ASH - CHERRY - CIGAR - HONEY
MAPLE - STRAW - TAUPE

Usos ilimitados.
Misma superficie

¿Imaginas poder tener un mismo suelo con iguales cualidades en todos los espacios de tus proyectos? El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

Unlimited purposes.
Same surface

Can you imagine having the very same flooring with identical features in every single space of your project? All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.

Mayor suavidad… y limpieza

Hasta ahora, las zonas húmedas estaban condenadas a la rugosidad. Ahora son más agradables y fáciles de limpiar gracias a la suavidad que nos aporta este nuevo acabado de Peronda.

More softness… and cleanliness

Up to now, humid areas were doomed to roughness. They are nicer and easier to clean now thanks to the softness this brand-new Peronda's finish brings us.

Menor stock

El nuevo acabado All in one de Peronda es la mejor manera de optimizar el negocio, al permitirnos reducir stocks con este producto All in one. Con solo una referencia, somos capaces de satisfacer las diversas necesidades técnicas de tus proyectos.

Less stock

Peronda's new finish All in one is the best way to optimise business, for it lets us reduce the stock by using this all-in-one product. Just with one reference, we can satisfy the many technical needs of your project.

Mayor armonía

Ya podemos salir del salón a la terraza sin depender de los formatos ni de los tonos. La colocación del material sin límites nos aporta esa sensación de continuidad estética que tanto nos gusta.

More harmony

We can already come out on the terrace regardless of neither formats nor tones. Unlimited ways of placing materials gives us a feeling of aesthetic continuation we really like.

ALL IN ONE

Antislip Soft. Unlimited purposes



unlimited purposes
all in one


Ash

VERBIER
ash



VERBIER Ash_24*151

24*151*1 cm

All in one

VERBIER
ash

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151



24*151*1 cm **All in one**

19,5*121,5*1 cm **All in one**


cherry

VERBIER
cherry



VERBIER Cherry_24*151

24*151*1 cm

All in one

VERBIER
cherry

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151



24*151*1 cm **All in one**

19,5*121,5*1 cm **All in one**


Cigar

VERBIER
cigar



VERBIER Cigar_24*151

24*151*1 cm

All in one

VERBIER
cigar

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151



24*151*1 cm **All in one**

19,5*121,5*1 cm **All in one**


Honey

VERBIER
walnut



VERBIER Honey_24*151

24*151*1 cm

All in one

VERBIER
Honey

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151



24*151*1 cm **All in one**

19,5*121,5*1 cm **All in one**


Maple

VERBIER
maple



VERBIER Maple_24*151

24*151*1 cm

All in one

VERBIER
maple

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151



24*151*1 cm **All in one**

19,5*121,5*1 cm **All in one**


Straw

VERBIER
straw



VERBIER straw_24*151

24*151*1 cm

All in one

VERBIER
straw

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151



24*151*1 cm **All in one**

19,5*121,5*1 cm **All in one**


Taupe

VERBIER
taupe




VERBIER Taupe_24*151

24*151*1 cm

All in one

VERBIER
taupe

9 de 36 gráficas - 9 of 36 patterns
24*151




24*151*1 cm **All in one**

19,5*121,5*1 cm **All in one**

VERBIER
collection

unlimited purposes — all in one






36 patterns

24 * 151 * 1 cm | 9 * 59”

RECTIFIED	ALL IN ONE BN121
ASH	31730
CHERRY	31599
CIGAR	31601
HONEY	31604
MAPLE	31603
STRAW	31600
TAUPE	31602



60 patterns

19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48”

RECTIFIED	ALL IN ONE BN95
ASH	32079
CHERRY	32080
CIGAR	32081
HONEY	32078
MAPLE	32082
STRAW	32083
TAUPE	32084

D. VERBIER CHEV.








19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48”

RECTIFIED	ALL IN ONE P53
ASH	32092
CHERRY	32093
CIGAR	32094
HONEY	32095
MAPLE	32096
STRAW	32097
TAUPE	32098

VERBIER
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*151 cm | 12 * 59" P80	30*151 cm | 12 * 59" P80 30 * 121,5 cm | 12 * 48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30*151 cm | 12 * 59" P54 30 * 121,5 cm | 12 * 48" P77	8*60 cm | 3*24" P34	8*30 cm | 3 * 12" P55			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	varios moulds	diferent shades	shade variation	various graphics
							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	**Características | Features**	**Resultado | Result**
		ALL IN ONE
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzados) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	**Cajas | Boxes**			**Pallet**				**Cont./20' 21500 kg.**	**Cont./20' 24000 kg.**
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
24 * 151 * 1	3	1,09	24,27	48	52,32	1200	160 * 92 * 63	889 **m2 (17 pallets)**	20399 **kg (17 pallets)**
inch	units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes Inch approx.	ft^2	ft^2
9 7/16 * 59 7/16 * 7/16	3	11,73	52,9	48	563,16	2645,54	63 * 32 11/16 * 24 13/16	9569,12 **ft2 (17 pallets)**	44972,1 **lb (17 pallets)**


Whistler
collection
peronda



Whistler

BROWN - HONEY - MAPLE - TAUPE


Brown


WHISTLER
brown



WHISTLER Brown_24*151

24*151*1,1 cm

WHISTLER
brown



WHISTLER Brown_24*151

24*151*1,1 cm

Natural & Antislip


Honey

WHISTLER
honey




WHISTLER Honey_24*151

24*151*1,1 cm

Natural & Antislip

WHISTLER
honey



WHISTLER Honey_24*151

24*151*1,1 cm

Natural & Antislip


Maple

WHISTLER
maple




WHISTLER Maple_24*151

24*151*1,1 cm

Natural & Antislip

WHISTLER
maple



WHISTLER Maple_24*151

24*151*1,1 cm

Natural & Antislip

Taupe

WHISTLER
taupe



WHISTLER Taupe_24*151

24*151*1,1 cm

Natural & Antislip

WHISTLER
taupe



WHISTLER Taupe_24*151

24*151*1,1 cm

Natural & Antislip

WHISTLER
collection

WHISTLER Taupe



WHISTLER Maple




WHISTLER Honey



WHISTLER Brown









30 patterns

24 * 151 * 1,1 cm | 9 * 59”

RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN93	ANTISLIP PRICE CODE BN121
BROWN	23930	25370
HONEY	23929	25376
MAPLE	23928	25377
TAUPE	23927	25378

WHISTLER
collection

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

Rodapie - Skirting	Peldaño técnico - Technical stair - thread	Peldaño romo - Rounded stair - thread	*S.K.I.	*S.K.D.	*Z.R.I.	*Z.R.D.
 R.	 P.	 R.P				
8 * 75,5 cm | 3 * 30” P43	30 * 151 cm | 12 * 59” P80 A= 1 cm B= 3 cm	30 * 151 cm | 12 * 59” P54	8 * 30 cm | 3 * 12” P55			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt
			

diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		NATURAL	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
AINSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial |Resistance to Surface Abrasion	HONEY_PEI 4	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
24 * 151 * 1	3	1,09	24,27	48	52,32	1200	160 * 92 * 63	889 m2 (17 pallets)	20399 kg (17 pallets)
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
9 7/16 * 59 7/16 * 7/16	3	11,73	52,9	48	563,16	2645,54	63 * 32 11/16 * 24 13/16	9569,12 ft2 (17 pallets)	44972,1 lb (17 pallets)

peronda

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. **All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.**

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. **The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.**

© PERONDA GROUP 2021
Av. Manuel Escobedo, 26.
12200 Onda (Castellón) España