


NEW COLLECTIONS 2023

Countertops 12&20 mm

ARK LAM

QUALITY DOESN'T FEAR TIME

ARK LAM

QUALITY DOESN'T FEAR TIME

PHILOSOPHY

•

FILOSOFÍA

Arklam arises to respond to the new needs of professionals in architecture and interior decoration.

With this vocation, Arklam has consolidated itself as a reference product for its exceptional technical features, which represent a step forward in the coating of all types of surfaces.


Arklam is an innovative solution of large format sintered mass, which stands out for its resistance, durability and design and which has been created specifically for the most exclusive and demanding projects.

Arklam surge para dar respuesta a las nuevas necesidades de los profesionales de la arquitectura y la decoración de interiores.

Con esta vocación, Arklam se ha consolidado como un producto de referencia por sus excepcionales prestaciones técnicas, que suponen un paso más allá en el recubrimiento de todo tipo de superficies.

Arklam es una innovadora solución de masa sinterizada de gran formato, que sobresale por su resistencia, durabilidad y diseño y que ha sido creada específicamente para los proyectos más exclusivos y exigentes.

www.**arklam**.com





COUNTERTOP · **Saint Laurent Hond 1600x3200**

ARKLAM FOR COUNTERTOP

ARKLAM PARA ENCIMERAS DE COCINA

Arklam Countertops collection is a new sintered mass that provides solutions for kitchen countertop with character and personality. Born as a result of a deep study of decorative trends and the most contemporary demands.

Its large dimensions, 1600x3200 mm, and the extremely high-performance technical features make it an ideal material for the most demanding product applications such as kitchen countertops.

100% Made in Spain

La colección Arklam Countertops es una nueva masa sinterizada que aporta soluciones para encimeras de cocinas con carácter y personalidad, nacida del profundo estudio de las tendencias decorativas y las demandas más contemporáneas.

Sus grandes dimensiones de 1600x3200 mm, y sus características técnicas de alto rendimiento lo convierten en un material idóneo para las aplicaciones más exigentes como son las encimeras de cocina.

100% Hecho en España

ARK LAM Countertops

QUALITY DOESN'T FEAR TIME



COUNTERTOP · Melbourne Hond 1600x3200

FORMAT & THICKNESS

FORMATO Y ESPESOR

1600x3200 mm 63”x 126”



SINTERED MASS COLOURED BODY

MASA SINTERIZADA COLOREADA

Arklam Countertops is a sintered mass coloured body with which we created amazing designs for countertops of sophisticated kitchens in different finishes:

· Polished, with a mirror reflection that brings depth and elegance.
· Silk, highly resistant.
· Bush Hammered, natural stone-like bushhammering effect.
· Natural, the most faithful effect to original material.
· Hond, matt with a velvety effect.
· River Washed, a natural finish with a stone effect

Arklam Countertops es una masa sinterizada coloreada con la que podemos conseguir diseños totalmente integrados para la creación de encimeras de cocinas sofisticadas gracias a sus acabados:

· Polished, con un reflejo de espejo que aporta profundidad y elegancia.
· Silk, altamente resistente.
· Hond, mate con un efecto aterciopelado.
· Bush Hammered, efecto aburjadado tipo piedra natural.
· Natural, el efecto más fiel al material original.
· River Washed, un acabado natural con un efecto piedra.

12 MM & 20 MM



CHARACTERISTICS
CARACTERÍSTICAS

DESIGN
DISEÑO

Because variety is important, Arklam Super Size Collection allows you to choose from a rich diversity of designs of all styles. Each series presents differentiated graphics to obtain personalized and plentiful finishes in shades.

Porque en la variedad está el gusto, Arklam Super Size Collection permite elegir entre una rica diversidad de diseños de todos los estilos. Cada serie presenta gráficas diferenciadas para obtener acabados personalizados y abundantes en matices.

SUPER SIZE
GRAN FORMATO

Big in size, big in performance.
With Arklam all the advantages are XXL.

Grande en tamaño, grande en prestaciones.
Con Arklam todas las ventajas son XXL.

EXCLUSIVITY
EXCLUSIVIDAD

Arklam it's an absolute trend. Exclusivity and avant-garde aesthetics to dress every space in a modern way. Arklam is fashion with a timeless character.

Arklam es absoluta tendencia. Exclusividad y estética vanguardista para vestir de plena actualidad cada espacio. Arklam es moda con carácter atemporal.

INNOVATION
INNOVACIÓN

Arklam is the result of a constant commitment to technological innovation. The latest advances in R+D incorporated into the manufacturing process allow us to enjoy a product with extraordinary qualities.

Arklam es el resultado de una constante apuesta por la innovación tecnológica. Los últimos avances en I+D incorporados al proceso de fabricación permiten disfrutar de un producto con cualidades extraordinarias.

BACTERICIDAL EFFECT
EFECTO BACTERICIDA

With Arklam your countertops will be hygienic and safe thanks to its anti-fungal and anti-bacterial properties.

Con Arklam tus encimeras serán higiénicas y seguras gracias a sus propiedades antibacterianas contra hongos y bacterias.



COUNTERTOP · **Gris Levante Bush Hammered 1600x3200**

NEW COLLECTION / INDEX

NUEVA COLECCIÓN / ÍNDICE


.

12 MM


MARBLES / MÁRMOLES



MELBOURNE
HOND
1600X3200




SAHARA NOIR
HOND
1600X3200



SAINT LAURENT
HOND
1600X3200

20 MM



SAINT LAURENT
HOND
1600X3200

CONCRETE & STONES / PIEDRAS Y CEMENTOS



GRIS LEVANTE
BUSH HAMMERED
1600X3200



SEVEN HAZELNUT
HOND
1600X3200



COUNTERTOP · Sahara Noir Hond 1600x3200

ARK LAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

MELBOURNE



12 mm

HOND

1600x3200 mm/ 63”x126”

Melbourne Hond 1600x3200

1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO

6 mm

HOND

1200x3000 mm/ 47,2”x118”


Melbourne Hond 1200x3000 Rect.
Melbourne Decor Hond 1200x3000 Rect.

4 DESIGNS / 4 DISEÑOS

COUNTERTOP · **Melbourne Hond 1600x3200**



COUNTERTOP & BACKSPLASH · **Melbourne Hond 1600x3200**
WALL & FLOOR · **Melbourne Hond 1200x3000 Rect.**



12 mm

HOND

1600x3200 mm/ 63”x126”

Sahara Noir Hond 1200x3600

1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO

6 mm

POLISHED / SILK

1000x3000 mm/ 39,4”x118”


Sahara Noir Polished 1000x3000 Rect.
Sahara Noir Silk 1000x3000 Rect.

4 DESIGNS / 4 DISEÑOS

COUNTERTOP · **Sahara Noir Hond 1600x3200**



COUNTERTOP & BACKSPLASH · **Sahara Noir Hond 1600x3200**
FLOOR · **Mahon Natural Matt 25x150 Rect.**



12&20 mm

HOND

1600x3200 mm/ 63”x126”

Saint Laurent Hond 1600x3200

2 DESIGNS / 2 DISEÑOS - OPENBOOK

6 mm

HOND

1200x3000 mm/ 47,2”x118”

Saint Laurent Hond 1200x3000 Rect.

3 DESIGNS / 3 DISEÑOS

COUNTERTOP · **Saint Laurent Hond 1600x3200**


SAINT LAURENT

•

OPENBOOK

The pieces reflect each other as if they were an open book.
Openbook included within the 2 graphics.

Las piezas se reflejan entre sí como si fueran un libro abierto.
Openbook incluido dentro de las 2 gráficas.



COUNTERTOP & BACKSPLASH · **Saint Laurent Hond 1600x3200**
FLOOR · **Alabama Walnut Matt 59,5x119,2 Rect.**

ARK LAM
QUAL TY DOESN'T FEAR TIME



12 mm

BUSH HAMMERED

1600x3200 mm/ 63”x126”

Gris Levante Bush Hammered 1600x3200

1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO

6 mm

BUSH HAMMERED

1200x3000 mm/ 47,2”x118”

Gris Levante Bush Hammered 1200x3000 Rect.

3 DESIGNS / 3 DISEÑOS

COUNTERTOP · **Gris Levante Bush Hammered 1600x3200**
FLOOR · **Alabama Line Natural Matt 19,5x119.2 Rect.**

ARK LAM
QUAL TY DOESN'T FEAR TIME



COUNTERTOP & BACKSPLASH · **Gris Levante Bush Hammered 1600x3200**
FLOOR · **Alabama Line Natural Matt 19,5x119,2 Rect.**

SEVEN HAZELNUT

ARK LAM

12 mm

HOND

1600x3200 mm/ 63”x126”

Seven Hazelnut Hond 1600x3200

1 SINGLE DESIGN / 1 ÚNICO DISEÑO

6 mm

NATURAL

1200x2800 mm/ 47,2”x110”

Seven Hazelnut Natural 1200x2800 Rect.

5 DESIGNS / 5 DISEÑOS



COUNTERTOP · Seven Hazelnut Hond 1600x3200

FURNITURE · **Saint Laurent Hond 1200x3000 Rect.**
COUNTERTOP & BACKSPLASH · **Seven Hazelnut Hond 1600x3200**
WALL&FLOOR · **Seven Hazelnut Natural 1200x2800 Rect.**



COUNTERTOP · **Gris Levante Bush Hammered 1600x3200**

PACKING

EMBALAJE

.

PIECES / PIEZAS

FORMAT FORMATO	TICKNESS FORMATO	M2	KG
1600x3200 63"x126"	12 MM	5,12	152,50
	20 MM	5,12	254,87

PALET/FRAME PALLET/CABALLETE

FORMAT FORMATO	TICKNESS FORMATO	PIECES PIEZAS	M2	NET WEIGHT PESO NETO (Kg)	GROSS WEIGHT PESO BRUTO (Kg)	PALET / PALLET HEIGHT ALTO	 LENGHT LARGO	 WIDHT ANCHO
1600x3200 63"x126"	12 MM	22	112,64	3.355	3.560	1857	3406	750
	20 MM	12	61,44	3.059	3.194	1857	3406	750

PROPERTIES
PROPIEDADES

- Highly UV Resistant
  Resistente a los rayos UV
- Frost resistance
  Resistente a las heladas
- Waterproof
  Impermeable
- Resistance to high temperatures
  Resistente a altas temperaturas
- Resistant to stains
  Resistente a las manchas
- Resistant to scratches
  Resistencia al rayado
- Easy to clean
  Fácil de limpiar
- Recyclable
  Reciclable

TREATMENT OF EDGES
TRATAMIENTO DE CANTOS

45° ANGLE SQUARE EDGE
CANTO CUADRADO A 45°



45° ANGLE ROUNDED EDGE
CANTO REDONDEADO A 45°



STRAIGHT SQUARE EDGE
CANTO CUADRADO RECTO



STRAIGHT ROUNDED EDGE
CANTO REDONDEADO RECTO



DOUBLE STRAIGHT SQUARE EDGE
DOBLE CANTO CUADRADO RECTO



DOUBLE STRAIGHT ROUNDED EDGE
DOBLE CANTO REDONDEADO RECTO



ROUNDED EDGE
CANTO REDONDEADO




SQUARE ROUNDED EDGE
CANTO REDONDEADO ESCUADRA



L-SHAPED SQUARE EDGE
CANTO L CUADRADO



L-SHAPED ROUNDED EDGE
CANTO L REDONDEADO



CLEANING
LIMPIEZA

For optimal maintenance of Arklam Countertops, regular cleaning with a **rag moistened with soap and water** is recommended. In addition, it is advisable to clean stains as soon as they are produced and not to let them dry out. If the stain is not recent and has become embedded, warm soapy water should be applied for a few minutes to soften the dirt and then removed with a damp rag.

As for the material used to remove the stains, we recommend **soft rags and blue anti-scratch pads**. The more respectful the material used for cleaning, the better the maintenance of the worktop.

Abrasive products or bleach should be avoided at all times. If the latter is used, it should be lowered with water and not left to act on the Arklam surface for a long time. It is important to pay special attention to the polished finish as it is more sensitive to abrasive products than other finishes.

Although Arklam's sintered mass is fire and heat resistant, whenever possible, **a protector should be used to support hot pots or pans**. It is also important to use cutting boards to avoid cuts and knocks on the worktop as much as possible, especially when using ceramic knives and instruments.

Arklam Countertops is a material with a high resistance to shocks, scratches, heat and chemicals. But it is always important to take care of the material, protecting it as much as possible as you would any other type of countertop.

Para un mantenimiento óptimo de Arklam Countertops, se recomienda una limpieza habitual con un **paño húmedo con agua y jabón**. Además, es recomendable limpiar las manchas en el momento en el que se producen y no dejar que se sequen. En caso de que la mancha no sea reciente y se haya incrustado, hay que poner agua tibia con jabón durante unos minutos para que la suciedad se ablande y después retirar con un paño húmedo.

En cuanto al material empleado para retirar las manchas, se recomienda que sean **paños suaves y estropajos azules anti-rayaduras.** Cuanto más respetuoso sea el material utilizado para limpiar, mejor será el mantenimiento de la encimera.

Se deben evitar en todo momento productos abrasivos o lejías. En el caso de utilizar esta última, se deberá rebajar con agua y no dejar actuar durante mucho rato sobre la superficie Arklam. Es importante prestar especial atención al acabado pulido puesto que es más sensible a los productos abrasivos que otros acabados.

Aunque la masa sinterizada de Arklam es resistente al fuego y al calor, **siempre que sea posible se utilizará un protector para apoyar las ollas o sartenes calientes**. También es importante el uso de tablas de cortar para evitar en la medida de lo posible los cortes y los golpes sobre la encimera, sobretodo en el caso de utilizar cuchillos e instrumentos de cerámica.

Arklam Countertops es un material con una alta resistencia a los golpes, al rayado, al calor y a los químicos. Pero siempre es importante cuidar el material, protegiéndolo lo máximo posible igual que se haría con cualquier otro tipo de encimera.

VERY IMPORTANT/ MUY IMPORTANTE



BACTERICIDAL EFFECT
EFICACIA BACTERICIDA

During our lifetime, we are constantly exposed to high levels os bacteria. With Arklam your countertops will be hygienic and safe thanks to its anti-fungal and anti-bacterial properties.

Durante nuestras vidas, estamos en contacto permanente con un número muy elevado de bacterias. Con Arklam tus encimeras serán higiénicas y seguras gracias a sus propiedades antibacterianas contra hongos y bacterias.



SELF-CLEANING
EFICACIA AUTOLIMPIANTE

Hidrofilicity - less water needed.
With Arklam, any cleaning tasks become easier and more enjoyable since less quantities of detergents and cleaning products are needed.

Hidrofilia – menor uso.
Con Arklam la limpieza de los restos de suciedad resulta más agradable, debido a su baja necesidad en la utilización de sustancias y productos detersivos.

REMOVING STAINS/ LIMPIEZA DE MANCHAS

TYPE OF STAIN/ TIPO DE MANCHA	STEP 1/ 1° PASO	STEP 2/ 2° PASO
CEMENT, LIME SCALE, SCRATCHES BY METAL OBJECTS, OXIDES CEMENTO, CAL DEL AGUA, RAYAS METALES, ÓXIDOS	**Wash with water as soon as possible and rub the area gently with a cloth.** Lavar lo antes posible con agua, frotando suavemente con un paño.	**Deterdek PRO**
REMAINS OF EPOXY GROUTING RESIDUOS DE JUNTAS EPOXI		**Fila CR10**
FAT, GREASE, FOOD, RUBBER, INK, FELT TIP PEN, CANDLE WAX, TREE RESIN, REMAINS OF ADHESIVE TAPE, ETC GRASAS, COMIDAS, GOMA, TINTES, ROTULADOR, CERA DE VELAS, RESINAS ÁRBOLES, RESIDUOS CINTA ADHESIVA, ETC.		**Fila PS/87 PRO**
GRAFFITI PINTADAS DE GRAFITIS		**Fila Nopaint Star**
COFFE, TEA, JUICE, SOFT DRINKS CAFÉ, TÉ, ZUMOS, REFRESCOS		**Fila sr/95**

TECHNICAL CHARACTERISTICS
CARACTERÍSTICAS TÉCNCIAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
		12&20 MM	

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Permissible deviation from work size.
Desviación admisiblerespecto de la dimensión de fabricación.

Length and width/ Longitud y anchura	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2 mm	± 0,6 % / ± 2 mm
Thickness/ Grosor		± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
Warpages of edges/ Rectitud de los lados		± 0,5 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
Wedging/ Ortogonalidad		± 0,5 % / ± 2 mm	± 0,5 % / ± 2 mm
Flatness/ Planaridad		± 0,5 % / ± 2 mm	± 0,5 % / ± 2 mm

CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

Resistance to household cleaning products and swimming pool additives/ Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina.	EN-ISO 10545-13	GB Min./ Mín. GB	Resist (GB)/ Resiste (GB)
Resistance to acids and bases in low concentration/ Resistencia a ácidos y bases en baja concentración.	EN-ISO 10545-13	As indicated by manufacturer/ Indicada por el fabricante	(GLB) Min / Mín (GLB)
Resistance to acids and bases in high concentration/ Resistencia a ácidos y bases en alta concentración.	EN-ISO 10545-13	As indicated by manufacturer/ Indicada por el fabricante	(GHB) Min / Mín (GHB)
Resistance to staining/ Resistencia a las manchas	EN-ISO 10545-14	Class 3 min./ Mín. Clase 3	Silk Class 5 Polished Class 3-4 Silk Clase 5 Polished clase 3-4

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED / VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
		12&20 MM	

PHYSICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Water absorption/ Absorción al agua	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Breaking strength/ Fuerza de rotura	EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	Standard overtakes/ Supera la norma
Bending strength/ Resistencia a la flexión	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm^2	Standard overtakes/ Supera la norma
Resistance to deep abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm^3	Standard overtakes/ Supera la norma
Resistance to abrasion utility - PEI/ Resistencia a la abrasión PEI	EN-ISO 10545-7	Indicate the result/ Indicar resultado	1 - 5
Lineal thermal expansion/ Dilatación Térmica lineal	EN-ISO 10545-8	Indicate the result/ Indicar resultado	≤ 9 X 10^{-6} K^{-1}
Thermal shock resistance/ Resistencia al choque térmico	EN-ISO 10545-9	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste
Mohs surface hardness/ Dureza Mohs	EN 101	Indicate the result/ Indicar resultado	4 - 8
Frost resistance/ Resistencia a la helada	EN-ISO 10545-12	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste
Fire resistance/ Resistencia al fuego	Decision 96/603/CE Modified Decisión 96/603/CE Modificada	Indicate the result/ Indicar resultado	$A1_{FL}$

CE Marking declares conformity of our products with the technical and legal requirementsfor safety
Marcado CE que declara la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.

CCC Certificate that guarantees that out products meet the standard of radioactivity.
Certificado CCC que avala que nuestros productos cumplen con el estándar de radioactividad.

Certificate of content in COVs which states that our products are exempt and belong to type A.
Certificado del contenido en COVs que declara que nuestros productos están exentos y son de tipo A.

LEED certificate that guarantees compliance with a set of rules on the use of strategies aimed at sustainability in buildings.
Certificado LEED que avala el cumplimiento de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en edificios.

AENOR certification, for implementing and maintaining a Quality Management System for the following scope: design, development, manufacture and marketing ceramic tiles that meet fulfills the requirements of the following standard ISO 9001:2015 Registrer Number: ER-0498/2020.
Certificación de AENOR, para la aplicación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad para el siguiente ámbito: diseñar, desarrollar, fabricar y comercializar baldosas cerámicas que cumplan los requisitos de
Norma ISO 9001:2015 Número de registro: ER-0498/2020.

In compliance with UNE normative documents created in the Technical Committees for Standardization of the Spanish Association for Standardization and Certification.
En cumplimiento con los documentos normativos UNE creados en los Comités Técnicos de Normalización de la Asociación Española de Normalización y Certificación.

DAPcons certification, EPD ecolabeling programme for pioneering construction in Spain which follows European guidelines and is regulated by ISO 14025 and 15804 standards.
Certificación DAPcons, programa de ecoetiquetado de EPD de la construcción pionero en España que sigue las directrices europeas y regulado por las normas ISO 14025 y 15804.

Technical Approval Document - DIT
Documento de Idoneidad Técnica - DIT.

The AAI includes all environmental aspects, and other related aspects considered by the competent environmental authorities, in accordance with basic state and corresponding autonomous legislation.
La AAI incluye todos los aspectos ambientales, y aquellos otros relacionados que consideren las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica estatal y las correspondientes autonómicas.

The quality and impartiality of the certification process, and the level of its requirements form the basis of the technical added value of QB certification.
La calidad e imparcialidad del procesocertificación y el nivel de sus requisitos constituyen la base del valor añadido técnico de la certificación QB.

NSF certification assures suppliers, retailers, regulators and consumers that an independent organisation has reviewed the manufacturing process and determined that the product meets specific standards of safety, quality, sustainability or performance.
La certificación de NSF asegura a los proveedores, minoristas, entes reguladores y consumidores que una organización independiente ha revisado el proceso de fabricación y ha determinado que el producto cumple con estándares específicos de seguridad, calidad, sostenibilidad o desempeño.

A permit, issued by SASO, to use the Quality Mark on products, which verifies that the facility has an effective management system that ensures production conformity with the General Technical Regulation, granting procedure and Saudi standard specification.
Permiso, expedido por SASO, para utilizar la marca de calidad en los productos, que verifica que la instalación dispone de un sistema de gestión eficaz que garantiza la conformidad de la producción con el Reglamento Técnico General, el procedimiento de concesión y la especificación de la norma saudí.

ARK LAM
QUALITY DOESN'T FEAR TIME

CERTIFICATIONS & AWARDS

•

CERTIFICADOS Y DISTINCIONES

PREMIO nan arquitectura y construcción
AL MEJOR MATERIAL PARA PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
2018

CEPYME 500 · LÍDERES EN CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2018 - CEPYME500
2018

Cámara Castellón
PREMIO A LA EXPORTACIÓN
PYME EXPORTADORA
2017

CDI CV COLEGIO DE DISEÑADORES DE INTERIOR C.VALENCIANA

EAD COLECTIVO DE EMPRESAS ASOCIADAS PARA EL DISEÑO

AMC Asociación de Mobiliario de Cocina

CTAA COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE

PLAZATIO

jtc

archiproducts DESIGN SELECTION 2018

Member NKBA NATIONAL KITCHEN+BATH ASSOCIATION

ARK LAM

QUALITY DOESN'T FEAR TIME

Arklam reserves the right to make changes in this catalogue for the benefit of the product and the customer. All names, measures and benchmarks of the pieces are also available on the website, this avoiding typographical error that may have occurred at the time of printing this catalogue. Due to printing processes, the colors of the pieces represented, may have a slight variation from the original color.

In accordance with current legislation, the total or partial reproduction of this publication by any means or procedure, computer processing or any form of transfer of the same without prior written permission of the copyright holders are prohibited.
All images and content in this publication are the property of Saniceramic Group.
Saniceramic Group reserves all rights and, in particular, those of reproduction, distribution, public communication and transformation, even partial.

© 2023 Saniceramic Group. All rights reserved.

Arklam se reserva el derecho de introducir modificaciones en este catálogo en beneficio del producto y del cliente. Todos los nombres, medidas y referencias de las piezas se encuentran también disponibles en nuestra página web, evitando de este modo errores tipográficos que se hayan podido producir a la hora de imprimir este catálogo. Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas representadas, pueden sufrir una leve variación respecto al color original.

Quedan prohibidos, conforme a la legislación vigente, la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, el tratamiento informático o cualquier forma de cesión de la misma sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.
Todas las imágenes y el contenido de esta publicación son propiedad de Saniceramic Group.
Saniceramic Group se reserva todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial.

© 2023 Saniceramic Group. Todos los derechos reservados.

www.arklam.com ı arklam@arklam.com
Tel.: 0034 964 913 171 ı Fax.: 0034 964 657 426
Ctra. de Alcora, Km. 7,5 ı 12130 Sant Joan de Moró
Castellón (Spain)

Together on social networks
Juntos en redes sociales

ARK LAM

QUALITY DOESN'T FEAR TIME

Follow us! · ¡Síguenos!

www.arklam.com · arklam@arklam.es · Tel.: 0034 964 913 171 · Fax.: 0034 964 657 426
Ctra. de Alcora, Km. 7,5 · 12130 Sant Joan de Moró · Castellón (Spain)