SWIMMING POOLS

Piscinas / Piscines

EL MOLINO

CERÁMICAS

100 ANIVERSARIO
DESDE 1922
FABRICANDO
TU CERÁMICA

Ceramic manufacturer
since 1922



100
ANIVERSARIO
DESDE 1922
FABRICANDO
TU CERÁMICA

SWIMMING POOLS

The time to reconnect with life is now.

El momento de reconectar con la vida es ahora.

Il est temps de se reconnecter à la vie.



Swimming pool **collections**

Pool Book

SWIMMING POOLS

El Molino presents its new line of ceramic products for swimming pools. Collections ready to create resistant, hygienic and safe relaxation environments in projects where water is the main protagonist.

El Molino presenta su nueva línea de productos cerámicos para piscinas. Colecciones listas para crear ambientes de relax resistentes, higiénicos y seguros en proyectos que tienen como principal protagonista el agua.


El Molino présente sa nouvelle ligne de produits céramiques pour piscines. Des collections prêtes à créer des environnements de détente résistants, hygiéniques et sûrs dans des projets où l'eau est le principal protagoniste.

Swimming pool
book


A new catalogue that brings together series with infinite possibilities in terms of design and style for floors and walls. Spaces where the search for calm and reconnecting with an element of nature such as water is a priority.

Un nuevo catálogo que aúna series con posibilidades infinitas en cuanto a diseño y estilo para pavimentar y revestir espacios en los que la búsqueda de la calma y el volver a conectar con un elemento de la naturaleza como es el agua es prioridad.

Un nouveau catalogue qui rassemble des séries aux possibilités infinies en termes de design et de style pour le sol et le mur. Espaces où la recherche du calme et la reconnexion avec un élément de la nature comme l'eau sont prioritaires.









SWIMMING POOLS



33,3 X 33,3 PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME

ADRIÁTICO *14*

AQUA *16*

BORA BORA *18*

EGEO *20*

ÍNDICO *22*

KUTA *24*

MAREA *26*

MARTINICA *28*

PISCIS *30*

POOL *32*

PUNTACANA *34*

VELA SAFESURE ANTIBACTERIAL *Ultra-hygienic Surfaces* *10*

33,3 X 33,3 RED BODY / PASTA ROJA / PÂTE ROUGE

MARINA *40*


NAÚTICO *42*

SAFESURE
ANTIBACTERIAL
Ultra-hygienic Surfaces

Como funciona SAFESURE ANTIBACTERIAL

Es **Una protección profunda, incorporada en el azulejo.**

Cuando las bacterias contactan con la superficie de los azulejos tratados, estos comienzan a bloquear el metabolismo de las bacterias previniendo el ciclo de su vida.



En Deep protection throughout the tile.

When bacteria contact the surface of tiles treated with SAFESURE, the metabolism of the life cycle of bacteria begins to be blocked and they are eliminated.ww

Fr Protection profonde, intégrée dans les carreaux.

Lorsque les bactéries entrent en contact avec la surface des carreaux traités avec SAFESURE, le métabolisme des bactéries est bloqué et donc elles disparaissent peu à peu.

Es
- Activo las 24 horas.
- Probado tanto en la oscuridad como en la luz.
- Efectivo en la superficie.
- Permanente, integrado en el producto durante el ciclo de cocción a temperaturas superiores a 1200 grados centígrados.
- Perdurable en el tiempo durante toda la vida útil del producto cerámico.

En
- Active 24 hours.
- Tested in both dark and light.
- Effective on the surface.
- Permanently integrated into the product during the firing cycle at temperatures above 1200 degrees Celcius.
- Durable over time throughout the useful life of the ceramic product.

Fr
- Actif 24 h.
- Testé dans l'obscurité et en pleine lumière.
- Efficace en surface.
- Permanent, intégré au produit pendant le cycle de cuisson à des températures supérieures à 1200 degrés Celsius.
- Durable dans le temps tout au long de la vie utile du produit céramique.

Protección total

Es **El tratamiento al que se somete a las baldosas en su fase de producción asegura una protección permanente y constante en el ciclo de vida del producto.**

En Total protection

It is non-toxic Design The treatment to which the tiles are subjected in their production phase ensures permanent and constant protection throughout the life cycle of the product.

Fr Protection totale

Le traitement auquel sont soumis les carreaux dans leur phase de production assure une protection permanente et constante tout au long du cycle de vie du produit.

No es tóxico

Libre de sustancias tóxicas. Su uso está permitido en todo tipo de instalaciones y edificios.

Non toxique

It is free of toxic substances. Its use is allowed in all types of facilities and buildings.

Non toxique

Exempt de substances toxiques. Son utilisation est autorisée dans tous les types d'installations et de bâtiments.

Diseño

El tratamiento es independiente del diseño del material, por lo que la evolución de SAFESURE ANTIBACTERIAL no afecta en la estética del producto.

Design

The treatment is independent of the design of the material, so the evolution of SAFESURE ANTIBACTERIAL does not depend on aesthetics and can be adapted to any type of environment.

Design

Le traitement est indépendant de la conception du matériau, ainsi l'évolution de SAFESURE ANTIBACTERIAL ne dépend pas de l'esthétique et peut être adaptée à tout type d'environnement.

Amplia la vida útil

Es **Previene la degradación de la superficie de la baldosa producida por bacterias.**

En Extends the life

Extends the life of your ceramic tile, preventing degradation of the tile surface caused by bacteria.

Fr Prolonge la durée de vie

Prolonge la durée de vie de vos carreaux de céramique, empêchant la dégradation de la surface des carreaux causée par les bactéries.

Reducción de malos olores

Reducción de la degradación bacteriana en la superficie de baldosas cerámicas para reducir los olores.

Reduction of bad odors

Reduction of bacterial degradation on the surface of ceramic tiles to reduce odors.

Réduction de mauvaises odeurs

Réduction de la dégradation bactérienne sur la surface des carreaux de céramique pour réduire les odeurs.

Polivalente

Puede adaptarse a cualquier tipo de entorno.

Polyvalent

It can adapt to all types of environment.

Polyvalent

Il peut s'adapter à tout type d'environnement.




FLOOR / PAVIMENTO / SOL — VELA OCÉANO 33,3 X 33,3 cm / VELA DECOR OCÉANO 33,3 X 33,3 cm / DECK 20,0 X 120,0 cm

WALL / REVESTIMIENTO / MUR — VELA AZUL 33,3 X 33,3 cm / VELA DECOR AZUL 33,3 X 33,3 cm / ZENIA BLANCO 20,0 X 120,0 cm

EL MOLINO




VELA DECOR OCÉANO
33,3 X 33,3 cm EM9



VELA OCÉANO
33,3 X 33,3 cm EM9



VELA DECOR AZUL
33,3 X 33,3 cm EM9



VELA AZUL
33,3 X 33,3 cm EM9

VELA

Pools

PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
- **MATE** / MATE
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA
- **ANTIBACTERIAL** / ANTIBACTERIANO





Swimming pools
Porcelain tiles

En A collection of 33,3 X 33,3 cm porcelain stoneware models, attractive designs and colours, suitable for covering and paving any project: swimming pool, bathroom, gymnasium, sauna, etc.

Es Una colección de modelos en porcelánico de 33,3 X 33,3 cm atractiva por diseño y colorido apta para revestir y pavimentar cualquier proyecto de piscinas, baños, gimnasios, saunas, etc.

Fr Une collection de modèles en grès cérame de 33,3 X 33,3 cm, attractifs grâce à leur design et leur couleur, adaptés au recouvrement de tout projet de piscine, salle de bains, gymnase, sauna, etc.

Enjoy your bath with
Disfruta de tu baño con las Series
Profitez de votre bain avec le

MARTINICA
POOL
ADRIATICO
KUTA
INDICO
MAREA
AQUA
EGEO

COLECCIÓN
ADRIÁTICO



FLOOR / PAVIMENTO / SOL ADRIÁTICO MIX 33,3 X 33,3 cm / ADRIÁTICO ELIOS MIX 33,3 X 33,3 cm



ADRIÁTICO MIX **EM.14**
33,3 x 33,3 cm



ADRIÁTICO SPLIT MIX **EM.14**
33,3 x 33,3 cm



ADRIÁTICO ELIOS MIX **EM.14**
33,3 x 33,3 cm

ADRIÁTICO

Pools

PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
- **GLOSS** / BRILLO
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **SHADE VARIATION** / DESTONIFICADO NATURAL - V4
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA
- **THICKNESS** / ESPESOR 8,3 MM

EL MOLINO



FLOOR / PAVIMENTO / SOL AQUA VERDE 33,3 X 33,3 cm / DECOR AQUA VERDE 33,3 X 33,3 cm


WALL / REVESTIMIENTO / MUR AITANA GRIS 33,3 X 50,0 cm



AQUA AZUL EM.14
33,3 x 33,3 cm



AQUA DECOR AZUL EM.14
33,3 x 33,3 cm



AQUA VERDE EM.14
33,3 x 33,3 cm



AQUA DECOR VERDE EM.14
33,3 x 33,3 cm

AQUA

Pools

PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
- **GLOSS** / BRILLO
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA
- **THICKNESS** / ESPESOR 8,3 MM

BORA BORA



FLOOR / PAVIMENTO / SOL BORA BORA MIX 33,3 X 33,3 cm



BORA BORA AZUL
33,3 X 33,3 cm EM14



BORA BORA MIX
33,3 X 33,3 cm EM14

BORA BORA

Pools

PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME
WALL TILE / REVESTIMIENTO / FAÏENCE

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes


TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
- **GLOSS** / BRILLO
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA
- **THICKNESS** / ESPESOR 8,3 MM

EL MOLINO




FLOOR / PAVIMENTO / SOL EGEO COBALTO 33,3 X 33,3 cm / CITY GRIS 60,0 X 60,0 cm



EGEO AZUL EM.14
33,3 x 33,3 cm




EGEO OLAS AZUL EM.14
33,3 x 33,3 cm



EGEO COBALTO EM.14
33,3 x 33,3 cm



EGEO OLAS COBALTO EM.14
33,3 x 33,3 cm



EGEO MIX EM.14
33,3 x 33,3 cm



EGEO OLAS MIX EM.14
33,3 x 33,3 cm

EGEO

Pools

PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes


TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
- **GLOSS** / BRILLO
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA
- **THICKNESS** / ESPESOR 8,3 MM




FLOOR / PAVIMENTO / SOL INDICO MIX 33,3 X 33,3 cm / CITY GRIS 60,0 X 60,0 X 2,0 cm

EL MOLINO



INDICO AZUL **EM.14**
33,3 x 33,3 cm




INDICO COBALTO **EM.14**
33,3 x 33,3 cm




INDICO OLAS AZUL BASE **EM.14**
33,3 x 33,3 cm



INDICO OLAS COBALTO **EM.14**
33,3 x 33,3 cm



INDICO SQUARE AZUL **EM.14**
33,3 x 33,3 cm



INDICO MIX **EM.14**
33,3 x 33,3 cm



INDICO OLAS AZUL MIX
33,3 x 33,3 cm

ÍNDICO

Pools

PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes


TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
- **GLOSS** / BRILLO
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA
- **THICKNESS** / ESPESOR 8,3 MM

KUTA



FLOOR / PAVIMENTO / SOL KUTA TURQUESA 33,3 X 33,3 cm / ALAVA ANTRACITA 60,0 X 60,0 X 2,0 cm



KUTA MIX
33,3 X 33,3 cm EM14



KUTA TURQUESA
33,3 X 33,3 cm EM14

KUTA

Pools

PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME
WALL TILE / REVESTIMIENTO / FAÏENCE

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
- **GLOSS** / BRILLO
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA

EL MOLINO


MAREA




FLOOR / PAVIMENTO / SOL MAREA COBALTO 33,3 X 33,3 cm / TEMPLE GRIS 60,0 X 120,0 X 2,0 cm



MAREA BLANCO EM.14
33,3 x 33,3 cm



MAREA COBALTO EM.14
33,3 x 33,3 cm



MAREA TURQUESA EM.14
33,3 x 33,3 cm

MAREA

Pools

PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes


TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
- **GLOSS** / BRILLO
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **SHADE VARIATION** / DESTONIFICADO NATURAL
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA
- **THICKNESS** / ESPESOR 8,3 MM

EL MOLINO

COLECCIÓN

MARTINICA



FLOOR / PAVIMENTO / SOL MARTINICA BLANCO 33,3 X 33,3 cm / CITY GRIS 60,0 X 60,0 X 2,0 cm

WALL / REVESTIMIENTO / MUR MARTINICA BLANCO 33,3 X 33,3 cm / MARTINICA OLAS BLANCO 33,3 X 33,3 cm

EL MOLINO



MARTINICA BLANCO **EM.14**
33,3 x 33,3 cm



MARTINICA OLAS BLANCO **EM.14**
33,3 x 33,3 cm

MARTINICA

Pools

PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
- **GLOSS** / BRILLO
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA
- **THICKNESS** / ESPESOR 8,3 MM


PISCIS



FLOOR / PAVIMENTO / SOL — PISCIS BASE 33,3 X 33,3 cm / PISCIS OLAS BASE 33,3 X 33,3 cm

WALL / REVESTIMIENTO / MUR — AITANA GRIS 33,3 X 50,0 cm

EL MOLINO




PISCIS BASE **EM.14**
33,3 x 33,3 cm



PISCIS OLAS BASE **EM.14**
33,3 x 33,3 cm



PISCIS GRECA BASE **EM.14**
33,3 x 33,3 cm




PISCIS ROSA **EM.14**
33,3 x 33,3 cm



PISCIS DECOR ROSA **EM.14**
33,3 x 33,3 cm




PISCIS BALMA BASE **EM.14**
33,3 x 33,3 cm



PISCIS VERDE **EM.14**
33,3 x 33,3 cm



PISCIS DECOR VERDE **EM.14**
33,3 x 33,3 cm



PISCIS OLIMPIC BASE **EM.14**
33,3 x 33,3 cm

PISCIS

Pools

PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
- **GLOSS** / BRILLO
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA
- **THICKNESS** / ESPESOR 8,3 MM



FLOOR / PAVIMENTO / SOL POOL MIX 33,3 X 33,3 cm



POOL MIX
33,3 x 33,3 cm
EM.14

POOL

Pools

PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
- **GLOSS** / BRILLO
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA
- **THICKNESS** / ESPESOR 8,3 MM

EL MOLINO


PUNTA CANA



FLOOR / PAVIMENTO / SOL PUNTA CANA TURQUESA 33,3 X 33,3 cm / DECK WENGUE 20,0 X 120,0 cm




PUNTA CANA BEIGE
33,3 X 33,3 cm EM14



PUNTA CANA MOKA
33,3 X 33,3 cm EM14



PUNTA CANA AZUL
33,3 X 33,3 cm EM14



PUNTA CANA TURQUESA
33,3 X 33,3 cm EM14

PUNTA CANA

Pools

PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME
WALL TILE / REVESTIMIENTO / FAÏENCE

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes


TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
- **GLOSS** / BRILLO
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA
- **THICKNESS** / ESPESOR 8,3 MM

EL MOLINO

WALL TILE / REVESTIMIENTO / MUR PUNTA CANA BEIGE 33,3 X 33,3 cm / PUNTA CANA MOKA 33,3 X 33,3 cm







Swimming pools
Red body tiles

En Our proposal in red body, 33,3 x 33,3 cm, playing with the traditional blue tones or with white for a more modern touch.


Es Nuestra propuesta en pasta roja, 33,3 x33,3 cm, jugando con los tonos azul tradicionales o con blancos para un toque más moderno.

Fr Notre proposition en pâte rouge, 33,3 x 33,3 cm, jouant avec les tons bleus traditionnels ou avec le blanc pour une touche plus moderne.

Relax with Models
Relajate con las Series
Détendez-vous avec les séries:

NAÚTICO
MARINA


MARINA



FLOOR / PAVIMENTO / SOL MARINA 33,3 X 33,3 cm / MARINA DECOR 33,3 X 33,3 cm



MARINA EM.12
33,3 x 33,3 cm



MARINA DECOR EM.12
33,3 x 33,3 cm

MARINA

Pools

RED BODY / PASTA ROJA / PÂTE ROUGE
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 cm - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **RED BODY** / PASTA ROJA
- **GLOSS** / BRILLO
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA
- **THICKNESS** / ESPESOR 8,3 MM



FLOOR / PAVIMENTO / SOL NAÚTICO 33,3 X 33,3 cm / NAÚTICO OLAS 33,3 X 33,3 cm



NAÚTICO BASE EM.12
33,3 x 33,3 cm



NAÚTICO GRECA AZUL EM.12
33,3 x 33,3 cm



NAÚTICO OLAS AZUL EM.12
33,3 x 33,3 cm

NAÚTICO

Pools

RED BODY / PASTA ROJA / PÂTE ROUGE
WALL TILE / REVESTIMIENTO / CARRELAGE MURAL
FLOOR TILE / PAVIMENTO / CARRELAGE SOL

33,3 X 33,3 cm - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **RED BODY** / PASTA ROJA
- **GLOSS** / BRILLO
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA
- **THICKNESS** / ESPESOR 8,3 MM

TECHNICAL FEATURES.

Características técnicas.

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO	GRUPO BIA -GL (ANEXO G)			
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absortion / Absorción de agua	Parte 3	%	E ≤ 0,5	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1300	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm²	≥ 35	Cumple
Impact resistence / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		Exigida	Cumple
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	$A1-A1_{fl}$

RED BODY / GRES PASTA ROJA	GRUPO BIIA -GL (ANEXO J)			
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absortion / Absorción de agua	Parte 3	%	3% < E ≤ 6%	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1000	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm²	≥ 22	Cumple
Impact resistence / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	$A1-A1_{fl}$

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE



Size Formato	Pieces Piezas	m²	kg	Cajas/Boxes		m²		kg	
				Palet	Europalet	Palet	Europalet	Palet	Europalet
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 33,3 cm	6	1	16	93	93	93	93	1508	1508

01
Collection name /
Nombre de la colección

02
Collection image /
Ambiente de la colección

03
Image description /
Descripción del ambiente

04
Page number /
Número de página


05
Graphic description /
Descripción gráfica de la pieza



KUTA

10

11



KUTA MIX
33,3 X 33,3 cm EM14



KUTA TURQUESA
33,3 X 33,3 cm EM14

FLOOR / PAVIMENTO / SOL **KUTA TURQUESA 33,3 X 33,3 cm** / **ALAVA ANTRACITA 60,0 X 60,0 cm**

EL MOLINO

KUTA

Pools

PORCELAIN TILES/ PORCELÁNICO / GRES CÉRAME
WALL TILE / REVESTIMIENTO / FAÏENCE

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

A model created with various graphics
Modelo desarrollado con diferentes gráficas
Modèle développé avec différents graphismes

TECHNICAL FEATURES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **WALL TILE** / REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE** / PAVIMENTO
- **PORCELAIN TILES** / PORCELÁNICO
- **GLOSS** / BRILLO
- **DIGITAL PRINTING** / IMPRESIÓN DIGITAL
- **FROST RESISTANCE** / RESISTENCIA A LA HELADA

En **Modernity made colour in a collection of untoned pieces designed for swimming pool and relaxation areas. A series that embellishes this space by giving water a unique and original tone.**

Es **Modernidad hecha color en una colección de piezas destonificadas pensada para zonas de piscina y relax. Una serie que embellece este espacio dotando al agua de un tono único y original.**

Fr **La modernité se fait couleur avec une collection de pièces avec des tonalités variées conçues pour les piscines et les zones de détente. Une série qui embellit cet espace en donnant à l'eau un ton unique et original.**

06
Collection name/
Nombre de la colección

07
Collection type/
Tipología de producto

08
Collection sizes/
Formatos de la colección

09
Name and size piece/
Nombre y formato de la pieza

10
Technical features /
Características técnicas de la colección

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

- **WALL TILE /** REVESTIMIENTO
- **FLOOR TILE /** PAVIMENTO
- **RED BODY /** PASTA ROJA
- **WHITE BODY /** PASTA BLANCA
- **PORCELAIN TILES /** PORCELÁNICO
- **MATT /** MATE
- **GLOSS /** BRILLO
- **SATIN /** SATINADO
- **METALLIC /** METALIZADO
- **POLISHED /** PULIDO
- **SEMI-POLISHED /** LAPADO
- **RELIEF /** RELIEVE
- **HIGH RELIEF /** ALTO RELIEVE
- **RECTIFIED /** RECTIFICADO
- **DIGITAL PRINTING /** IMPRESIÓN DIGITAL
- **FULL BODY /** TODO MASA
- **SHADE VARIATION /** DESTONIFICADO NATURAL
- **INTERLOCKING /** ENCAJADO
- **THICKNESS 11,5 MM /** ESPESOR 11,5 MM
- **THICKNESS 20 MM /** ESPESOR 20 MM

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

- **SHADE VARIATION /** DESTONIFICADO NATURAL **- V1**
- **SHADE VARIATION /** DESTONIFICADO NATURAL **- V2**
- **SHADE VARIATION /** DESTONIFICADO NATURAL **- V3**
- **SHADE VARIATION /** DESTONIFICADO NATURAL **- V4**
- **SHADE VARIATION /** DESTONIFICADO NATURAL **- V2-V4**
- **ANTIBACTERIAL** / ANTIBACTERIANO
- **FROST RESISTANCE /** RESISTENCIA A LA HELADA
- **SLIP-RESISTANT SURFACE /** RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- **ABRASION RESISTANCE (PEI) /** RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)
- **IN & OUT GLACE: SLIP RESISTANCE & EASY CLEANING . SUITABLE FOR INDOOR & OUTDOOR**
  IN & OUT ESMALTE: ANTIDESLIZANTE / FÁCIL DE LIMPIAR. PARA USO DE INTERIOR Y EXTERIOR

El MOLINO with the ECHOES project

ECHOES: Eco-design for the construction and habitat, optimising the energy consumption and sustainability.

El Molino has participated in the ECHOES project—Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. The ECHOES project involves the partner countries of the Enterprise Europe Network. This project has been carried out by the European Commission through the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).

ECHOES highlights the importance of eco-design as a competitive factor for manufacturing companies in the sector of sustainable construction.

EL MOLINO con el Proyecto ECHOES

ECHOES: Eco-diseño para la construcción y el hábitat optimizando el consumo energético y la sostenibilidad.

El Molino ha participado en el proyecto ECHOES – Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. En el proyecto ECHOES participan los países socios de la Enterprise Europe Network. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la Comisión Europea a través del Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP).

ECHOES resalta la importancia del eco-diseño como factor competitivo para las empresas manufactureras en el sector de la construcción sostenible.

EL MOLINO INCORPORATES THE ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. has implemented in 2017 the new ISO 9001: 2015 with the incorporation of the Quality Management System, with the number of Certificate
ES078638-1, awarded by the prestigious firm Bureau Veritas Quality International.

This certification ratifies the ongoing effort made by Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L.

"El Molino", in the establishment of the best procedures for the manufacture and commercialisation of our floors and ceramic facings, as well as their verification and constant improvement.

EL MOLINO INCORPORA LA ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L., ha implantado en 2017 la nueva ISO 9001: 2015 con la incorporación del sistema de Gestión de la Calidad, con el número de Certificado
ES078638-1, otorgado por la prestigiosa firma Bureau Veritas Quality International.

Dicha certificación vienen a ratificar el continuo esfuerzo realizado por Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. -
"El Molino", en el establecimiento de los mejores procedimientos para la fabricación y comercialización de nuestros pavimentos y revestimientos cerámicos, así como la verificación y mejora constante de los mismos.

CERÁMICAS

100 ANIVERSARIO
DESDE 1922
FABRICANDO
TU CERÁMICA

* Indicated weights are approximed
* Los pesos indicados son aproximados

The colors reproduced in this catalogue are purely illustrative and can differ from the original piece. The company declines any responsability.
Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden varias respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website or the comercial as the products could undergo price code, format or packing changes.
Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.

www.elmolino.es

CERÁMICAS

EL MOLINO - HIJOS DE CIPRIANO CASTELLÓ ALFONSO, SL.

Avda. Manuel Escobedo, 15 - 12200 ONDA (Spain)
Tel. +34 964 776 020
nacional@elmolino.es · export@elmolino.es · elmolino@elmolino.es

manufacturer since 1922

Made in Spain