ESTÉTICA IMPECABLE

IMPECCABLE AESTHETICS

ÉLÉGANCE IMPECCABLE





PORCEBLOC

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

Boreal *NEW*

Concret

Dakar

Etna

Halley

Lab. Halley *NEW*

Lab. Jeans *NEW*

Loira

Origine *NEW*

River

Start



Boreal *NEW* **Porcebloc**




Malla Boreal Gris 30x30 (5)

Boreal *NEW*

Boreal Beige*

Boreal Gris



Boreal Bianco

Boreal Perla*




Boreal Cobre



Malla Boreal Bianco
30x30 (5x5)



Malla Boreal Beige
30x30 (5x5)



Malla Boreal Perla
30x30 (5x5)



Malla Boreal Gris
30x30 (5x5)





Malla Boreal Cobre
30x30 (5x5)

Porcebloc


Boreal NEW

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO
	

UPEC

Formatos / Formats



*ADZ

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x60 (C)	6	288	1,08	51,84	48	22,00	1076
45x45	6	312	1,22	63,44	52	25,80	1361,6
60x60	4	120	1,44	43,2	30	30,00	920
60x120	2	64	1,44	46,08	32	34,50	1129
120x120	1	36	1,44	51,84	36	38,40	1422,4
45x90	3	132	1,21	53,24	44	28,70	1282,8
90x90	2	54	1,62	43,74	27	40,00	1110
75x75	3	90	1,69	50,7	30	41,20	1256
MALLA (5)	11	462	1,00	42	42	23,00	986

Porcebloc

30x60 / 45x45 / 60x60 / 60x120 / 120x120 / 45x90 / 90x90 / 75x75
11.81"x23.62" / 17.71"x17.71" / 23.62"x23.62" / 23.62"x47.24" /
47.24"x47.24" / 17.72"x35.43" / 35.43"x35.43" / 29.53"x29.53"



Concret Porcebloc



Concret Grafito 75x75

Concret



Concret Base



Concret Light



Concret Grafito




Concret Gris




Concret Light 75x75




Malla Concret Base
30x30 (5x5)



Malla Concret Light
30x30 (5x5)





Malla Concret Grafito
30x30 (5x5)




Malla Concret Gris
30x30 (5x5)

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO
	

Formatos / Formats



	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
MATE MATT 2	30x60 (C)	6	288	1,08	51,84	48	22,00	1076
	60x60	4	120	1,44	43,2	30	30,00	920
	60x120	2	64	1,44	46,08	32	34,50	1129
	120x120	1	36	1,44	51,84	36	38,40	1422,4
	75x75	3	90	1,69	50,7	30	41,20	1256
	75x150	1	40	1,13	45,2	40	28,00	1184
	90x90	2	54	1,62	43,74	27	40,00	1110
	90x180	1	24	1,62	38,88	24	45,50	1152
	MALLA (5)	11	462	1,00	42	42	23,00	986

Porcebloc: 30x60 / 60x60 / 60x120 / 120x120 / 75x75 / 75x150 / 90x90 / 90x180
11.81"x23.62" / 23.62"x23.62" / 23.62"x47.24" / 47.24"x47.24" /
29.53"x29.53" / 29.53"x59.06" / 35.43"x35.43" / 35.43"x70.87"



Dakar Porcebloc



Dakar

Dakar Grigio 120x120

Dakar White

Dakar Grigio


Dakar Brown

Dakar Blue




Dakar Grigio 120x120

Formatos / Formats





Malla Dakar White
30x30 (5x5)



Malla Dakar Grigio
30x30 (5x5)



Malla Dakar Brown
30x30 (5x5)





Malla Dakar Blue
30x30 (5x5)

Dakar

Porcebloc

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO
	

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x60 (C) MATE MATT	6	288	1,08	51,84	48	22,00	1076
60x60 MATE MATT	4	120	1,44	43,2	30	30,00	920
60x120 MATE MATT	2	64	1,44	46,08	32	34,50	1129
120x120 MATE MATT	1	36	1,44	51,84	36	38,40	1422,4
90x90 MATE MATT	2	54	1,62	43,74	27	40,00	1110
MALLA (5)	11	462	1,00	42	42	23,00	986

MATE MATT 2

Porcebloc: 30x60 / 60x60 / 60x120 / 120x120 / 90x90
11.81''x23.62'' / 23.62''x23.62'' / 23.62''x47.24'' / 47.24''x47.24''/ 35.43"x35.43"



Etna Porcebloc




Etna Gris 30x60
Malla Etna Gris 30x30 (5)

Etna

Etna Marfil 60x60



Etna Marengo*




Etna Gris*

Etna Perla*


Etna Marfil*




Etna Taupe



Malla Etna Marengo
30x30 (5x5)




Malla Etna Gris
30x30 (5x5)



Malla Etna Perla
30x30 (5x5)





Malla Etna Marfil
30x30 (5x5)




Malla Etna Taupe
30x30 (5x5)

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO
	

QB UPEC*


Formatos / Formats



Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x60 (C)*	6	288	1,08	51,84	48	22,00	1076
45x45	6	312	1,22	63,44	52	25,80	1361,6
60x60*	4	120	1,44	43,2	30	30,00	920
60x120	2	64	1,44	46,08	32	34,50	1129
120x120	1	36	1,44	51,84	36	38,40	1422,4
45x90	3	132	1,21	53,24	44	28,70	1282,8
90x90	2	54	1,62	43,74	27	40,00	1110
90x180	1	24	1,62	38,88	24	45,50	1152
75x75	3	90	1,69	50,7	30	41,20	1256
75x150	1	40	1,13	45,2	40	28,00	1184
MALLA (5)	11	462	1,00	42	42	23,00	986

MATE MATT · R10 · R11 · CL2 · CL3 · 1

Porcebloc	30x60 / 45x45 / 60x60 / 60x120 / 120x120 / 45x90 / 90x90 / 90x180 / 75x75 / 75x150 11.81"x23.62" / 17.71"x17.71" / 23.62"x23.62" / 23.62"x47.24" / 47.24"x47.24" / 17.72"x35.43" / 35.43"x35.43" / 35.43"x70.87" / 29.53"x29.53" / 29.53"x59.06"



Halley Porcebloc



Halley Argent 30x60-120x120

Halley



Halley Taupe



Halley Light



Halley Silver



Halley Argent



Halley Mud




Malla Halley Taupe
30x30 (5x5)




Malla Halley Light
30x30 (5x5)



Malla Halley Silver
30x30 (5x5)





Malla Halley Argent
30x30 (5x5)



Malla Halley Mud
30x30 (5x5)


Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO
	

Halley — Porcebloc

TWENTYMM

Formatos / Formats



Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x60 (C)	6	288	1,08	51,84	48	22,00	1076
60x60	4	120	1,44	43,2	30	30,00	920
60x120	2	64	1,44	46,08	32	34,50	1129
60x120*	1	32	0,72	23,04	32	34,20	1,119.40
75x75	3	90	1,69	50,7	30	41,20	1256
120x120	1	36	1,44	51,84	36	38,40	1422,4
45x90	3	132	1,21	53,24	44	28,70	1282,8
90x90	2	54	1,62	43,74	27	40,00	1110
90x90*	1	27	0,81	21,87	27	38,80	1077,6
90x180	1	24	1,62	38,88	24	45,50	1152
61x61	2	60	0,74	22,2	30	33,00	1010
76x76	1	45	0,58	26,1	45	27,35	1250,75
MALLA (5)	11	462	1,00	42	42	23,00	986

MATE MATT · 20mm · R10 · CL2 · 3

Porcebloc

30x60 / 60x60 / 60x120 / 75x75 / 120x120 / 45x90 / 90x90 / 90x180 / 61x61 / 76x76
11.81"x23.62" / 23.62"x23.62" / 23.62"x47.24" / 29.53"x29.53" / 47.24"x47.24" /
17.72"x35.43" / 35.43"x35.43" / 35.43"x70.87" / 24.01"x24.01" / 29.92"x29.92"



Lab. Halley *NEW* **Porcebloc**





Lab. Halley Argent 120x120

Lab. Halley *NEW*





Lab. Halley Argent

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO
	

Formatos / Formats





Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
60x120	2	64	1,44	46,08	32	34,50	1129
120x120	1	36	1,44	51,84	36	38,40	1422,4

Porcebloc — 60x120 / 120x120
23.62''x47.24'' / 47.24''x47.24''




Lab. Jeans *NEW* _____ **Porcebloc**



Lab. Jeans *NEW*

Lab. Jeans Blue 120x120




Lab. Jeans Blue


Lab. Jeans Cream




Lab. Jeans Grigio


Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO
	

MATERIA · INNOVATION + MADE WITH LOVE // BY PRISSMACER

Formatos / Formats





Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
60x120	2	64	1,44	46,08	32	34,50	1129
120x120	1	36	1,44	51,84	36	38,40	1422,4
Porcebloc	60x120 / 120x120 23.62''x47.24'' / 47.24''x47.24''						



Loira Porcebloc



Loira Blanco 45x45

Loira

Loira Blanco

Loira Perla


Loira



Malla Loira Blanco
30x30 (5x5)





Malla Loira Perla
30x30 (5x5)



Malla Loira Ceniza
30x30 (5x5)

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO
	




Loira Ceniza

Formatos / Formats

30x30 (5x5)





Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
45x45	6	312	1,22	63,44	52	25,80	1361,6
60,8x60,8	4	120	1,48	44,4	30	31,00	950
MALLA (5)	11	462	1,00	42	42	23,00	986

Porcebloc	45x45 / 60,8x60,8 17.72"x17.72" / 23.94''x23.94''



Origine *NEW* **Porcebloc**



Origine Talpa 90x90

Origine *NEW*



Origine Gray 60x120



Origine Latte



Origine Silver




Origine Talpa



Origine Visone




Origine Gray




Malla Origine Latte
30x30 (5x5)




Malla Origine Silver
30x30 (5x5)



Malla Origine Gray
30x30 (5x5)





Malla Origine Visone
30x30 (5x5)



Malla Origine Talpa
30x30 (5x5)

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO
	

Porcebloc

Origine NEW

Formatos / Formats



Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x60 (C)	6	288	1,08	51,84	48	22,00	1076
60x60	4	120	1,44	43,2	30	30,00	920
60x120	2	64	1,44	46,08	32	34,50	1129
120x120	1	36	1,44	51,84	36	38,40	1422,4
75x150	1	40	1,13	45,2	40	28,00	1184
75x75	3	90	1,69	50,7	30	41,20	1256
90x180	1	24	1,62	38,88	24	45,50	1152
90x90	2	54	1,62	43,74	27	40,00	1110
MALLA (5)	11	462	1,00	42	42	23,00	986

MATE
MATT

Porcebloc	30x60 / 60x60 / 60x120 / 120x120 / 75x150 / 75x75 / 90x180 / 90x90 11.81"x23.62" / 23.62"x23.62" / 23.62"x47.24" / 47.24"x47.24" / 29.53"x59.06" / 29.53"x29.53" / 35.43"x70.87"/ 35.43"x 35.43"



River Porcebloc



River Arena 30x60-75x75
Clips Coffee 20x120

River



River Arena



River Marrón




River Grafito



Malla River Arena
30x30 (5x5)





Malla River Marrón
30x30 (5x5)



Malla River Grafito
30x30 (5x5)


Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO
	

Porcebloc

River

Formatos / Formats



MATE MATT · 2 · R10

Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x60 (C)	6	288	1,08	51,84	48	22,00	1076
60x60	4	120	1,44	43,2	30	30,00	920
60x120	2	64	1,44	46,08	32	34,50	1129
45x90	3	132	1,21	53,24	44	28,70	1282,8
120x120	1	36	1,44	51,84	36	38,40	1422,4
75x75	3	90	1,69	50,7	30	41,20	1256
90x90	2	54	1,62	43,74	27	40,00	1110
MALLA (5)	11	462	1,00	42	42	23,00	986

Porcebloc	30x60 / 60x60 / 60x120 / 45x90 / 120x120 / 75x75 / 90x90 11.81"x23.62" / 23.62"x23.62" / 23.62"x47.24" / 17.72"x35.43" / 47.24"x47.24" / 29.53"x29.53" / 35.43"x35.43"



Start Porcebloc



Start



Start Silver



Start Topo



Start Light




Start Mud



Start Argent



Malla Start Silver
30x30 (5x5)



Malla Start Argent
30x30 (5x5)

Malla Start Light
30x30 (5x5)





Malla Start Mud
30x30 (5x5)



Malla Start Topo
30x30 (5x5)

Piezas complementarias
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

RODAPIÉ	PELDAÑO
	

Start — Porcebloc

TWENTYMM

Formatos / Formats



Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/ Total
30x60 (C)	6	288	1,08	51,84	48	22,00	1076
60x60	4	120	1,44	43,2	30	30,00	920
60x120	2	64	1,44	46,08	32	34,50	1129
60x120*	1	32	0,72	23,04	32	34,20	1,119.40
120x120	1	36	1,44	51,84	36	38,40	1422,4
45x90	3	132	1,21	53,24	44	28,70	1282,8
75x75	3	90	1,69	50,7	30	41,20	1256
75x150	1	40	1,13	45,2	40	28,00	1184
61x61	2	60	0,74	22,2	30	33,00	1010
76x76	1	45	0,58	26,1	45	27,35	1250,75
90x90	1	27	0,81	21,87	27	38,80	1077,6
MALLA (5)	11	462	1,00	42	42	23,00	986

MATE MATT · 20mm · R11 · CL3 · 1

Porcebloc	30x60 / 60x60 / 60x120 / 120x120 / 45x90 / 75x75 / 75x150 / 61x61 / 76x76 / 90x90 11.81"x23.62" / 23.62"x23.62" / 23.62"x47.24" / 47.24"x47.24" / 17.72"x35.43" / 29.53"x29.53" / 29.53"x59.06" / 24.02"x24.04" / 29.92"x29.92" / 35.43"x 35.43"

Características técnicas

Technical characteristics
Caractéristiques techniques

Piezas complementarias / Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

Disponible peldaños en todos los formatos y acabados. Consultar.
Available steps in all formats and finishes. Consult.
Marches disponibles dans tous les formats et finitions. Consulter.

Ingalls 8x40 Chevron:
Pieza derecha e izquierda en la misma caja / Right and left piece in the same box /
Pièces gauche et droite dans la même boîte

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	> 10%	16%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 15 N / mm² > 600 N	20 - 30 N/ mm² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Pavimento Pasta Roja / Red body floor tiles

GRUPO BIIa (GL) 3% < Absorción de agua < 6% GROUP BIIa (GL) 3% < Water absorption < 6% GROUPE BIIa (GL) 3% < Absorption d'eau < 6%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	BIIa 3% < E < 6%	5%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 22 N / mm² > 1000 N	30 - 40 N/ mm² 1100 - 1900 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porcelain

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel		**ISO 10545-12**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porcebloc

GRUPO BIa (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUPE BIa (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		**ISO 10545-6**	**Máx. 175 mm³**	**110 - 130 mm³**
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		**ISO 10545-12**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo UB** Minimum UB / Minimum UB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase UA** Class UA / Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance / Résistance au glissement		**DIN 51130** **UNE-ENV 12633** **ASTM C 1028**		**Según Modelos** According to models / Selon modèles

prissmacer
cerámica

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES
Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos. Es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio. No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES
Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean. Complaints will not be considered once the product has been fitted.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES
Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre. Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U.advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U.
Camino Ratils, 23
Polígono Industrial Colomer
12200 Onda, Castellón (España)
Tel: (+34) 964 500 226
info@prissmacer.es
@prissmacer_tiles

www.prissmacer.es