20 23 GENERAL BOOK

PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

BRICK & MORE

cifre
cerámica

GENERAL BOOK

PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

BRICK & MORE

cifre
cerámica

cifre
cerámica

BRICK & MORE



En Cifre Cerámica creciendo para hacer crecer tus proyectos.

Porque no entendemos nuestro producto si no es como una potente herramienta de creación en las manos de los profesionales más exigentes y porque queremos ofrecer un servicio ágil, sólido y de confianza a cada particular o a cada profesional que decida colaborar con nosotros y contar con nuestros materiales.

Nuestro nuevo catálogo llega con importantes novedades en formatos y también en diseños, con colecciones que hemos diseñado a partir de las necesidades de nuestros clientes y reinterpretando las tendencias con los filtros del diseño de vanguardia y de la funcionalidad.
Y también damos protagonismo a esas colecciones que ya rozan el estatus de clásico y que enriquecemos con nuevos formatos, algunos de ellos casi revolucionarios y capaces de llevar a cerámica hasta donde antes solo podíamos imaginarlo.

La tecnología es un aliado indispensable para el lanzamiento de nuevos productos, ya que nos permite alcanzar los mayores estándares de calidad y hacer lo impensable.
Y también de la mano de la tecnología llegan colecciones cada vez más realistas, acabados mágicos y piezas que recuperan el aspecto de materiales naturales en las que ya es completamente imposible saber, sin tocar, si estamos ante una madera o un mármol o ante una pieza de porcelánico de gran formato.


At Cifre Cerámica by growing to make your projects grow.

Because we do not understand our product if it is not a powerful tool for creation in the hands of the most demanding professionals and because we want to offer an agile, solid and reliable service to each individual or professional who decides to collaborate with us and use our materials.

Our new catalogue comes with important new formats and also designs, with collections that we have designed based on the needs of our customers and reinterpreting the trends with the filters of avant-garde design and functionality. And we also give prominence to those collections that already border on the status of classics and that we enrich with new formats, some of them almost revolutionary and capable of taking ceramics to where we could only imagine it before.

Technology is an indispensable ally for the launch of new products, as it allows us to achieve the highest quality standards and do the unthinkable.
And also from the hand of technology come increasingly realistic collections, magical finishes and pieces that recover the appearance of natural materials in which it is now completely impossible to know, without touching, if we are looking at a wood or a marble or a large format porcelain piece.

PRODUCTO Y DISEÑO.



Diseño propio de vanguardia con los mejores procesos de producción...

"En Cifre Cerámica contamos con un amplísimo catálogo de producto cerámico de calidad, vanguardia y tendencia."
Somos líderes en desarrollo y productos, con un sinfín de nuevos formatos y estamos a la cabeza de las últimas tendencias cerámicas.
Tenemos un potente gabinete de diseño donde diseñamos y desarrollamos todos nuestros productos desde cero, controlando desde el diseño de las gráficas, la producción, hasta el embalaje de nuestras piezas.

Cada pieza que nace en Cifre Cerámica es parte de nosotros.

Fabricamos nuestro producto en varios centros de producción atendiendo a los más altos standares de calidad, y en función de la eficiencia productiva de cada formato.
A fecha de hoy producimos porosa en pasta blanca y pasta roja, Gres pasta roja y Porcelánico en todo tipo de acabados y en multitud de formatos.
La más innovadora tecnología está presente en todas nuestras plantas de producción. Las mejores materias primas, la tecnología más innovadora, unido a nuestros profesionales, hacen que la calidad vaya ligada a nuestra cerámica.

PRODUCT AND DESIGN.

Own trendy design with the best production processes...

"At Cifre Cerámica we have a very wide catalogue of quality, avant-garde and trendy ceramic products.
We are leaders in development and products, with a host of new formats and we are at the forefront of the latest ceramic trends.
We have a powerful design office where we design and develop all our products from scratch, controlling from the design of the graphics, production, to the packaging of our parts.

Every piece that is born in Cifre Cerámica is part of us.

We manufacture our product in several production centres, meeting the highest quality standards and depending on the production efficiency of each format.
To date we produce porous white and red body tiles wall and porcelain tiles in all types of finishes and in many formats.
The most innovative technology is present in all our production plants. The best raw materials, the most innovative technology, together with our professionals, ensure that quality is linked to our ceramics.

EQUIPO.



La estabilidad en el equipo humano de Cifre Cerámica se traslada a estabilidad en la relación con nuestros clientes.

Un gran equipo de personas trabajando codo a codo con usted..

Si en algo nos distinguimos en Cifre Cerámica, no es por otra cosa que por disfrutar con lo que hacemos, nuestra seña de identidad es el servicio a nuestros clientes, la cercanía con ellos.

No entendemos nuestro negocio sin estar en conjunción con nuestros clientes. Sus problemas y sus necesidades son nuestros problemas y nuestras necesidades.
Cada uno de nuestros clientes tienen perfectamente identificado un equipo de comerciales altamente cualificado para atender sus necesidades con un trato directo, personalizado y muy cercano.

Nuestros comerciales en la mayoría de los casos pertenecen al equipo de Cifre Cerámica desde hace muchos años, con lo cual la relación con sus clientes es larga e intensa.

TEAM.

The stability of Cifre Ceramica's human team is translated into stability in the relationship with our clients.

A great team of people working together side by side with you...

If we stand out at Cifre Cerámica for anything else, it is for nothing other than enjoying what we do, our hallmark is our service to our customers, our closeness to them.

We do not understand our business without being in conjunction with our customers. Their problems and their needs are our problems and our needs.

Each of our clients has a perfectly identified team of highly qualified sales staff to meet their needs with a direct, personalized and very close.

In most cases, our sales representatives have been part of Cifre's team for many years, which means that the relationship with its clients is long and intense.

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN.



80% de ventas Internacionales, presentes en los 5 continentes.

Desde su nacimiento, Cifre Cerámica tenía claro que si bien el mercado nacional era su plataforma, la exportación era una necesidad. De hecho en el 2002 la exportación tan solo representaba el 32% del volumen de facturación. En el 2009, en plena crisis mundial representaba el 60%, y a día de hoy la internacionalización supera el 80%.
Cifre Cerámica está presente en más de 100 países de los 5 continentes. Además de España, estamos en EEUU, Francia, Irlanda, Inglaterra, etc.

Pero también llevamos productos cerámicos hasta otras culturas como Marruecos, Líbano, Vietnam, Filipinas o la lejana Camboya.

SALES AND DISTRIBUTION.

Presence in the 5 continents, 80% of international sales.

From its inception, Cifre Cerámica was clear that although the domestic market was its platform, export was a necessity. In fact, in 2002, exports represented only 32% of turnover. In 2009, in the midst of the global crisis, it represented 60%, and today internationalization exceeds 80%.
Cifre Cerámica is present in more than 100 countries on 5 continents. Besides Spain, we are in the USA, France, Ireland, England, etc.

But we also take ceramic products to other cultures such as Morocco, Lebanon, Vietnam, the Philippines or faraway Cambodia.

LOGÍSTICA.



CENTRO LOGÍSTICO 1
LOGISTIC CENTER 1
Superficie parcela:
Area of the plot:
53.000 m2.
Zona promoción:
Promotion Area:
3.300 m2
Capacidad:
Storage capacity:
61.706 Pallets

CENTRO LOGÍSTICO 2
LOGISTIC CENTER 2
Superficie parcela:
Area of the plot:
20.500 m2.
Capacidad:
Storage capacity:
30.900 Pallets

CENTRO LOGÍSTICO 3
LOGISTIC CENTER 3
Superficie parcela:
Area of the plot:
46.500 m2.
Capacidad:
Storage capacity:
50.000 Pallets

NUEVO CENTRO LOGÍSTICO CL3.
Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística.

Con esta, ya son más de 120.000 los metros cuadrados que Cifre destina a logística para facilitar las cargas de sus clientes. Las tres zonas, en las inmediaciones de nuestro showroom, tienen capacidad para albergar cerca de 140.000 pallets y cuentan con un total de 17 puntos de carga.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística. Hace solo unos meses optimizábamos toda la infraestructura informática del almacén, una medida que aportó mayor productividad a todo el proceso logístico.

Un crecimiento cuantitativo y cualitativo. Y es que, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen estado de todos los materiales, durante el presente ejercicio cumpliremos con el objetivo de almacenar el 100% de los pallets siempre bajo techo.

La conectividad en las instalaciones es otro de los puntos indispensables para contar con un servicio eficiente y por eso disponibles de puntos Wifi con la máxima calidad en los tres complejos logísticos, capaces dar cobertura a toda nuestra superficie de almacén y de integrarse a la perfección con Software de Gestión de Almacenes (SGA).

La automatización de los procesos es otra de nuestras prioridades en logística y por eso contamos con carretillas automatizadas que contribuyen a ahorrar tiempo y a ofrecer mayor estabilidad a los operarios del almacén.

LOGISTIC.

NEW LOGISTIC CENTER CL3.
This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the anagement of logistics.

With this, Cifre now has more than 120,000 square metres of space devoted to logistics to facilitate its customers' loads. The three areas, in the vicinity of our showroom, have the capacity to hold around 140,000 pallets and have a total of 17 loading points.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the management of logistics. Just a few months ago we optimised the entire IT infrastructure of the warehouse, a measure that brought greater productivity to the entire logistics process.

Quantitative and qualitative growth. In order to guarantee the safety and good condition of all materials, this year we will meet the objective of storing 100% of our pallets indoors.

The connectivity in the facilities is another of the indispensable points to count on an efficient service and for that reason available of points Wifi with the maximum quality in the three logistic complexes, able to give cover to all our surface of warehouse and to be integrated to the perfection with Software of Management of Warehouses (SGA).

Process automation is another of our priorities in logistics and that is why we have automated forklifts that help save time and offer greater stability to warehouse operators.

MEDIO AMBIENTE.



Responsables con el entorno.

En Cifre Cerámica nos preocupamos por el cuidado del entorno y la preservación del medio ambiente.
Por ello, desde nuestros inicios ha sido una prioridad mejorar el sistema productivo para minimizar el impacto sobre el medioambiente. Reducimos al mínimo el transporte de materias primeras y utilizamos sistemas de cogeneración que nos permiten ser más eficientes y utilizar menos recursos energéticos. La información y la transparencia son clave para entender la responsabilidad corporativa. Por ello, para certificar el desempeño ambiental de nuestro producto contamos con DAP (Declaración ambiental de producto) que certifican nuestros porcelánicos. En Cifre respetamos las normativas y legislaciones ambientales de cada uno de los países en los que comercializamos nuestros productos

Nuestro producto se elabora al amparo de los controles de calidad más estricto, y cumple toda la normativa medioambiental...

De hecho, contamos con la norma ISO 9001.

En nuestras plantas de producción, reutilizamos el 100% del agua en nuestros procesos de fabricación, se reciclan todos los residuos de todos los procesos.

Nuestros packings son 100% reciclables. Nuestros productos están producidos bajo la premisa de la optimización de la energía consumida y apostamos también por la gestión integrada de los envases a través de un sistema integrado de reciclaje (Sist. Ecoembes).

ENVIRONMENT.

Responsible with the environment.

At Cifre Cerámica, we care about caring for our surroundings and preserving the environment.
That is why, since our beginnings, improving the production system to minimise the impact on the environment has been a priority. We reduce the transport of raw materials to a minimum and use cogeneration systems that allow us to be more efficient and use fewer energy resources. Information and transparency are key to understanding corporate responsibility. Therefore, to certify the environmental performance of our product we have DAP (Product Environmental Declaration) that certifies our porcelain tiles.
At Cifre we respect the environmental regulations and legislation of each of the countries in which we market our products.

Our product is manufactured under the strictest quality controls, and complies with all environmental regulations...

In fact, we have the ISO 9001 standard.

In our production plants, we reuse 100% of the water in our manufacturing processes, and all waste from all processes is recycled.

Our packaging is 100% recyclable. Our products are produced under the premise of optimizing the energy consumed and we also bet on the integrated management of packaging through an integrated recycling system (Ecoembes System).

ESTAMOS EN CONTACTO.



Twitter
@cifreceramica

Facebook
facebook.com/Cifreceramica

Linkedin
linkedin.com/company/cifreceramica/

Instagram
instagram.com/cifreceramica/

Pinterest
pinterest.es/inspirebycifre/

REDES SOCIALES

En Cifre Cerámica nos gusta estar en contacto con nuestros clientes, contar nuestras novedades, y lo que hacemos cada día.
Por eso hemos puesto en marcha múltiples canales que nos permiten comunicarnos diariamente con nuestros clientes.
Puedes consultar nuestra página web, nuestro blog.
Puedes saber lo que nos inspira diariamente, conocer a los miembros de nuestro equipo o estar al día en la actualidad de la industria cerámica.

CIFRECERAMICA.COM

La web de Cifre Cerámica cuenta además con un gestor de información o PIM, capaz de ofrecer información muy actualizada sobre la disponibilidad de nuestros productos, algo que hace de nuestro sitio una herramienta increíblemente potente pero también fiable.
Además, reforzamos nuestra presencia en redes sociales para mantener a nuestros clientes al día de todas las novedades y también para recibir y tener en cuenta su feedback.

cifrereport

En nuestro blog de inspiración podrás conocer lo que nos gusta: desde clásicos del diseño y la arquitectura hasta las últimas tendencias.

WE ARE IN TOUCH.

SOCIAL NETWORKS

In Cifre Cerámica we like to be in touch with our customers, tell them about our new products and what we do every day.
That is why we have implemented multiple channels that allow us to communicate daily with our customers.
You can check out our website, our blog. You can find out what inspires us daily, meet the members of our team or keep up to date with the ceramic industry.

CIFRECERAMICA.COM

Cifre Cerámica's website also has an information manager or PIM, capable of offering very up-to-date information on the availability of our products, something that makes our site an incredibly powerful but also reliable tool.
In addition, we have reinforced our presence in social networks to keep our customers up to date with all the news and also to receive and take into account their feedback.

cifrereport

In our inspirational blog you will find out what we like from design and architectural classics to the latest trends.

INFORMACÍON *INFORMATION*

Lectura del catálogo *Reading the catalogue*

01
Nombre de la colección
Collection name

02
Información de la colección
Information of the collection

03
Descripción del ambiente
Escen description

04
Tipología de la colección
Typology of the collection

05
QR de la colección
Collection QR

06
Descripción gráfica
Graphic description


07
Nombre y formato
Name and size

08
Código de la pieza
Piece code

09
Número de página
Page number

10
Piezas especiales disponibles
Special pieces available

11
Características de la colección
Characteristics of the collection



SIMBOLOGÍA *KEY TO SYMBOLS*

Descripción de los símbolos y clasificación en el catálogo. *Description of the symbols and classification in the catalogue.*

WALL
REVESTIMIENTO
WALL TILE

FLOOR
PAVIMENTO
FLOOR TILE

WALL FLOOR
POLIVALENTE
WALL&FLOOR TILE

PRCL
PORCELÁNICO
PORCELAIN

WHITE BODY
PASTA BLANCA
WHITE BODY

COLOURED BODY
MASA COLOREADA
COLOURED BODY

FULL BODY
TODO MASA
FULL BODY

NEUTRAL BODY
PASTA NEUTRA
NEUTRAL BODY

SHINE
BRILLO
SHINE

MATT
MATE
MATT

METAL
METALIZADO
METALIZED

LAPATTO
LAPATTO
LAPATTO

RELIEVE
RELIEF

RECTIFIED
RECTIFICADO
RECTIFIED

1 VARIACIONES CHANGES
VARIACIONES
VARIATIONS

2MM
JUNTA RECOMENDADA
SUGGESTED JOINT

MESH
MOSAICO ENMALLADO
MESH-MOUNTED MOSAIC

N-PLUS
N-PLUS (CLASE 2)
N-PLUS (CLASS 2)

BIIa 3% < E ≤ 6%
BIa E≤0.5%
BIb 0.5 < E ≤ 3%
BIII E>10%
GRUPO ABSORCIÓN AGUA
WATER ABSORTION GROUP

V1 UNIFORME UNIFORM
V2 LIGERA SLIGHT
V3 MODERADA MODERATE
V4 CONSIDERABLE SUBSTANTIAL
DESTONIFICACIÓN
SHADE VARIATION

PIEZA PEQUEÑA

SMALL PIECE

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

SERIES

ADOBE	14	MONOCHROME	82
ALCHIMIA	16	MOON	84
ATLAS	20	NASH	86
ATMOSPHERE	22	NAUTALIS	88
BALI	24	NEBRASKA	90
BEACH	26	NEBRASKA COLOURS	92
BLAZE	28	NOBU	94
BRILLANT	30	OKEN	96
BULEVAR	32	OMNIA	98
CAMBRE	34	OPAL	102
CHIC	36	OPTICS	106
COLONIAL	40	POLARIS	108
DIAMOND	44	PRISM	110
DIMSEY	46	RIAZZA	112
DROP	48	ROYAL	116
DUCALE	50	SONORA	118
FONVALE	52	SOUL	120
HIDRA	54	STATALE	122
INDUSTRIAL	56	SWIRL	124
ION	60	SWITCH	126
KANE	62	TIMELESS	128
KEYSTONE	66	TITAN	130
KHARMA	68	URSINO	132
LUMEN	70	VERTEX	134
MAHI	72	VIENA	136
MARQUINA	74	ZELLIGE	140
MATERIA	76		
MIDTOWN	78		

cifre cerámica

ADOBE

PORCELÁNICO|*PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO**|*SIZE* · **4 COLORES**|*COLOURS* · **1 ACABADO**|*FINISH*

Adobe recoge ese espíritu clásico y contemporáneo en una reivindicación de la cerámica más tradicional y, al mismo tiempo, más rompedora. Recuperar el aspecto más realista de las piezas hidráulicas implica un detallado relieve que da más credibilidad y valor a las piezas. Además relevan un ligero desgaste propio del paso del tiempo.

Adobe captures the classic and contemporary spirit in an assertion of the more traditional, while at the same time more groundbreaking ceramic tiles. To recover the most realistic aspect of the hydraulic tiles involves a detailed relief that gives more credibility and value to the tiles, which also have that slight bit of wear afforded by the passage of time.



Pavimento|Floor Tile: Adobe Ivory 20x20, MIX Decor 20x20



Pavimento|Floor Tile: Adobe White 20x20, Decor Basma White 20x20

NOT RECTIFIED 20x20/8"x8"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · 4 · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIa E≤0.5% · 18 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

20x20 cm.
8"x8"

Espesor|Thickness
8 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

Adobe Ivory
20x20/ 8"x8"
G.54



Adobe Vison
20x20/ 8"x8"
G.54

Adobe White
20x20/ 8"x8"
G.54



Adobe Perarl
20x20/ 8"x8"
G.54



Decor Basma Ivory
20x20/ 8"x8"
G.55



Decor Daiza Ivory
20x20/ 8"x8"
G.55



Decor Gales Ivory
20x20/ 8"x8"
G.55



Decor Monza Ivory
20x20/ 8"x8"
G.55



Decor Basma White
20x20/ 8"x8"
G.55



Decor Daiza White
20x20/ 8"x8"
G.55



Decor Gales White
20x20/ 8"x8"
G.55



Decor Monza White
20x20/ 8"x8"
G.55

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION




ALCHIMIA

PASTA BLANCA|*WHITE BODY* · **2 FORMATOS**|*SIZES* · **9 COLORES**|*COLOURS* · **1 ACABADO**|*FINISH*

NOT RECTIFIED 7,5x30/3”x12” · 15x15/6”x6”

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES



Alchimia es una colección en formato pequeño 7,5x30 y 15x15 cm, que explora la belleza imperfecta de la cerámica tradicional, pero adaptándola a las necesidades actuales.

Alchimia is a line in small sizes of 7,5x30 and 15x15cm, which explores the imperfect beauty of traditional ceramics, but adapts it to current needs.

Revestimiento|Wall Tile: Alchimia White 7,5x30, Alchimia Pearl 15x15

ALCHIMIA

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **2 FORMATOS** | *SIZES* · **9 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · 4 · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · Bla E≤0.5% · 18 VARIACIONES CHANGES

PRODUCTOS
PRODUCTS

Glaciar

Moldura Alchimia White
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Alchimia Blue
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Alchimia Pearl
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Alchimia Anthracite
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Alchimia Glaciar
5x30/ 2"x12"
SP2021

Torello Matita Alchimia White
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Alchimia Blue
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Alchimia Pearl
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Alchimia Anthracite
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Alchimia Glaciar
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Quarter Round Alchimia White
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Alchimia Blue
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Alchimia Pearl
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Alchimia Anthracite
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Alchimia Glaciar
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Trim Alchimia White
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Trim Alchimia Blue
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Trim Alchimia Pearl
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Trim Alchimia Anthracite
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Trim Alchimia Glaciar
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Alchimia White
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Alchimia Blue
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Alchimia Pearl
7.5x30/ 3"x12
G.125

Alchimia Anthracite
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Alchimia Glaciar
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Decor Alchimia White
7.5x30/ 3"x12"
G.126

Decor Alchimia Pearl
7.5x30/ 3"x12"
G.126

Decor Alchimia Glaciar
7.5x30/ 3"x12"
G.126

Alchimia White
15x15/ 6"x6"
G.119

Alchimia Blue
15x15/ 6"x6"
G.119

Alchimia Pearl
15x15/ 6"x6"
G.119

Alchimia Anthracite
15x15/ 6"x6"
G.119

Alchimia Glaciar
15x15/ 6"x6"
G.119

Decor Alchimia White
15x15/ 6"x6"
G.131

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 15x15/6"x6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

FORMATOS
SIZES

Alchimia
7.5x30
3"x12"
15 VARIACIONES CHANGES
Espesor | Thickness
8,6 mm.

Decor Alchimia
7.5x30
3"x12"
12 VARIACIONES CHANGES
Espesor | Thickness
8,6 mm.

Alchimia
15x15
6"x6"
12 VARIACIONES CHANGES
Espesor | Thickness
9,5 mm.

Decor Alchimia
15x15
6"x6"
16 VARIACIONES CHANGES
Espesor | Thickness
9,5 mm.

Moldura Alchimia Olive
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Alchimia Vison
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Alchimia Moka
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Alchimia Ivory
5x30/ 2"x12"
SP2021

Torello Matita Alchimia Olive
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Alchimia Vison
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Alchimia Moka
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Alchimia Ivory
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Quarter Round Alchimia Olive
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Alchimia Vison
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Alchimia Moka
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Alchimia Ivory
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Trim Alchimia Olive
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Trim Alchimia Vison
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Trim Alchimia Moka
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Trim Alchimia Ivory
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Alchimia Olive
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Alchimia Vison
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Alchimia Moka
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Alchimia Ivory
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Decor Alchimia Vison
7.5x30/ 3"x12"
G.126

Decor Alchimia Ivory
7.5x30/ 3"x12"
G.126

Alchimia Olive
15x15/ 6"x6"
G.119

Alchimia Vison
15x15/ 6"x6"
G.119

Alchimia Moka
15x15/ 6"x6"
G.119

Alchimia Ivory
15x15/ 6"x6"
G.119

EJEMPLO DE VARIACIONES
GRAPHICS VARIATION


Decor Alchimia Ivory
15x15/ 6"x6"
G.131

ATLAS

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **10 COLORES** | *COLOURS* · **2 ACABADOS** | *FINISHES*

Atlas es color y es vida. Es una visión caleidoscópica y vitalista. Es un suma y sigue que, además, suma y gana. Una de las joyas de la colección Brick & More trae sus pequeños formatos para crear grandes resultados y suma acabados con relieve a los clásicos mate y brillo.


Atlas is colour and life. It is a kaleidoscopic and vitalistic vision. It is a sum and goes on to add and win. One of the jewels in the Brick & More collection brings its small formats to create great results and adds relief finishes to the classic matt and gloss.



Revestimiento | Wall Tile: Atlas Garnet Brillo 7,5x15



Revestimiento | Wall Tile: Atlas Vison, Ivory, Aqua Mate 7,5x15



Revestimiento | Wall Tile: Atlas Ivory Mate 7,5x15

NOT RECTIFIED 7,5x15/3"x6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · V1 UNIFORME/UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES/CHANGES

FORMATOS
SIZES

7,5x15 cm. 3"x6"	Espesor | Thickness 8 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

BRILLO | SHINE

Atlas White Brillo
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Atlas Pearl Brillo
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Atlas Graphite Brillo
7,5x15/ 3"x6"
G.6


Atlas Ivory Brillo
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Atlas Vison Brillo
7,5x15/ 3"x6"
G.6

MATE | MATT

Atlas White Mate
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Atlas Pearl Mate
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Atlas Graphite Mate
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Atlas Ivory Mate
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Atlas Vison Mate
7,5x15/ 3"x6"
G.6

BRILLO | SHINE



Atlas Aqua Brillo
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Atlas Sky Brillo
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Atlas Marine Brillo
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Atlas Jade Brillo
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Atlas Garnet Brillo
7,5x15/ 3"x6"
G.6

MATE | MATT



Atlas Aqua Mate
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Atlas Sky Mate
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Atlas Marine Mate
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Atlas Jade Mate
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Atlas Garnet Mate
7,5x15/ 3"x6"
G.6

ATMOSPHERE

PASTA BLANCA|*WHITE BODY* · **1 FORMATO**|*SIZE* · **9 COLORES**|*COLOURS* · **1 ACABADO**|*FINISH*



Una colección, millones de posibilidades decorativas. Así es Atmosphere, una serie de monocolores sobre una superficie que recoge el encanto de la cerámica tradicional, pero en una paleta de colores amplia donde destacan los tonos rojos, mostaza, azules o verdes. Además se completa con colores neutros y una gran cantidad de decoraciones para que tengas donde elegir.

One line, millions of decorative possibilities. This is Atmosphere, a series of single colours on a surface that picks up all the charm of traditional ceramics, but in a broad palette of colour where red, mustard, blue and green shades are highlighted. Neutral colours are also included as well as a large amount of decorations to choose from.

Revestimiento|Wall Tile: Atmosphere Pearl 12,5x25, Decor Atmosphere Cold 12,5x25 Pavimento|Floor Tile: Belfast Pearl 20x120



Revestimiento|Wall Tile: Atmosphere Marine 12,5x25, Decor Ask Marine 12,5x25 · Pavimento|Floor Tile: Fossil Pearl 20x120

NOT RECTIFIED 12,5x25/5"x10"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 6 · 2MM · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

12,5x25 cm.
5"x10"
Espesor|Thickness
8,5 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

Atmosphere White
12,5x25 / 5x10"
G.136



Atmosphere Pearl
12,5x25 / 5x10"
G.136



Atmosphere Blue
12,5x25 / 5x10"
G.136



Atmosphere Marine
12,5x25 / 5x10"
G.136



Atmosphere Black
12,5x25 / 5x10"
G.136



Atmosphere Ruby
12,5x25 / 5x10"
G.136



Atmosphere Olive
12,5x25 / 5x10"
G.136

Atmosphere Ivory
12,5x25 / 5x10"
G.136



Atmosphere Caramel
12,5x25 / 5x10"
G.136



Decor Ask Marine
12,5x25 / 5x10" INKJET TECHNOLOGY
G.139



Decor Ask Olive
12,5x25 / 5x10" INKJET TECHNOLOGY
G.139



Decor Ask Ruby
12,5x25 / 5x10" INKJET TECHNOLOGY
G.139



Decor More Marine
12,5x25 / 5x10" INKJET TECHNOLOGY
G.139



Decor More Olive
12,5x25 / 5x10" INKJET TECHNOLOGY
G.139



Decor More Ruby
12,5x25 / 5x10" INKJET TECHNOLOGY
G.139




Decor Atmosphere Cold
12,5x25 / 5x10"" INKJET TECHNOLOGY 16 VARIACIONES CHANGES
G.139



Decor Atmosphere Warm
12,5x25 / 5x10"" INKJET TECHNOLOGY 16 VARIACIONES CHANGES
G.139

BALI

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **3 COLORES** | *COLOURS* · **2 ACABADOS** | *FINISHES*



Esencias asiáticas para los espacios exteriores y piscinas. Bali parte del encanto de las zeolitas, piedras naturales envueltas en una halo de misticismo y que destacan por su textura sorprendente.
Esta colección crece de tamaño para ganar en versatilidad. Disponible en 3 tonalidades.

Asian essences for outdoor spaces and swimming pools. Bali is based on the charm of zeolites, natural stones enveloped in a halo of mysticism and which stand out for their surprising texture. This collection grows in size to gain in versatility. Available in 3 shades.

Pavimento | Floor Tile: Bali Black, Aquamarine 15x15



Pavimento | Floor Tile: Bali Stone 15x15

NOT RECTIFIED 15x15/6"x6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · 4 · 2MM · V3 MODERADA MODERATE

FORMATOS
SIZES

15x15 cm.
6"x6"

Espesor | Thickness
9 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS


MATT · PRCL · Bla E≤0.5%

MATE | MATT



Bali Stone Mate
15x15/ 6"x6"
G.26

72 VARIACIONES/CHANGES · ANTISLIP




Bali Black Mate
15x15/ 6"x6"
G.26

72 VARIACIONES/CHANGES · ANTISLIP

SHINE · GRES PRCL · Bla 0.5<E≤3%

BRILLO | SHINE



Bali Aquamarine Brillo
15x15/ 6"x6"
G.12

22 VARIACIONES/CHANGES

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book *Not Rectified* - 30x60 · 12"x24"

BEACH

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **5 COLORES** | *COLOURS* · **2 ACABADOS** | *FINISHES*

Texturas orgánicas que nos transportan a una playa de esencia mediterránea. La serie Beach demuestra el poder evocador de la cerámica de pequeño formato a través de sus piezas llenas de matices. Una herramienta ideal para diseñar espacios en los que sentirnos como en casa.

Organic textures that transport us to a beach with a Mediterranean essence. The Beach series demonstrates the evocative power of small format ceramics through its pieces full of nuances. An ideal tool for designing spaces in which to feel at home.



Pavimento | Floor Tile: Beach Blue Mate 15x15

NOT RECTIFIED 15x15/6"x6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT

FORMATOS
SIZES

15x15 cm.
6"x6"
Espesor | Thickness
7,7 mm.
35 UNGLAZED EDGES

PRODUCTOS
PRODUCTS

SHINE — BRILLO | SHINE


GRES PRCL · Bib 0.5<E≤3%



Beach Terra Brillo
15x15/ 6"x6"
G.10



Beach Green Brillo
15x15/ 6"x6"
G.10



Beach Blue Brillo
15x15/ 6"x6"
G.10




Beach Grey Brillo
15x15/ 6"x6"
G.10




Beach Black Brillo
15x15/ 6"x6"
G.10

MATT — MATE | MATT


PRCL · Bla E≤0.5%



Beach Terra Mate
15x15/ 6"x6"
G.26




Beach Green Mate
15x15/ 6"x6"
G.26



Beach Blue Mate
15x15/ 6"x6"
G.26



Beach Grey Mate
15x15/ 6"x6"
G.26




Beach Black Mate
15x15/ 6"x6"
G.26

BLAZE

PASTA BLANCA|*WHITE BODY TILE*

PORCELÁNICO|*PORCELAIN TILES* · **2 FORMATOS**|*SIZES* · **4 COLORES**|*COLOURS* · **2 ACABADOS**|*FINISHES*



Pavimento | Floor Tile: Blaze Anthracite Mate 20x20

La capacidad decorativa de las pequeñas baldosas cerámicas se eleva a la máxima potencia en Blaze. Disponible en 4 tonalidades y 2 acabados (brillo y mate), destaca por su diseño resplandeciente y por una personalidad capaz de adueñarse de cualquier espacio.

La capacidad decorativa de las pequeñas baldosas cerámicas se eleva a la máxima potencia en Blaze. Disponible en 4 tonalidades y 2 acabados (brillo y mate), destaca por su diseño resplandeciente y por una personalidad capaz de adueñarse de cualquier espacio.



Revestimiento | Wall Tile: Blaze Blue Brillo 10x10 Pavimento|Floor Tile: Nobu Pearl 9,8x59,3

NOT RECTIFIED 10x10/4"x4" · 20x20/8"x8"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILE

WALL · WHITE BODY · 1MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · +35 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

10x10 cm.
4"x4"
Espesor|Thickness
8 mm.



SIDE PIECE DETAIL |DETALLE TRASERA PIEZA LATERAL
Handmade finish |Acabado artesanal

PRODUCTOS
PRODUCTS

SHINE **BRILLO | SHINE**



Blaze White Brillo
10x10/ 4"x4"
G.59



Blaze Pearl Brillo
10x10/ 4"x4"
G.59



Blaze Anthracite Brillo
10x10/ 4"x4"
G.59



Blaze Blue Brillo
10x10/ 4"x4"
G.59

MATT **MATE | MATT**



Blaze White Mate
10x10/ 4"x4"
G.59



Blaze Pearl Mate
10x10/ 4"x4"
G.59



Blaze Anthracite Mate
10x10/ 4"x4"
G.59



Blaze Blue Mate
10x10/ 4"x4"
G.59

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · N-PLUS · CLASS 2 · 2MM · V3 MODERATE MODERATE · Bla Es0.5% · 30 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

20x20 cm.
8"x8"

Espesor|Thickness
8,5 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS


Blaze White Mate
20x20/ 8"x8"
G.54



Blaze Pearl Mate
20x20/ 8"x8"
G.54



Blaze Anthracite Mate
20x20/ 8"x8"
G.54



Blaze Blue Mate
20x20/ 8"x8"
G.54

BRILLANT

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **4 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

Una colección que reivindica la belleza de lo simple.
Así es Brillant, otra muestra de la apuesta de Cifre Cerámica por los azulejos más pequeños. Sus piezas de porcelánico destacan por un brillo sutil y sus tonalidades pastel para llenar de vitalidad espacios como la cocina o el baño. Esta colección de revestimiento cerámico está disponible en un formato único de 5x25cm

A collection that vindicates the beauty of simplicity.
This is Brillant, another example of Cifre Cerámica's commitment to smaller tiles. Its porcelain pieces stand out for their subtle shine and pastel shades to fill spaces such as kitchens and bathrooms with vitality. This collection of ceramic wall tiles is available in a unique 5x25cm format.



Revestimiento | Wall Tile: Brillant Green Brillo 5x25

NOT RECTIFIED 5x25/2"x10"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

5x25
2"x10"

Thickness | Espesor
7 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

Brillant Ivory Brillo
5x25/ 2"x10"
G.5

Brillant Pink Brillo
5x25/ 2"x10"
G.5

Brillant Green Brillo
5x25/ 2"x10"
G.5

Brillant Blue Brillo
5x25/ 2"x10"
G.5

BULEVAR

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **9 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

Bulevar es una serie de azulejos de cocina modernos que construyen superficies actuales que nunca pasan de moda. Para darle un carácter único al frontal de las cocinas, cada pieza que conforma la colección posee un impacto estético único con las mejores prestaciones de la cerámica más actual.Los azulejos porcelánicos de esta serie están disponibles en formato 10x30,5 cm simulan pequeñas baldosas hidráulicas.

Bulevar is a series of modern kitchen tiles that create contemporary surfaces that never go out of fashion. To give a unique character to the front of the kitchen, each piece that makes up the collection has a unique aesthetic impact with the best features of the most modern ceramics. The porcelain tiles in this series are available in 10x30.5 cm format, simulating small hydraulic tiles.



Revestimiento | Wall Tile: Decor Bulevar Cold 10x30



Revestimiento | Wall Tile: Bulevar White 10x30,5 · Bulevar Jade 10x30,5

NOT RECTIFIED 10x30,5/4"x12"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 3 · 2MM · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

10x30,5 cm. 4"x12" Espesor | Thickness 8,6 mm.

10x30,5 cm. 4"x12" Espesor | Thickness 8,6 mm. INKJET TECHNOLOGY · 3

Decor

PRODUCTOS
PRODUCTS

Moldura Bulevar White
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Bulevar Grey
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Bulevar Anthracite
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Bulevar Black
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Quarter Round Bulevar White
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Bulevar Grey
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Bulevar Ant.
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Bulevar Black
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Bulevar White
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Bulevar Grey
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Bulevar Anthracite
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Bulevar Black
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Decor Altair White
10x30.5/ 4"x12"
SP2018

Decor Altair Grey
10x30.5/ 4"x12"
SP2018

Decor Altair Anthracite
10x30.5/ 4"x12"
SP2018

Decor Altair Black
10x30.5/ 4"x12"
SP2018

Moldura Bulevar Ivory
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Bulevar Vison
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Bulevar Moka
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Bulevar Brown
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Bulevar Jade
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Quarter Round Bulevar Ivory
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Bulevar Vison
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Bulevar Moka
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Bulevar Brown
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Bulevar Jade
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Bulevar Ivory
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Bulevar Vison
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Bulevar Moka
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Bulevar Brown
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Bulevar Jade
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Decor Altair Ivory
10x30.5/ 4"x12"
SP2018

Decor Altair Vison
10x30.5/ 4"x12"
SP2018

Decor Altair Moka
10x30.5/ 4"x12"
SP2018

Decor Altair Brown
10x30.5/ 4"x12"
SP2018

Decor Altair Jade
10x30.5/ 4"x12"
SP2018



Decor Bulevar Warm
10x30.5/ 4"x12"
G.32

V2 LISERA SUAVE · INKJET TECHNOLOGY · 9 VARIACIONES CHANGES



Decor Bulevar Cold
10x30.5/ 4"x12"
G.32


V2 LISERA SUAVE · INKJET TECHNOLOGY · 9 VARIACIONES CHANGES

CAMBRE

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **6 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

La neutralidad de sus seis tonalidades y el efecto ligeramente desgastado de sus piezas convierten a Cambre en una herramienta para todo. Esta colección de Brick&More es una herramienta al servicio de arquitectos e interioristas para aportar un plus de personalidad a sus proyectos. Cifre Cerámica vuelve a apostar por el formato rectangular en Cambre, con piezas de 7x30cm y acabado brillo.

The neutrality of its six shades and the slightly worn effect of its pieces make Cambre a tool for everything. This Brick&More collection is a tool at the service of architects and interior designers to add personality to their projects. Cifre Cerámica once again opts for the rectangular format in Cambre, with 7x30cm pieces in a glossy finish.



Revestimiento | Wall Tile: Cambre Sage Brillo 7,5x30

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · V3 MODERADA MODERATE · BIII E>10% · 30 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

7,5x30
3"x12"

Espesor | Thickness
8,6 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

Quarter Round Cambre Ochre Brillo
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2012



Cambre Ochre Brillo
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Quarter Round Cambre White Brillo
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2012




Cambre White Brillo
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Quarter Round Cambre Sage Brillo
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2012



Cambre Sage Brillo
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Quarter Round Cambre Green Brillo
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2012



Cambre Green Brillo
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Quarter Round Cambre Blue Brillo
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2012



Cambre Blue Brillo
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Quarter Round Cambre Grey Brillo
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2012



Cambre Grey Brillo
7.5x30/ 3"x12"
G.125

CHIC

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **10 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

NOT RECTIFIED 7,5x15/3"x6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES



Con chic, el brillo es todavía más intenso. A uno de los formatos del momento, el 7,5x15 cm, se suma un efecto biselado que añade ese toque sofisticado que distingue esta colección. Los tonos más sobrios como los blancos o beiges, se combinan con tonos más vitalistas como el ocre.

With Chic, the Glossy is even more intense. In addition to one of the current formats, the 7.5x15 cm, there is a bevelled effect that adds that sophisticated touch that distinguishes this collection. More sober tones such as whites or beiges are combined with more vital tones such as ochre.

Revestimiento | Wall Tile: Chic Marine 7,5x15 · Pavimento | Floor Tile: Nebraska Maple 10x60

CHIC

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **10 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*



Revestimiento | Wall Tile: Chic Ochre 7,5x15



Revestimiento | Wall Tile: Chic Vison 7,5x15

NOT RECTIFIED 7,5x15/3"x6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 2MM · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

7,5x15 cm. 3"x6"	Espesor | Thickness 8 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

Chic White
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Chic Pearl
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Chic Aqua
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Chic Black
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Chic Marine
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Chic Jade
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Chic Ivory
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Chic Garnet
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Chic Vison
7,5x15/ 3"x6"
G.6



Chic Ochre
7,5x15/ 3"x6"
G.6

COLONIAL

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **8 COLORES** | *COLOURS* · **2 ACABADOS** | *FINISHES*

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

Los revestimientos 'de toda la vida' son también los del futuro. Piezas rectangulares, de esencia tradicional, pero con colores y tecnología contemporáneos que crecen con sus diferentes patrones de colocación. Con Colonial, las piezas más pequeñas dan mucho más de sí, en especial gracias a sus contornos irregulares que hacen de ésta una colección única. Tanto en brillo como en mate, está disponible en multitud de colores.

Coverings 'for life' are becoming those for the future. Rectangular tiles, of traditional essence, but in contemporary colours and technology that grow with the different installation patterns. With Colonial, the smallest tiles go a long way, in no small part due to their irregular contours that make Colonial a unique line. Both in gloss and in matt, it is available in a variety of colours.

Revestimiento | Wall Tile: Colonial Sky Brillo 7,5x30

COLONIAL

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **8 COLORES** | *COLOURS* · **2 ACABADOS** | *FINISHES*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · 2MM · 4 · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES CHANGES

PRODUCTOS
PRODUCTS

SHINE

Quarter Round Colonial
Black Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Quarter Round Colonial
Grey Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Quarter Round Colonial
White Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Quarter Round Colonial
Jade Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Moldura Colonial
Black Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Moldura Colonial
Grey Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Moldura Colonial
White Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Moldura Colonial
Jade Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Colonia Black Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Colonial Grey Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Colonial White Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Colonial Jade Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Quarter Round Colonial
Marine Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Quarter Round Colonial
Sky Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Quarter Round Colonial
Ivory Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Quarter Round Colonial
Vison Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Moldura Colonial
Marine Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Moldura Colonial
Sky Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Moldura Colonial
Ivory Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Moldura Colonial
Vison Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Colonial Marine Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Colonial Sky Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Colonial Ivory Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Colonial Vison Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125



Colonial Wood White Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.126

V3 MODERADA MODERATE · 24 VARIACIONES CHANGES



Colonial Wood Nature Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.126

V3 MODERADA MODERATE · 24 VARIACIONES CHANGES

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

FORMATOS
SIZES

7,5x30
3"x12"

Espesor | Thickness
8,6 mm.

MATT

7,5x30
3"x12"

24 VARIACIONES CHANGES

Espesor | Thickness
8,6 mm.

Wood White
Wood Nature

Quarter Round Colonial
Black Mate
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Quarter Round Colonial
Grey Mate
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Quarter Round Colonial
White Mate
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Quarter Round Colonial
Jade Mate
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Moldura Colonial
Black Mate
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Moldura Colonial
Grey Mate
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Moldura Colonial
White Mate
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Moldura Colonial
Jade Mate
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Colonial Black Mate
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Colonial Grey Mate
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Colonial White Mate
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Colonial Jade Mate
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Quarter Round Colonial
Marine Mate
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Quarter Round Colonial
Sky Mate
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Quarter Round Colonial
Ivory Mate
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Quarter Round Colonial
Vison Mate
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2009

Moldura Colonial
Marine Mate
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Moldura Colonial
Sky Mate
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Moldura Colonial
Ivory Mate
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Moldura Colonial
Vison Mate
5x30/ 2"x12"
SP.2008

Colonial Marine Mate
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Colonial Sky Mate
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Colonial Ivory Mate
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Colonial Vison Mate
7,5x30/ 3"x12"
G.125



Colonial Wood White Mate
7,5x30/ 3"x12"
G.126

V3 MODERADA MODERATE · 24 VARIACIONES CHANGES



Colonial Wood Nature Mate
7,5x30/ 3"x12"
G.126

V3 MODERADA MODERATE · 24 VARIACIONES CHANGES

DIAMOND

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **2 FORMATOS** | *SIZES* · **1 COLOR** | *COLOR* · **2 ACABADOS** | *FINISHES*

PASTA BLANCA | *WHITE BODY TILE*

La reinterpretación del mármol más hermoso y sofisticado llega al pequeño formato con Diamond Gold. Una de las grandes colecciones de Cifre Cerámica crece, con formatos rectangulares y hexagonales, para impulsar la decoración en los grandes proyectos.

The reinterpretation of the most beautiful and sophisticated marble reaches the small format with Diamond Gold. One of the great collections of Cifre Cerámica grows, with rectangular and hexagonal formats, to boost decoration in large projects.



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Brillo 7,5x30



Pavimento | Floor Tile: Diamond Gold N-Plus Mate 15x17

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 15x17/5.9"x6.6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILE

WALL · WHITE BODY · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · +35 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

7.5x30
3"x12"

Espesor | Thickness
8,7 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

SHINE **BRILLO | SHINE**



Diamond Gold Brillo
7,5x30/3"x12"
G.125

MATT **MATE | MATT**



Diamond Gold Mate
7,5x30/3"x12"
G.125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

NEUTRAL BODY · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · +35 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

15x17
5.9"x6.6"
Thickness | Espesor
8,7mm.

8 cm
3.2"

15 cm
5.9"

17 cm
6.6"

PRODUCTOS
PRODUCTS

SHINE **BRILLO | SHINE**

Diamond Gold Brillo
15x17/5.9"x6.6"
G.25

GRES PRCL · BIb E≤3%

MATT **MATE | MATT**

Diamond Gold Mate
15x17/5.9"x6.6"
G.11

PRCL · BIa E≤0.5% · N-PLUS · CLASE 2

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book *Rectified* - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" / 80x160 · 32"x64" / 75x150 · 30"x60" / 75x75 · 30"x30" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24"

DIMSEY

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **8 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*



Revestimiento | Wall Tile: Dimsey Ochre 6,5x33,2

Dimsey es un juego de luz y de volumen que, sumado a un estallido de color, tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las sensaciones de la temporada. Tonos como el jade, el ocre o el rosa dan vida a esta colección de formato 6,5x33,2 cm que destaca también por la originalidad de sus formas. Profundidad, efecto geométrico y color nunca fallan.

Dimsey is a game of light and volume that, added to a burst of color, has all the ingredients to become one of the sensations of the season. Shades such as jade, ocher or pink give life to this collection of 6.5x33,2 cm size that also stands out for the originality of its forms. Depth, geometric effect and colour never fail.



Revestimiento | Wall Tile: Dimsey Anthracite 6,5x33,2

NOT RECTIFIED 6,5x33,2/2"x13"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 1 · 2MM · V1 UNIFORME/UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES/CHANGES

FORMATOS
SIZES

6,5x33,2 cm.
2"x13"
Espesor | Thickness
8,2 mm.

6,5x33,2 cm.
2"x13" · 1
Espesor | Thickness
10,7 mm.
Outside

PRODUCTOS
PRODUCTS

Dimsey White
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Dimsey Outside White
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48

Dimsey Ivory
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Dimsey Outside Ivory
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48



Dimsey Grey
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47



Dimsey Outside Grey
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48



Dimsey Jade
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47



Dimsey Outside Jade
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48



Dimsey Marine
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47



Dimsey Outside Marine
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48



Dimsey Ochre
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47



Dimsey Outside Ochre
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48



Dimsey Anthracite
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47



Dimsey Outside Anthracite
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48



Dimsey Pink
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47



Dimsey Outside Pink
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48

DROP

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **8 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

Llegó un punto en que los azulejos de sabor más tradicional quisieron reinventarse sin perder esa esencia que les ha hecho seguir estando de moda temporada tras temporada. Y así llega Drop, una colección que une el formato 7,5x30 cm con intrincados relieves y piezas en las que un ligero desgaste es el protagonista. Personalidad por encima de todo.

It came to a point where the more traditional flavored tiles wanted to reinvent themselves without losing the essence that has kept them in fashion season after season. And so comes Drop, a collection that unites the 7,5x30 cm format with intricate reliefs and pieces in which a slight wear is the protagonist. Personality above all.



Revestimiento | Wall Tile: Drop White Brillo 7,5x30, Relieve Drop White Brillo 7,5x30 · Pavimento | Floor Tile: Midtown Cream 60x120

NOT RECTIFIED 7,5x30/2"x13"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 10 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

7,5x30 cm.
3"x12"
4

Espesor | Thickness
8,6 mm.

7,5x30 cm.
3"x12"
8

Espesor | Thickness
8,6 mm.
Relieve | Relief

PRODUCTOS
PRODUCTS

Quarter Round Drop Ivory Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Drop Pink Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Drop Emerald Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Drop Blue Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Drop Marine Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Moldura Drop Ivory Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2012

Moldura Drop Pink Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2012

Moldura Drop Emerald Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2012

Moldura Drop Blue Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2012

Moldura Drop Marine Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2012

Drop Ivory Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Drop Pink Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Drop Emerald Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Drop Blue Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Drop Marine Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Relieve Drop Ivory Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.126

Relieve Drop Pink Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.126

Relieve Drop Blue Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.126

Quarter Round Drop White Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Drop Pearl Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Drop Greige Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Moldura Drop White Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2012

Moldura Drop Pearl Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2012

Moldura Drop Greige Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2012

Drop White Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Drop Pearl Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Drop Greige Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Relieve Drop White Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.126

Relieve Drop Pearl Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.126

Relieve Drop Greige Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.126


DUCALE

PASTA BLANCA | *WHITE BODY TILE*

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **2 FORMATOS** | *SIZES* · **1 COLOR** | *COLOR* · **2 ACABADOS** | *FINISHES*



Revestimiento | Wall Tile: Ducale White Brillo 7,5x30 · Pavimento | Floor Tile: Ducale White N-Plus Mate 15x17



Elegante y contemporánea. Ducale muestra la capacidad de la tecnología cerámica para capturar la belleza natural de las canteras en piezas decorativas. Un blanco puro surcado por vetas grises para llenar de dinamismo y encanto los espacios interiores de tu proyecto.

Elegant and contemporary. Ducale shows the ability of ceramic technology to capture the natural beauty of quarries in decorative pieces. A pure white with gray veins to fill the interior spaces of your project with dynamism and charm.

Revestimiento | Wall Tile: Ducale White Brillo 7,5x30 · Pavimento | Floor Tile: Ducale White N-Plus Mate 15x17

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 15x17/5.9"x6.6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILE

WALL · WHITE BODY · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 30 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

7,5x30
3"x12"

Espesor | Thickness
8,6 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

SHINE **BRILLO | SHINE**



Ducale White Brillo
7,5x30/3"x12"
G.125

MATT **MATE | MATT**



Ducale White Mate
7,5x30/3"x12"
G.125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

NEUTRAL BODY · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · +35 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

15x17
5.9"x6.6"
Thickness | Espesor
9 mm.

8 cm
3.2"

15 cm
5.9"

17 cm
6.6"

PRODUCTOS
PRODUCTS

SHINE **BRILLO | SHINE**



Ducale White Brillo
15x17/5.9"x6.6"
G.25
GRES PRCL · BIb E>3%

MATT **MATE | MATT**



Ducale White Mate
15x17/5.9"x6.6"
G.11
PRCL · BIa E≤0.5% · N-PLUS · CLASS 2

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book *Rectified* - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" / 75x150 · 30"x60" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24"

FONVALE

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **4 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

Fonvale actualiza el encanto de las piezas casi artesanales en una colección plenamente contemporánea. Para mayor versatilidad y para impulsar la decoración de tus espacios, sus piezas de 20x20cm están disponibles en cuatro diseños diferentes.

Fonvale updates the charm of almost handcrafted pieces in a fully contemporary collection. For greater versatility and to boost the decoration of your spaces, its 20x20cm pieces are available in four different designs.



Pavimento | Floor Tile: Fonvale Vesta Mate 20x20

NOT RECTIFIED 20x20/8"x8"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · N-PLUS · V2 LIGERA SLIGHT · Bla Es≤0.5% · 4 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

20x20 cm.
8"x8"

Espesor | Thickness
8,5 mm.


PRODUCTOS
PRODUCTS



Fonvale Clubs Mate
20x20/ 10"x10"
G.55



Fonvale Vesta Mate
20x20/ 10"x10"
G.55



Fonvale Juno Mate
20x20/ 10"x10"
G.55



Fonvale Eros Mate
20x20/ 10"x10"
G.55

HIDRA

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **6 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*



Pavimento | Floor Tile: Ona Hidra Cold N-Plus 20x20

Un formato clásico de 20x20 cm con todo el sabor contemporáneo. Hidra se adapta como anillo al dedo a esos espacios que unen ese punto tradicional con los diseños más modernos. Una colección que crece para demostrar las infinitas posibilidades que nos brindan los materiales cerámicos.

A classic 8"x8" format with all the contemporary flavor. Hidra fits like a glove to those spaces that unite that traditional point with the most modern designs. A collection that grows to demonstrate the infinite possibilities offered by ceramic materials.



Pavimento | Floor Tile: Prisma Hidra Warm N-Plus 20x20

NOT RECTIFIED 20x20/8"x8"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · N-PLUS · 2MM · V1 UNIFORME/UNIFORM · BIa E≤0.5% · 1 VARIACIONES/CHANGES

FORMATOS
SIZES

20x20 cm.
8"x8"

Espesor | Thickness
8,5 mm.

Combinable con la serie
Combined with the series
TIMELESS

PRODUCTOS
PRODUCTS



Prisma Hidra Warm
20x20/ 8"x8"
G.55



Prisma Hidra Cold
20x20/ 8"x8"
G.55



Prisma Hidra White
20x20/ 8"x8"
G.55



Pop Hidra Warm
20x20/ 8"x8"
G.55



Pop Hidra Cold
20x20/ 8"x8"
G.55



Berna Hidra White
20x20/ 8"x8"
G.55



Capri Hidra Warm
20x20/ 8"x8"
G.55



Capri Hidra Cold
20x20/ 8"x8"
G.55



Capri Hidra White
20x20/ 8"x8"
G.55




Manila Hidra Warm
20x20/ 8"x8"
G.55



Manila Hidra Cold
20x20/ 8"x8"
G.55



Manila Hidra White
20x20/ 8"x8"
G.55



Ona Hidra Warm
20x20/ 8"x8"
G.55



Ona Hidra Cold
20x20/ 8"x8"
G.55

INDUSTRIAL

PASTA BLANCA|*WHITE BODY* · **1 FORMATO**|*SIZE* · **5 COLORES**|*COLOURS* · **1 ACABADO**|*FINISH*



Revestimiento|Wall Tile: Industrial Blue Brillo 7,5x30

Industrial es una colección que se adapta de forma perfecta a espacios, gracias a su personalidad única y su paleta de color neutra y en tendencia, perfectamente combinable con el resto de elementos del espacio. Además Industrial cuenta con diferentes soluciones técnicas para adaptarse a las exigencias de cada espacio.

Industrial is a collection that adapts perfectly, thanks to its unique personality and its neutral and trendy color palette, which can be perfectly combined with the rest of the elements in the space. In addition, Industrial has different technical solutions to adapt to the requirements of each space.



Revestimiento|Wall Tile: Industrial Silver 60x120, Industrial Copper Brillo 7,5x30 Pavimento|Floor Tile: Industrial Silver 60x120

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · +35 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

7,5x30 cm.
3"x12"

Espesor|Thickness
8,7 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

Quarter Round Industrial Copper Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Industrial White Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Industrial Silver Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Moldura Industrial Copper Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2012

Moldura Industrial White Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2012

Moldura Industrial Silver Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2012

Industrial Copper Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Industrial White Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Industrial Silver Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Quarter Round Industrial Blue Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Industrial Marine Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Moldura Industrial Blue Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2012

Moldura Industrial Marine Brillo
5x30/ 2"x12"
SP.2012

Industrial Blue Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125


Industrial Marine Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*


General Book *Rectified* - 120x120 · 48"x48" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24"

INDUSTRIAL

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **3 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*



Revestimiento | Wall Tile: Decor Industrial Copper 20x20



Revestimiento | Wall Tiles: Industrial Black 20x20 · Pavimento | Floor Tile: Industrial Black 120x120

NOT RECTIFIED 20x20/8"x8"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS


PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · Bla Es0.5%

FORMATOS
SIZES


20x20 cm.
8"x8"
Espesor | Thickness
8,6 mm.
+35 VARIACIONES CHANGES

20x20 cm.
8"x8"
Espesor | Thickness
8,6 mm.
12 VARIACIONES CHANGES
Decor


PRODUCTOS
PRODUCTS



Industrial Copper
20x20/ 8"x8"
G.54




Decor Industrial Copper
20x20/ 8"x8"
G.55




Industrial Silver
20x20/ 8"x8"
G.54



Decor Industrial Silver
20x20/ 8"x8"
G.55



Industrial Black
20x20/ 8"x8"
G.54



Decor Industrial Black
20x20/ 8"x8"
G.55

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book *Rectified* - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24"

ION

PASTA BLANCA|*WHITE BODY* · **1 FORMATO**|*SIZE* · **4 COLORES**|*COLOURS* · **2 ACABADOS**|*FINISHES*

Ion redobla la apuesta para convertirse en una de nuestras colecciones de pequeño formato de referencia. Sus piezas alargadas y hexagonales resplandecen aún más gracias a su acabado metalizado. ¿Buscas un material que atraiga todas las miradas? Ion es la respuesta.

Ion redoubles its commitment to become one of our benchmark small format collections. Its elongated, hexagonal pieces shine even brighter thanks to their metallic finish. Are you looking for a material that attracts all eyes? Ion is the answer.



Revestimiento|Wall Tile: Ion Picket Gold 6,5x25

NOT RECTIFIED 6,5x28/2.5"x11"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · V1 UNIFORME/UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES/CHANGES

FORMATOS
SIZES

6,5x28
2.5"x11"


Thickness|Espesor
8 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS


METAL **METÁLICOS | METALLIC**



Ion Picket Silver
6,5x28/ 2.5"x11"
G.49



Ion Picket Gold
6,5x28/ 2.5"x11"
G.49



Ion Picket Copper
6,5x28/ 2.5"x11"
G.49

SHINE **BRILLO | SHINE**

Ion Picket White
6,5x28/ 2.5"x11"
G.49

KANE

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **4 FORMATOS** | *SIZES* · **7 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 7,5x15/3"x6" · 16x18,5/6.3"x7.3"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES



Descubre todo lo que puede dar de sí la cerámica más decorativa con una de las novedades más completas de nuestra colección Brick&More. La viveza de sus colores y la variedad de formatos permiten impulsar el diseño y la decoración de cualquier espacio.
Una apuesta segura.

Discover all that the most decorative ceramics can offer with one of the most complete novelties of our Brick&More collection. The vividness of its colors and the variety of formats allow to boost the design and decoration of any space.
A safe bet.

Revestimiento | Wall Tile: Kane Picket Marine 7,5x30 · Pavimento | Floor Tile: Industrial Silver 120x120

KANE

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **4 FORMATOS** | *SIZES* · **7 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

NOT RECTIFIED 7,5x30/3”x12” · 7,5x15/3”x6” · 16x18,5/6.3”x7.3”

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



FORMATOS
SIZES



PRODUCTOS
PRODUCTS



Quarter Round Kane Sage
1,5x30/0.6”x12”
SP2008



Quarter Round Kane Sky
1,5x30/0.6”x12”
SP2008



Quarter Round Kane Marine
1,5x30/0.6”x12”
SP2008



Quarter Round Kane Pink
1,5x30/0.6”x12”
SP2008

Quarter Round Kane White
1,5x30/0.6”x12”
SP2008



Quarter Round Kane Grey
1,5x30/0.6”x12”
SP2008



Quarter Round Kane Black
1,5x30/0.6”x12”
SP2008



Kane Sage
7,5x30/3”x12”
G.125



Kane Sky
7,5x30/3”x12”
G.125



Kane Marine
7,5x30/3”x12”
G.125



Kane Pink
7,5x30/3”x12”
G.125



Kane White
7,5x30/3”x12”
G.125



Kane Grey
7,5x30/3”x12”
G.125



Kane Black
7,5x30/3”x12”
G.125



Kane Sage
7,5x15/3”x6”
G.6



Kane Sky
7,5x15/3”x6”
G.6



Kane Marine
7,5x15/3”x6”
G.6



Kane Pink
7,5x15/3”x6”
G.6



Kane White
7,5x15/3”x6”
G.6



Kane Grey
7,5x15/3”x6”
G.6



Kane Black
7,5x15/3”x6”
G.6



Kane Picket Sage
7,5x30/3”x12”
G.159



Kane Picket Sky
7,5x30/3”x12”
G.159



Kane Picket Marine
7,5x30/3”x12”
G.159



Kane Picket Pink
7,5x30/3”x12”
G.159




Kane Picket White
7,5x30/3”x12”
G.159




Kane Picket Grey
7,5x30/3”x12”
G.159




Kane Picket Black
7,5x30/3”x12”
G.159



Kane Hexagon Sage
16x18,5 / 6.3”x7.3”
G.165



Kane Hexagon Sky
16x18,5 / 6.3”x7.3”
G.165




Kane Hexagon Marine
16x18,5 / 6.3”x7.3”
G.165




Kane Hexagon Pink
16x18,5 / 6.3”x7.3”
G.165

Kane Hexagon White
16x18,5 / 6.3”x7.3”
G.165



Kane Hexagon Grey
16x18,5 / 6.3”x7.3”
G.165



Kane Hexagon Black
16x18,5 / 6.3”x7.3”
G.165

KEYSTONE

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **3 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

Nuestras piezas de pequeño formato llegan también a las piscinas con la nueva colección Keystone, que aporta a las tradicionales piezas cerámicas un brillo que el agua contribuirá a multiplicar. Azulejos de 15x15 cm perfectos para diseñar piscinas llenas de vida y que se salen de lo normal en dos tonos de azul y uno de blanco. Una nueva forma de imaginar las piscinas y aún más vida para los espacios exteriores diseñados con materiales de Cifre Cerámica.

Our small format pieces also reach swimming pools with the new Keystone collection, which gives traditional ceramic pieces a shine that water will help to multiply. 15x15 cm tiles perfect for designing swimming pools that are full of life and that go out of the ordinary in two tones of blue and one of white. A new way of imagining swimming pools and even more life for outdoor spaces designed with Cifre Cerámica materials.



Revestimiento | Wall Tile: Keystone Blue 15x15 · Pavimento | Floor Tile: Artech Greige 60x60

NOT RECTIFIED 20x20/8"x8"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

GRES PRCL · NEUTRAL BODY · SHINE · 2MM · V3 MODERADA MODERATE · BIb 0,5<E≤3% · 25 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

15x15 cm.
6"x6"


Espesor | Thickness
9 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS


Keystone White
15x15/ 6"x6"
G.12



Keystone Turquoise
15x15/ 6"x6"
G.12



Keystone Blue
15x15/ 6"x6"
G.12



Revestimiento | Wall Tile: Keystone White 15x15

KHARMA

PASTA BLANCA| *WHITE BODY* · **1 FORMATO|** *SIZE* · **6 COLORES|** *COLOURS* · **1 ACABADO|** *FINISH*

Kharma nos transporta a esos espacios de los que nunca querríamos salir. Y lo hace gracias a una apuesta por el diseño más sereno, más sosegado. La neutralidad de sus seis colores pastel y su inconfundible acabado mate, hacen de esta colección una apuesta segura en los proyectos que buscan el equilibrio. Además, añade un extra de decoración en sus piezas de mosaico con motivos orgánicos.

Kharma transports us to those spaces we would never want to leave. And it does so thanks to a commitment to a more serene, calmer design. The neutrality of its six pastel colours and its unmistakable matt finish make this collection a safe bet in projects that seek balance. In addition, it adds an extra decorative element in its mosaic pieces with organic motifs.



Revestimiento|Wall Tile: Kharma Pink 12,5x12,5, Kharma Decor Mix 12,5x12,5

NOT RECTIFIED 12,5x12,5/5"x5"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · MATT · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES


12,5x12,5
5"x5"

Thickness|Espesor
8,5 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS


Kharma Taupe Mate
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40

Kharma Pink Mate
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40




Kharma Sage Mate
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40

Kharma White Mate
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40



Kharma Blue Mate
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40



Kharma Pearl Mate
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40



Kharma Decor Mix Mate
12,5x12,5/ 5"x5"
G.41

V2 LIGERA SLIGHT · 25 VARIACIONES CHANGES

LUMEN

PASTA BLANCA| *WHITE BODY* · **1 FORMATO|** *SIZE* · **5 COLORES|** *COLOURS* · **1 ACABADO|** *FINISH*

Una apuesta por los interiores más luminosos, por esos espacios que multiplican su belleza gracias a la calidez de la luz solar. Lumen no deja indiferente. Esta colección de pequeño formato sorprende por el suave relieve y el acabado brillante de sus azulejos y se convierte en una herramienta ideal para revestir baños y cocinas.

A commitment to the brightest interiors, to those spaces that multiply their beauty thanks to the warmth of sunlight. Lumen leaves no one indifferent. This small-format collection surprises with the smooth relief and glossy finish of its tiles and becomes an ideal tool for covering bathrooms and kitchens.



Revestimiento|Wall Tile: Lumen White 10x30,5

NOT RECTIFIED 10x30,5/4"x12"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · MATT · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

10x30,5 cm.
4"x12"

Thickness|Espesor
8,6 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS



Lumen Green Brillo
10x30,5/4"x12"
G.31



Lumen White Brillo
10x30,5/4"x12"
G.31



Lumen Grey Brillo
10x30,5/4"x12"
G.31



Lumen Blue Brillo
10x30,5/4"x12"
G.31



Lumen Pink Brillo
10x30,5/4"x12"
G.31

MAHI

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **7 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

Hay colecciones que no entienden de estilos ni de modas. Diseños que consiguen estar siempre vigentes gracias a su simplicidad. Mahi hace suya la máxima de Mies van der Rohe de que menos es más. Y lo hace gracias a unas piezas repletas de matices. Además, gracias a sus seis tonalidades, esta serie incluida en Brick&More destaca por una versatilidad sin límites.

There are collections that do not understand styles or fashions. Designs that manage to be always current thanks to their simplicity. Mahi makes Mies van der Rohe's maxim that less is more its own. And it does so thanks to pieces full of nuances. Moreover, thanks to its six shades, this series included in Brick&More stands out for its unlimited versatility.



Revestimiento | Wall Tile: Mahi Pearl Brillo 5x25

NOT RECTIFIED 5x25/2"x10"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · V3 MODERADA MODERATE · BIII E>10% · 20 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

5x25
2"x10"

Thickness | Espesor
7 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS



Mahi Coral Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2



Mahi Aquamarine Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2



Mahi Ocean Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2



Mahi Emerald Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2



Mahi White Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2



Mahi Pearl Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2



Mahi Anthracite Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2

MARQUINA

PASTA BLANCA | *WHITE BODY TILE*

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **2 FORMATOS** | *SIZES* · **1 COLOR** | *COLOR* · **2 ACABADOS** | *FINISHES*



La sofisticación absoluta del negro y el contraste equilibrado con las vetas blancas, en pequeño piezas. Presentada en formato rectangular y hexagonal, impulsa aún más el carácter ornamental de esta colección. Idónea para la decoración de interiores, baños y cocinas, tanto como pavimento como revestimiento. No deja indiferente.

The absolute sophistication of black and the balanced contrast with white veins, in small pieces. Presented in rectangular and hexagonal format, it further enhances the ornamental character of this collection. Suitable for interior decoration, bathrooms and kitchens, both as flooring and cladding. It does not leave indifferent.

Revestimiento | Wall Tile: Marquina Brillo 7,5x30 · Pavimento | Floor Tile: Granite Grey 120x120



Pavimento | Floor Tile: Marquina Mate N-plus 15x17

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 15x17/5.9"x6.6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILE

WALL · WHITE BODY · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · +35 VARIACIONES CHANGES


FORMATOS
SIZES

7,5x30
3"x12"

Espesor | Thickness
8,6 mm.


PRODUCTOS
PRODUCTS

SHINE **BRILLO | SHINE**



Marquina Brillo
7,5x30/3"x12"
G.125

MATT **MATE | MATT**



Marquina Mate
7,5x30/3"x12"
G.125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

NEUTRAL BODY · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · +35 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

15x17
5.9"x6.6"
Thickness | Espesor
9 mm.


8 cm
3.2"

15 cm
5.9"

17 cm
6.6"

PRODUCTOS
PRODUCTS


SHINE **BRILLO | SHINE**



Marquina Brillo
15x17/5.9"x6.6"
G.25

GRES PRCL · BIb 0,5<E≤3%

MATT **MATE | MATT**



Marquina Mate
15x17/5.9"x6.6"
G.11


PRCL · BIa E≤0,5% · N-PLUS · CLASS 2

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book *Rectified* - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24"

MATERIA

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **3 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*



Floor Tile: Decor Etana Ivory 20x20, Materia Ivory 75x75

Materia en formato 20x20 cm. introduce una amplia variedad de decorados hidráulicos con bases para que puedas componer sin límites. Se trata de una de nuestras últimas innovaciones con tecnología Touch Print, que le da una textura y tacto únicos.

Materia in 20x20 cm format introduces a wide variety of hydraulic decorations with bases so that you can make them without any limits. This is one of our latest innovations with Touch Print technology, which gives a unique texture and finish.



Revestimiento | Wall Tile: Materia White 40x120 · Pavimento | Floor Tile: Decor Star White 20x20, Materia Pearl 75x75

NOT RECTIFIED 20x20/8"x8"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · Bla Es0.5% · 12 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

20x20 cm. 8"x8"	20x20 cm. 8"x8"
Espesor | Thickness 8,5 mm.	Espesor | Thickness 8,5 mm.
	Decor

PRODUCTOS
PRODUCTS

Materia White
20x20/ 8"x8"
G.54



Materia Pearl
20x20/ 8"x8"
G.54

Decor Etana White
20x20/ 8"x8"
G.55



Decor Leila White
20x20/ 8"x8"
G.55




Decor Rim White
20x20/ 8"x8"
G.55



Decor Star White
20x20/ 8"x8"
G.55

Materia Ivory
20x20/ 8"x8"
G.54

Decor Etana Ivory
20x20/ 8"x8"
G.55



Decor Leila Ivory
20x20/ 8"x8"
G.55



Decor Rim Ivory
20x20/ 8"x8"
G.55



Decor Star Ivory
20x20/ 8"x8"
G.55

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book *Rectified* - 75x150 · 30"x60" / 75x75 · 30"x30" / 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24" / 40x120 · 16"x48"

MIDTOWN

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **2 FORMATOS** | *SIZES* · **4 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

PASTA BLANCA | *WHITE BODY TILE*

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 15x17/5.9"x6.6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES



Una colección de lo más urbanita que rebosa personalidad y se construye con la textura del cemento como base. La serie Midtown es tan versátil como el cemento y evidencia el poder de la cerámica para mejorar, a través del diseño y sus prestaciones, cualquier material.

A very urban collection that exudes personality and is built with the texture of cement as a base. The Midtown series is as versatile as cement and demonstrates the power of ceramics to enhance, through design and performance, any material.

Revestimiento | Wall Tile: Midtown Hexagon Cream 15x17 · Pavimento | Floor Tile: Midtown Cream 90x90

MIDTOWN

PASTA BLANCA | *WHITE BODY TILE*

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **2 FORMATOS** | *SIZES* · **4 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*



Revestimiento | Wall Tile: Midtown Hexagon Pearl 15x17, Midtown Pearl 7,5x30, Midtown Pearl 60x120 · Pavimento | Floor Tile: Midtown Pearl 60x120

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 15x17/5.9"x6.6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILE


WALL · WHITE BODY · MATT · 2MM · V3 MODERADA MODERATE · BIII E>10% · +35 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

7,5x30
3"x12"

Espesor | Thickness
8,6 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS



Midtown Anthracite Mate
7,5x30/3"x12"
G.125



Midtown Pearl Mate
7,5x30/3"x12"
G.125

Midtown White Mate
7,5x30/3"x12"
G.125



Midtown Cream Mate
7,5x30/3"x12"
G.125


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE


PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · N-PLUS · 2MM · V3 MODERADA MODERATE · Bla E≤0.5% · +35 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES






PRODUCTOS
PRODUCTS



Midtown Hexagon Anthracite
15x17/5.9"x6.6"
G.11



Midtown Hexagon Pearl
15x17/5.9"x6.6"
G.11

Midtown Hexagon White
15x17/5.9"x6.6"
G.11




Midtown Hexagon Cream
15x17/5.9"x6.6"
G.11

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book *Rectified* - 90x90 · 36"x36"/ 60x120 · 24"x48"/ 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24"

MONOCHROME

PASTA BLANCA|*WHITE BODY* · **4 FORMATOS**|*SIZES* · **2 COLORES**|*COLOURS* · **1 ACABADO**|*FINISH*



El encanto del tradicional blanco y negro llega al diseño cerámico con Monochrome, la serie es una visión dicotómica de la cerámica y logra grandes resultados con los dos tonos que la caracterizan. Incorpora el formato picket a los clásicos formatos de revestimiento para crear ambientes dinámicos y diferentes.

The charm of traditional black and white comes to ceramic design with Monochrome, the series is a dichotomous vision of ceramics and achieves great results with the two tones that characterise it. It incorporates the picket format to the classic cladding formats to create dynamic and different atmospheres.

Revestimiento|Wall Tile: Monochrome White Brillo 7,5x30, Monochrome White Brillo 7,5x15



Revestimiento|Wall Tile: Monochrome Picket Black Brillo 7,5x30



Revestimiento|Wall Tile: Monochrome Hexágono White Brillo 16x18


NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 7,5x15/3"x6" · 16x18/6.2"x7.1"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 2MM · V1 UNIFORME/UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES/CHANGES

FORMATOS
SIZES



PRODUCTOS
PRODUCTS

Quarter Round Monochrome Black Brillo
1,5x30/0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Monochrome White Brillo
1,5x30/0.6"x12"
SP2008



Monochrome Black Brillo
7,5x30/3"x12"
G.125

Monochrome White Brillo
7,5x30/3"x12"
G.125



Monochrome Black Brillo
7,5x15/3"x6"
G.6




Monochrome White Brillo
7,5x15/3"x6"
G.6



Monochrome Picket Black Brillo
7,5x30/3"x12"
G.159

Monochrome Picket White Brillo
7,5x30/3"x12"
G.159



Monochrome Hexágono Black Brillo
16x18/6.2"x7.1"
G.165


Monochrome Hexágono White Brillo
16x18/6.2"x7.1"
G.165

MOON

PASTA BLANCA| *WHITE BODY* · **2 FORMATOS|** *SIZES* · **5 COLORES|** *COLOURS* · **1 ACABADO|** *FINISH*

Moon traslada el frío encanto de los parajes lunares a los espacios interiores gracias a pequeñas piezas llenas de texturas. Una colección de alto valor decorativo gracias a su variedad cromática, ideal para los proyectos más contemporáneos y sofisticados.

Moon transfers the cold charm of lunar landscapes to interior spaces thanks to small pieces full of textures. A collection of high decorative value thanks to its chromatic variety, ideal for the most contemporary and sophisticated projects.



Revestimiento|Wall Tile: Moon Grey 7,5x30



Revestimiento|Wall Tiles: Moon Hexágono Green 16x18 · Pavimento|Floor Tile: Oxford Roble 20x120

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 16x18/6.2"x7.1"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



FORMATOS
SIZES

7.5x30
3"x12"

Espesor|Thickness
8,6 mm.

16x18
6.2"x7.1"

Espesor|Thickness
8,6 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

Quarter Round Moon White
1,5x30/0.6"x12"
SP2011

Quarter Round Moon Grey
1,5x30/0.6"x12"
SP2011

Quarter Round Moon Blue
1,5x30/0.6"x12"
SP2011



Moon White
7,5x30/3"x12"
G.125




Moon Grey
7,5x30/3"x12"
G.125




Moon Blue
7,5x30/3"x12"
G.125

Moon Hexagon White
16x18/6.2"x7.1"
G.165



Moon Hexagon Grey
16x18/6.2"x7.1"
G.165




Moon Hexagon Blue
16x18/6.2"x7.1"
G.165

Quarter Round Moon Green
1,5x30/0.6"x12"
SP2011


Quarter Round Moon Garnet
1,5x30/0.6"x12"
SP2011



Moon Green
7,5x30/3"x12"
G.125



Moon Garnet
7,5x30/3"x12"
G.125



Moon Hexagon Green
16x18/6.2"x7.1"
G.165



Moon Hexagon Garnet
16x18/6.2"x7.1"
G.165

NASH

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **6 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*




Pavimento | Floor Tile: Nash Black Mate 10x60



Pavimento | Floor Tile: Nash Blue Mate 10x60

Un canto a las tendencias más actuales gracias a su estética vintage. La madera de aspecto envejecido protagoniza esta colección de porcelánico disponible en 6 tonalidades.
Actual y encantadora.

An ode to the most current trends thanks to its vintage aesthetics. Wood with an aged look is the protagonist of this porcelain tile collection available in 6 shades.
Contemporary and charming.



Revestimiento | Wall Tile/Pavimento | Floor Tile: Nash Oak Mate 10x60

NOT RECTIFIED 10x60/4"x24"

WOODMOTION

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIa E≤0.5% · 21 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

10x60 cm.
4"x24"
Espesor | Thickness 9 mm.


PRODUCTOS
PRODUCTS




Nash White Mate
10x60/ 4"x24"
G.45



Nash Grey Mate
10x60/ 4"x24"
G.45



Nash Black Mate
10x60/ 4"x24"
G.45



Nash Blue Mate
10x60/ 4"x24"
G.45




Nash Elm Mate
10x60/ 4"x24"
G.45



Nash Oak Mate
10x60/ 4"x24"
G.45

NAUTALIS

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **7 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*



Revestimiento | Wall Tile: Nautalis Green Brillo 5x25

Nautalis demuestra porque los paisajes marinos siempre nos han fascinado. Esta colección de piezas de porcelánico de pequeño formato es tan profunda como luminosa, tan evocadora como realista. Y por encima de todo, destaca por su versatilidad a la hora de impulsar la decoración de cualquier espacio.

Nautalis shows why seascapes have always fascinated us. This collection of small-format porcelain pieces is as deep as it is luminous, as evocative as it is realistic. And above all, it stands out for its versatility when it comes to boosting the decoration of any space.



Revestimiento | Wall Tile: Nautalis White Brillo 5x25

NOT RECTIFIED 5x25/2"x10"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · V3 MODERADA MODERATE · BIII E>10% · 25 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

5x25
2"x10"

Thickness | Espesor
8,5 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS



Nautalis Pink Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2



Nautalis Turquoise Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2



Nautalis Green Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2



Nautalis White Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2



Nautalis Aqua Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2



Nautalis Navy Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2



Nautalis Anthracite Brillo
5x25/ 2"x10"
G.2

NEBRASKA

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **4 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*



Pavimento | Floor Tile: Nebraska Oak 9,8x59,3

Nebraska es el complemento perfecto para las colecciones de Brick & More. Una madera cerámica en formato 9,8x59,3 cm. ideal para pavimentos, aunque también para revestimientos o cabeceros de cama. Nebraska está disponible en cuatro colores que se ajustan a todos los espacios.

Nebraska is the perfect complement to Brick & More lines. A ceramic wood in the 9,8x59,3 cm format, ideal for floors, although it can also be used to line walls or headboards of beds. Nebraska is available in four colours which can be adapted to any space.



Pavimento | Floor Tile: Nebraska White 9,8x59,3

NOT RECTIFIED 9,8x59,3/3"x23"

WOODMOTION

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · N-PLUS · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIa E≤0.5% · 35 VARIACIONES CHANGES


FORMATOS
SIZES

9,8x59,3 cm.
3"x23"
Espesor | Thickness
9 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS



Nebraska White Mate
9,8x59,3/ 3"x23"
G.45



Nebraska Maple Mate
9,8x59,3/ 3"x23"
G.45

Nebraska Elm Mate
9,8x59,3/ 3"x23"
G.45

Nebraska Oak Mate
9,8x59,3/ 3"x23"
G.45

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book *Rectified* - 30x120 · 12"x48"
General Book Not *Rectified* - 23x120 · 9"x48"

NEBRASKA COLOURS

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **4 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*



Pavimento | Floor Tile: Nebraska Colours White 9,8x59,3

Sí, la madera también puede aportar color a un interior y sí, el resultado también puede ser espectacular. Tanto independientes como combinando sus cuatro tonos azulados, Nebraska Colours es la reinvención de la colocación en formato chevron, tan de moda en los últimos años.

Yes, wood can also add colour to an interior and yes, the result can also be spectacular. Whether independent or combining its four shades of blue, Nebraska Colours is the reinvention of the chevron format, so fashionable in recent years.



Pavimento | Floor Tile: Nebraska Colours White, Aqua, Light Blue, Marine 9,8x59,3

NOT RECTIFIED 9,8x59,3/3"x23"

WOODMOTION

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · N-PLUS · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · Bla E≤0.5% · 35 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES


9,8x59,3 cm. 3"x23"	Espesor | Thickness 9 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

Nebraska Colours White
9,8x59,3/ 3"x23"
G.45



Nebraska Colours Aqua
9,8x59,3/ 3"x23"
G.45



Nebraska Colours Light Blue
9,8x59,3/ 3"x23"
G.45



Nebraska Colours Marine
9,8x59,3/ 3"x23"
G.45

NOBU

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **4 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

Minimalista y contemporánea, Nobu reivindica el encanto de la cerámica con aspecto de madera. Sus 4 tonalidades la convierten en una opción versátil en aquellos proyectos que apuestan por la sofisticación sin perder de vista el encanto del diseño natural.

Minimalist and contemporary, Nobu reclaims the charm of wood-look ceramics. Its 4 shades make it a versatile option for projects that opt for sophistication without losing sight of the charm of natural design.



Pavimento | Floor Tile: Nobu Pearl 10x60



Pavimento | Floor Tile: Nobu Almond 10x60

NOT RECTIFIED 10x60/4"x24"

WOODMOTION

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · N-PLUS · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIa E≤0.5% · +35 VARIACIONES CHANGES


FORMATOS
SIZES

10x60 cm.	Espesor | Thickness
4"x24"	9 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS




Nobu Pearl
10x60/ 4"x24"
G.45



Nobu Almond
10x60/ 4"x24"
G.45



Nobu Oak
10x60/ 4"x24"
G.45




Nobu Walnut
10x60/ 4"x24"
G.45

OKEN

PASTA BLANCA | *WHITE BODY TILE*

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **2 FORMATOS** | *SIZES* · **7 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*



Revestimiento | Wall Tile: Oken Green Brillo 7,5x30

El diseño cerámico en su máxima exponencia. Oken presenta piezas llenas de matices, idóneas para los proyectos más atemporales. Clasicismo y sofisticación en una misma colección. Disponible en formato rectangular y hexagonal y en tonalidades cálidas y naturales.

Ceramic design at its best. Oken presents pieces full of nuances, ideal for the most timeless projects. Classicism and sophistication in the same collection. Available in rectangular and hexagonal formats and in warm and natural tones.



Pavimento | Floor Tile: Oken Hexágono Ivory 23,2x26,7

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 15x17/5.9"x6.6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 3 · 2MM · V3 MODERADA MODERATE · BIII E>10% · 35 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILE

7,5x30
3"x12"

Espesor | Thickness
8,6 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

Quarter Round Oken Garnet Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Oken Ochre Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Oken Ivory Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Oken White Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Oken Garnet Brillo
7,5x30/3"x12"
G.125

Oken Ochre Brillo
7,5x30/3"x12"
G.125

Oken Ivory Brillo
7,5x30/3"x12"
G.125

Oken White Brillo
7,5x30/3"x12"
G.125

Quarter Round Oken Anthracite Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Oken Blue Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Oken Green Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Oken Anthracite Brillo
7,5x30/3"x12"
G.125

Oken Blue Brillo
7,5x30/3"x12"
G.125

Oken Green Brillo
7,5x30/3"x12"
G.125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · SHINE · 2MM · V3 MODERADA MODERATE · Bla E≤0.5% · 20 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

23,2x26,7
9.13"x10.5"

Espesor | Thickness
8,7 mm. | 0.34"

PRODUCTOS
PRODUCTS

Oken Hex. Garnet
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.99

Oken Hex. Ochre
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.99

Oken Hex. Ivory
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.99

Oken Hex. White
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.99

Oken Hex. Anthracite
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.99

Oken Hex. Blue
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.99

Oken Hex. Green
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.99

OMNIA

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **2 FORMATOS** | *SIZES* · **8 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 12,5x12,5/5"x5"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES



Revestimiento | Wall Tile: Omnia Beige 12,5x12,5, Omnia Green, Decor Omnia Green 7,5x30.

La esencia de los pequeños formatos cerámicos vuelve al primer plano con esta colección de aspecto tradicional y vanguardista al mismo tiempo. La gama de colores aporta todavía más riqueza a una colección que cuenta con piezas cuadradas de 12,5x12,5 cm y con el formato, ya consolidado, de 7,5x30 cm. Blancos, verdes, azules grises o rosas que se pueden utilizar de forma individual o combinarlos para dar más personalidad a espacios públicos y domésticos.

The essence of small ceramic formats returns to the front row with this collection that is both traditional and avant-garde in appearance. The range of colours brings even more richness to a collection that features square pieces measuring 12.5x12.5 cm and the now consolidated size of 7.5x30 cm. Whites, greens, blues, greys or pinks can be used individually or combined to give more personality to public and domestic spaces.



Revestimiento | Wall Tiles: Omnia Blue 7,5x30




Revestimiento | Wall Tiles: Omnia Turquoise 7,5x30

OMNIA

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **2 FORMATOS** | *SIZES* · **8 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



PRODUCTOS
PRODUCTS



Moldura Omnia Beige
5x30/ 2"x12"
SP2021



Moldura Omnia Jade
5x30/ 2"x12"
SP2021



Moldura Omnia Green
5x30/ 2"x12"
SP2021



Moldura Omnia Turquoise
5x30/ 2"x12"
SP2021

Quarter Round Omnia
Beige Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Omnia
Jade Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Omnia
Green Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Omnia
Turquoise Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011



Trim Omnia Beige
7,5x30/ 3"x12"
SP2012



Trim Omnia Jade
7,5x30/ 3"x12"
SP2012



Trim Omnia Green
7,5x30/ 3"x12"
SP2012



Trim Omnia Turquoise
7,5x30/ 3"x12"
SP2012



Omnia Beige
7,5x30/ 3"x12"
G.125



Omnia Jade
7,5x30/ 3"x12"
G.125



Omnia Green
7,5x30/ 3"x12"
G.125



Omnia Turquoise
7,5x30/ 3"x12"
G.125




Decor Omnia Beige
7,5x30/ 3"x12"
G.126




Decor Omnia Green
7,5x30/ 3"x12"
G.126



Omnia Beige
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40



Omnia Jade
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40



Omnia Green
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40



Omnia Turquoise
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 12,5x12,5/5"x5"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

FORMATOS
SIZES

7,5x30 cm.
3"x12"
Espesor | Thickness
8,6 mm.

7,5x30 cm.
3"x12"
Espesor | Thickness
8,6 mm.
Decor

12,5x12,5 cm.
5"x5"
Espesor | Thickness
9 mm.



Moldura Omnia White
5x30/ 2"x12"
SP2021



Moldura Omnia Grey
5x30/ 2"x12"
SP2021



Moldura Omnia Anthracite
5x30/ 2"x12"
SP2021



Moldura Omnia Blue
5x30/ 2"x12"
SP2021

Quarter Round Omnia
White Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Omnia
Grey Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Omnia
Anthracite Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011

Quarter Round Omnia
Blue Brillo
1,5x30/ 0.6"x12"
SP.2011



Trim Omnia White
7,5x30/ 3"x12"
SP2012



Trim Omnia Grey
7,5x30/ 3"x12"
SP2012



Trim Omnia Anthracite
7,5x30/ 3"x12"
SP2012



Trim Omnia Blue
7,5x30/ 3"x12"
SP2012



Omnia White
7,5x30/ 3"x12"
G.125



Omnia Grey
7,5x30/ 3"x12"
G.125



Omnia Anthracite
7,5x30/ 3"x12"
G.125



Omnia Blue
7,5x30/ 3"x12"
G.125



Decor Omnia White
7,5x30/ 3"x12"
G.126

Decor Omnia Grey
7,5x30/ 3"x12"
G.126

Decor Omnia Anthracite
7,5x30/ 3"x12"
G.126

Decor Omnia Blue
7,5x30/ 3"x12"
G.126

Omnia White
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40

Omnia Grey
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40

Omnia Anthracite
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40

Omnia Blue
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40

OPAL

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **11 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*



Revestimiento | Wall Tile: Opal Snow 7,5x30 · Decor Opal Snow 7,5x30

Opal sintetiza la belleza de las baldosas de aspecto artesano y se completa con una gran variedad de decorados para darles un aire vintage a tu casa. Lo mejor es su gran variedad de color para elegir o, incluso, combinar entre sí.

Opal synthesises the beauty of the crafted tiles and finishes with a wide variety of decorations to give an vintage look to your home. The best thing is its wide variety of colour choose from or even combine.



Revestimiento | Wall Tile: Opal Emerald 7,5x30

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10%

FORMATOS
SIZES

7,5x30 cm. 3"x12" — 24 VARIACIONES CHANGES
Espesor | Thickness 8,6 mm.

7,5x30 cm. 3"x12" — 8 VARIACIONES CHANGES
Espesor | Thickness 8,6 mm.
Decor

PRODUCTOS
PRODUCTS

Moldura Opal Snow
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Opal Grey
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Opal Black
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Opal Sky
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Opal Marine
5x30/ 2"x12"
SP2021

Torello Matita Opal Snow
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Opal Grey
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Opal Black
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Opal Sky
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Opal Marine
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Trim Opal Snow
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Trim Opal Grey
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Trim Opal Black
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Trim Opal Sky
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Trim Opal Marine
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Opal Snow
7.5x30/ 3"x12"
G.125
1 VARIACIONES CHANGES

Opal Grey
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Opal Black
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Opal Sky
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Opal Marine
7.5x30/ 3"x12"
G.125

Decor Opal Snow
7.5x30/ 3"x12"
G.126

Decor Opal Grey
7.5x30/ 3"x12"
G.126

Decor Opal Sky
7.5x30/ 3"x12"
G.126

Composición Rodia Snow
15x30/ 6"x12"
SP2029

Composición Rodia Grey
15x30/ 6"x12"
SP2029

Composición Rodia Black
15x30/ 6"x12"
SP2029

Composición Rodia Sky
15x30/ 6"x12"
SP2029

Composición Rodia Marine
15x30/ 6"x12"
SP2029

OPAL

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **11 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

NOT RECTIFIED 7,5x30/3”x12”

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



PRODUCTOS
PRODUCTS



Moldura Opal Turquoise
5x30/ 2”x12”
SP2021



Moldura Opal Emerald
5x30/ 2”x12”
SP2021

Moldura Opal White
5x30/ 2”x12”
SP2021

Torello Matita Opal Turquoise
2x30/ 0.7”x12”
SP2006

Torello Matita Opal Emerald
2x30/ 0.7”x12”
SP2006

Torello Matita Opal White
2x30/ 0.7”x12”
SP2006



Trim Opal Turquoise
7.5x30/ 3”x12”
SP2012



Trim Opal Emerald
7.5x30/ 3”x12”
SP2012



Trim Opal White
7.5x30/ 3”x12”
SP2012



Opal Turquoise
7.5x30/ 3”x12”
G.125



Opal Emerald
7.5x30/ 3”x12”
G.125

Opal White
7.5x30/ 3”x12”
G.125



Decor Opal Turquoise
7.5x30/ 3”x12”
G.126

Decor Opal White
7.5x30/ 3”x12”
G.126



Composición Rodia Turquoise
15x30/ 6”x12”
SP2029



Composición Rodia Emerald
15x30/ 6”x12”
SP2029



Composición Rodia White
15x30/ 6”x12”
SP2029

Moldura Opal Ivory
5x30/ 2”x12”
SP2021



Moldura Opal Vison
5x30/ 2”x12”
SP2021



Moldura Opal Moka
5x30/ 2”x12”
SP2021

Torello Matita Opal Ivory
2x30/ 0.7”x12”
SP2006

Torello Matita Opal Vison
2x30/ 0.7”x12”
SP2006

Torello Matita Opal Moka
2x30/ 0.7”x12”
SP2006



Trim Opal Ivory
7.5x30/ 3”x12”
SP2012



Trim Opal Vison
7.5x30/ 3”x12”
SP2012



Trim Opal Moka
7.5x30/ 3”x12”
SP2012

Opal Ivory
7.5x30/ 3”x12”
G.125



Opal Vison
7.5x30/ 3”x12”
G.125



Opal Moka
7.5x30/ 3”x12”
G.125

Decor Opal Ivory
7.5x30/ 3”x12”
G.126



Decor Opal Vison
7.5x30/ 3”x12”
G.126

Composición Rodia Ivory
15x30/ 6”x12”
SP2029



Composición Rodia Vison
15x30/ 6”x12”
SP2029



Composición Rodia Moka
15x30/ 6”x12”
SP2029

OPTICS

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **8 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

La forma, una vez más, la forma. La magia de un formato pequeño llega cuando las piezas ganan al combinarse y eso es lo que sucede con nuestra colección Optics, que transforma el formato hexagonal y lo convierte en fuente inagotable de inspiración para la decoración interior gracias a sus colores y a sus piezas decoradas.

The form, once again, the form. The magic of a small size comes when the pieces win by combining and that is what happens with our Optics collection, which transforms the hexagonal format and turns it into an inexhaustible source of inspiration for interior decoration thanks to its colours and decorated pieces.



Revestimiento | Wall Tile: Optics Jade 6,5x33,2 · Decor Optics Jade 6,5x33,2



Revestimiento | Wall Tile: Optics Anthracite 6,5x33,2



Revestimiento | Wall Tile: Optics Pink 6,5x33,2

NOT RECTIFIED 6,5x33,2/2"x13"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 3 · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 9 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

6,5x33,2 cm.
2"x13"
Espesor | Thickness
8,2 mm.

6,5x33,2 cm.
2"x13"
Espesor | Thickness
8,2 mm.
Decor

PRODUCTOS
PRODUCTS

Optics White
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Optics Beige
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Optics Pink
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Decor Optics White
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48

Decor Optics Beige
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48

Decor Optics Pink
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48

Optics Turquoise
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Optics Marine
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Optics Jade
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Decor Optics Turquoise
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48

Decor Optics Marine
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48

Decor Optics Jade
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48

Optics Grey
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Optics Anthracite
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Decor Optics Grey
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48


Decor Optics Anthracite
6,5x33,2/ 2"x13"
G.48

POLARIS

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **2 FORMATOS** | *SIZES* · **4 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

Polaris nos acerca la belleza salvaje de los paisajes más insondables. La profundidad del cosmos se hace patente en sus piezas repletas de matices, de texturas. Una colección con personalidad propia que impulsa aún más su encanto gracias a su acabado brillante y a la viveza de sus cuatro tonalidades. Pero además, con sus 2 formatos (rectangular, cuadrado), pone de manifiesto todo el poder decorativo de la cerámica. Una apuesta por el diseño más actual.

Polaris brings us closer to the wild beauty of the most unfathomable landscapes. The depth of the cosmos is evident in its pieces full of nuances and textures. A collection with its own personality that boosts even more its charm thanks to its glossy finish and the liveliness of its four shades. But also, with its 2 formats (rectangular, square), it reveals all the decorative power of ceramics. A commitment to the most modern design



Revestimiento | Wall Tile: Polaris Black Brillo 7,5x30



Revestimiento | Wall Tile: Polaris White 12,5x12,5

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 12,5x12,5/5"x5"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · V3 MODERADA MODERATE · BIII E>10%

FORMATOS
SIZES

7,5x30
3"x12"
Thickness | Espesor
8 mm.
35 HUMEDADES CERO

12,5x12,5
5"x5"
20 HUMEDADES CERO
Thickness | Espesor
8 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS




Polaris White Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125



Polaris Ocean Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125




Polaris Blue Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125



Polaris Black Brillo
7,5x30/ 3"x12"
G.125




Polaris White Brillo
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40



Polaris Ocean Brillo
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40



Polaris Blue Brillo
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40



Polaris Black Brillo
12,5x12,5/ 5"x5"
G.40

PRISM

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **7 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

Elementos gráficos que aportan carácter.

Si te encantan las piezas con bisel, pero crees que están muy vistas, atrévete a explorar su lado más decorativo. En nuestra serie Prism incluimos versiones con sutiles elementos gráficos que le darán un carácter único a tu espacio. El secreto como siempre es saber equilibrar el color y los decorados, como en esta versión en crema con efecto grabado que revela sus dibujos cuando refleja la luz sobre la superficie.

Graphical elements that provide character.

If you love bevelled tiles, but think they are too obvious and visible, we dare you to explore their more decorative side. In our Prism series, we include versions with subtle graphical elements that give your space a unique nature. The secret, as always, is to know how to balance colour with the decor, as in this version in cream with a textured effect that reveals its designs when light reflects off its surface.



Revestimiento | Wall Tile: Prism Jade 12,5x25, Decor Prism White 12,5x25 · Pavimento | Floor Tile: Dayton White 20x120

NOT RECTIFIED 12,5x25/5”x10”

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 2MM · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

12,5x25 cm.
5”x10”
Espesor | Thickness
8,5 mm.

12,5x25 cm.
5”x10”
Espesor | Thickness
8,5 mm.
6 VARIACIONES CHANGES
Decor

PRODUCTOS
PRODUCTS

Detalle gráfica. | Graphic detail

Decor Prism White
12.5x25 / 5”x10”
G.139

Decor Prism Ivory
12.5x25 / 5”x10”
G.139

Decor Prism Aqua
12.5x25 / 5”x10”
G.139




Prism White
12.5x25 / 5”x10”
G.136

Prism Ivory
12.5x25 / 5”x10”
G.136

Prism Aqua
12.5x25 / 5”x10”
G.136

Decor Prism Pearl
12.5x25 / 5”x10”
G.139

Decor Prism Marine
12.5x25 / 5”x10”
G.139




Prism Pearl
12.5x25 / 5”x10”
G.136

Prism Marine
12.5x25 / 5”x10”
G.136

Decor Prism Anthracite
12.5x25 / 5”x10”
G.139

Decor Prism Jade
12.5x25 / 5”x10”
G.139



Prism Anthracite
12.5x25 / 5”x10”
G.136

Prism Jade
12.5x25 / 5”x10”
G.136

RIAZZA

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **7 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

NOT RECTIFIED 23,2x26,7/9.13"x10.5"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

La belleza inmemorial de la piedra es el punto de partida de esta colección de recubrimientos cerámicos para suelos y paredes. Riazza nace con el objetivo de redescubrir y actualizar materiales como el granito o la estética del terrazo. El encanto de la cerámica decorativa se fusiona, en esta colección de azulejos hexagonales, con la funcionalidad y ofrece materiales tan actuales como este. Las baldosas de gres de esta colección están disponibles en siete colores de acabado mate para llenar de elegancia natural los proyectos más exigentes.

The immemorial beauty of stone is the starting point for this collection of ceramic floor and wall coverings. Riazza was created with the aim of rediscovering and updating materials such as granite or the aesthetics of terrazzo. The charm of decorative ceramics is fused, in this collection of hexagon tiles, with functionality and offers materials as modern as these. The stoneware tiles in this collection are available in seven matte finish colors to fill the most demanding projects with natural elegance.



Revestimiento | Wall Tile: Timeless White 7,5x30, Riazza Hexágono Grigio 23,2x26,7 · Pavimento | Floor Tile: Riazza Hexágono Grigio 23,2x26,7

RIAZZA

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **7 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*



Pavimento | Floor Tile: Riazza Hexágono Azulio 23,2x26,7



Pavimento | Floor Tile: Riazza Hexágono Pink 23,2x26,7

NOT RECTIFIED 23,2x26,7/9.13"x10.5"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS


PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · N-PLUS · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIa E≤0.5% · 12 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES


23,2x26,7
9.13"x10.5"

Espesor | Thickness
8,7 mm. | 0.34"

PRODUCTOS
PRODUCTS



Riazza Hex. Azulio
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.98



Riazza Hex. Blue
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.98




Riazza Hex. Pink
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.98




Riazza Hex. Green
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.98



Riazza Hex. Gray
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.98



Riazza Hex. Grigio
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.98



Riazza Hex. Nero
23.2x26,7/ 9.1"x15.6"
G.98

ROYAL

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **8 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

¿Eres amante de los tonos vivos?

Una oda al color! Royal reproduce una mayólica clásica con un toque de alegría gracias a su gama de colores primarios, vibrantes y llenos de luz. Las piezas en formato 10x30,5 cm. se completan con molduras y piezas con decoración en tonos vivos.

¿Are you a lover of bright tones?

A tribute to colour! Royal takes a classic majolica with a touch of cheerfulness thanks to its range of primary colours, vibrant and full of light. Tiles in the 10x30,5 cm format are completed with moulds and decorated in lively shades.



Revestimiento | Wall Tile: Royal White, Celeste, Azul 10x30,5



Revestimiento | Wall Tile: Royal White, Rojo 10x30,5

NOT RECTIFIED 6,5x33,2/2"x13"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 3 · 2MM · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

10x30,5 cm.
4"x12" — Espesor | Thickness 8,6 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

Moldura Bulevar White
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Royal Celeste
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Royal Azul
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Royal Rojo
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Royal Lila
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Bulevar White
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Royal Celeste
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Royal Azul
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Royal Rojo
10x30.5/ 4"x12"
G.32

Royal Lila
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Moldura Royal Limon
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Royal Naranja
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Royal Pistacho
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Moldura Royal Oliva
5x30.5/ 2"x12"
SP2021

Royal Limon
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Royal Naranja
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Royal Pistacho
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Royal Oliva
10x30.5/ 4"x12"
G.31




Comp. Margarita Limón
30x30.5/ 12"x12"
SP2048



Comp. Citrus Naranja
30x30.5/ 12"x12"
SP2048



Comp. Citrus Green
30x30.5/ 12"x12"
SP2048



Comp. Sabina
30x30.5/ 12"x12"
SP2048




Composición Tritón
30x30.5/ 12"x12"
SP2061

SONORA

PASTA BLANCA|*WHITE BODY* · **1 FORMATO**|*SIZE* · **9 COLORES**|*COLOURS* · **1 ACABADO**|*FINISH*



Revestimiento|Wall Tile: Sonora Decor Vison 7,5x15



Revestimiento|Wall Tile: Sonora Grey 7,5x15

Sonora es la cerámica de siempre pero vista como nunca. Pequeños formatos que brillan intensamente pero que crecen gracias a sus detalles y a sus piezas decoradas. Disponible en nueve tonos diferentes, Sonora aporta un toque vintage y renovador al mismo tiempo.

Sonora is the ceramic of always but seen like never before. Small formats that Glossy brightly but grow thanks to their details and decorated pieces. Available in nine different shades, Sonora brings a vintage and renovating touch at the same time.



Revestimiento|Wall Tile: Sonora Decor Marine 7,5x15

NOT RECTIFIED 7,5x15/3"x6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 2 · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 6 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

7,5x15 3"x6"
Espesor|Thickness
10,5 mm.

7,5x15 3"x6" · 20 VARIACIONES CHANGES
Espesor|Thickness
10,5 mm.
Decor

PRODUCTOS
PRODUCTS

Quarter Round Sonora Glaciar
1,5x15/ 0.6"x6"
SP.2008

Quarter Round Sonora White
1,5x15/ 0.6"x6"
SP.2008

Quarter Round Sonora Ivory
1,5x15/ 0.6"x6"
SP.2008

Sonora Glaciar
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Sonora White
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Sonora Ivory
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Quarter Round Sonora Vison
1,5x15/ 0.6"x6"
SP.2008

Quarter Round Sonora Emerald
1,5x15/ 0.6"x6"
SP.2008

Quarter Round Sonora Turquoise
1,5x15/ 0.6"x6"
SP.2008

Quarter Round Sonora Sky
1,5x15/ 0.6"x6"
SP.2008

Quarter Round Sonora Marine
1,5x15/ 0.6"x6"
SP.2008

Quarter Round Sonora Grey
1,5x15/ 0.6"x6"
SP.2008

Sonora Vison
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Sonora Emerald
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Sonora Turquoise
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Sonora Sky
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Sonora Marine
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Sonora Grey
7,5x15/ 3"x6"
G.6

Sonora Decor Vison
7,5x15/ 3"x6"
G.8

Sonora Decor Emerald
7,5x15/ 3"x6"
G.8

Sonora Decor Turquoise
7,5x15/ 3"x6"
G.8

Sonora Decor Sky
7,5x15/ 3"x6"
G.8

Sonora Decor Marine
7,5x15/ 3"x6"
G.8

Sonora Decor Grey
7,5x15/ 3"x6"
G.8

SOUL

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **7 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*



Revestimiento | Wall Tile: Soul White 7,5x30, Decor Soul White 7,5x30

Soul es un revestimiento en pasta blanca que recuerda a las baldosas tradicionales. Sus reproducciones de efecto decapado, revelan diferentes capas de color en algunas de sus piezas, dando unos matices únicos a las baldosas. Una pieza en pequeño formato pero con mucha alma.

Soul is tiling in white which reminds us of traditional ceramic tiles. Its reproductions of a buffing effect, reveal different layers of colour in some of the pieces, giving some unique nuances to the tiles. A tile small in size but with a lot of soul.



Revestimiento | Wall Tile: Soul Grey 7,5x30 · Pavimento | Floor Tile: Caledonia White 60x120

NOT RECTIFIED 7,5 x30/3"x12"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 4 · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10% · 16 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

7,5x30
3"x12"
Espesor | Thickness
8,6 mm.

7,5x30
3"x12"
12 VARIACIONES CHANGES
Espesor | Thickness
8,6 mm.
Decor

PRODUCTOS
PRODUCTS

Moldura Soul Aqua
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Soul Pearl
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Soul Grey
5x30/ 2"x12"
SP2021

Moldura Soul White
5x30/ 2"x12"
SP2021

Torello Matita Soul Aqua
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Soul Pearl
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Soul Grey
2x30/ 0.7"x12"
SP2006

Torello Matita Soul White
2x30/ 0.7"x12
SP2006

Quarter Round Soul Aqua
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Soul Pearl
1.5x30/ 0.6"x12
SP2008

Quarter Round Soul Grey
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2008

Quarter Round Soul White
1.5x30/ 0.6"x12
SP2008

Trim Soul Aqua
7.5x30/ 3"x12
SP2012

Trim Soul Pearl
7.5x30/ 3"x12
SP2012

Trim Soul Grey
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Trim Soul White
7.5x30/ 3"x12"
SP2012

Soul Aqua
7.5x30/ 3"x12
G.125

Soul Pearl
7.5x30/ 3"x12
G.125

Soul Grey
7.5x30/ 3"x12
G.125

Soul White
7.5x30/ 3"x12
G.125

Decor Soul White
7.5x30/ 3"x12
12 VARIACIONES CHANGES
G.126

Moldura Soul Moka
5x30/ 2"x12
SP2021

Moldura Soul Vison
5x30/ 2"x12
SP2021

Moldura Soul Ivory
5x30/ 2"x12
SP2021

Torello Matita Soul Moka
2x30/ 0.7"x12
SP2006

Torello Matita Soul Vison
2x30/ 0.7"x12
SP2006

Torello Matita Soul Ivory
2x30/ 0.7"x12
SP2006

Quarter Round Soul Moka
1.5x30/ 0.6"x1
SP2008

Quarter Round Soul Vison
1.5x30/ 0.6"x12
SP2008

Quarter Round Soul Ivory
1.5x30/ 0.6"x12
SP2008

Trim Soul Moka
7.5x30/ 3"x12
SP2012

Trim Soul Vison
7.5x30/ 3"x12
SP2012

Trim Soul Ivory
7.5x30/ 3"x12
SP2012

Soul Moka
7.5x30/ 3"x12
G.125

Soul Vison
7.5x30/ 3"x12
G.125

Soul Ivory
7.5x30/ 3"x12
G.125

Decor Soul Ivory
7.5x30/ 3"x12"
12 VARIACIONES CHANGES
G.126

STATALE

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **4 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

Statale es una colección de cerámica que se caracteriza por la suavidad de sus tonalidades y sus peculiares texturas. El sutil contraste que se establece entre sus patrones y el fondo casi homogéneo acentúa la capacidad del diseño cemento de conseguir resultados delicados.

Statale is a ceramic collection characterised by the softness of its shades and its peculiar textures. The subtle contrast between its patterns and the almost homogeneous background accentuates the ability of the cement design to achieve delicate results.



Revestimiento | Wall Tile · Pavimento | Floor Tile: Statale Hexagon Sand 15x17


NOT RECTIFIED 15x17/5.9"x6.6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · N-PLUS · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIa Es≤0.5% · 35 VARIACIONES CHANGES


FORMATOS
SIZES




PRODUCTOS
PRODUCTS



Statale Hexagon Black
15x17/5.9"x6.6"
G.11



Statale Hexagon Greige
15x17/5.9"x6.6"
G.11



Statale Hexagon Pearl
15x17/5.9"x6.6"
G.11

Statale Hexagon Sand
15x17/5.9"x6.6"
G.11

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book *Rectified* - 120x260 · 48"x102" / 120x120 · 48"x48" / 60x120 · 24"x48" / 60x60 · 24"x24" / 30x60 · 12"x24"

SWIRL

PASTA BLANCA| *WHITE BODY* · **1 FORMATO|** *SIZE* · **3 COLORES|** *COLOURS* · **1 ACABADO|** *FINISH*

Para esos proyectos que no quieren pasar desapercibidos. Para esos espacios que, a base de personalidad, buscan llamar la atención. Swirl es una apuesta por el diseño más expresivo. Sus motivos arremolinados se dibujan sobre un fondo uniforme para ganar en dinamismo.

For those projects that do not want to go unnoticed. For those spaces that, based on personality, seek to attract attention. Swirl is a commitment to the most expressive design. Its swirling motifs are drawn on a uniform background to gain dynamism.



Revestimiento | Wall Tile: Swirl Turquoise Brillo 15x15

NOT RECTIFIED 15x15/6"x6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS


GRES PRCL · NEUTRAL BODY · SHINE · V2 LIGERA SLIGHT · BIb 0,5<E≤3% · 15 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES


15x15
6"x6"

Thickness | Espesor
7,7 mm.


PRODUCTOS
PRODUCTS



Swirl Turquoise Brillo
15x15/ 6"x6"
G.12



Swirl Blue Brillo
15x15/ 6"x6"
G.12



Swirl Pearl Brillo
15x15/ 6"x6"
G.12

SWITCH


PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **2 FORMATOS** | *SIZES* · **8 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

Una colección de revestimiento en pequeño formato que invita a combinar y a llenar de vida los espacios interiores gracias a su equilibrado brillo y a su variedad de tonalidades. Una opción idónea para los proyectos más desenfadados.
¡Combina y vencerás!

A collection of small-format wall tiles that invites you to combine and fill interior spaces with life thanks to its balanced brightness and variety of shades. An ideal choice for the most casual projects:
Combine and you will win!



Revestimiento | Wall Tile: Switch Coral 13x13



Revestimiento | Wall Tile: Switch Pearl 13x13



Revestimiento | Wall Tile: Switch Blue 6,5x39,5

NOT RECTIFIED 6,5x39,5/2.6"x15.8" · 13x13/5.2"x5.2"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 2MM · V3 MODERADA MODERATE · BIII E>10%

FORMATOS
SIZES

6,5x39,5 cm.
2.6"x15.8"

Thickness | Espesor
8,8 mm. | 0.34"

6 VARIACIONES CHANGES

13x13 cm.
5.2"x5.2"

12 VARIACIONES CHANGES

Thickness | Espesor
8,8 mm. | 0.34"

PRODUCTOS
PRODUCTS

Switch White
6,5x39,5/2.6"x15.8"
G.7

Switch Pearl
6,5x39,5/2.6"x15.8"
G.7

Switch Anthracite
6,5x39,5/2.6"x15.8"
G.7

Switch White
13x13/5.2"x 5.2"
G.17

Switch Pearl
13x13/5.2"x 5.2"
G.17

Switch Anthracite
13x13/5.2"x 5.2"
G.17

Switch Ivory
6,5x39,5/2.6"x15.8"
G.7

Switch Cream
6,5x39,5/2.6"x15.8"
G.7

Switch Coral
6,5x39,5/2.6"x15.8"
G.7

Switch Ivory
13x13/5.2"x 5.2"
G.17

Switch Cream
13x13/5.2"x 5.2"
G.17

Switch Coral
13x13/5.2"x 5.2"
G.17

Switch Sage
6,5x39,5/2.6"x15.8"
G.7

Switch Blue
6,5x39,5/2.6"x15.8"
G.7

Switch Sage
13x13/5.2"x 5.2"
G.17

Switch Blue
13x13/5.2"x 5.2"
G.17

TIMELESS

PASTA BLANCA | *WHITE BODY TILE*

PORCELÁNICO | *PORCELAIN TILES* · **3 FORMATOS** | *SIZES* · **8 COLORES** | *COLOURS* · **2 ACABADOS** | *FINISHES*

Hablamos de versatilidad y pocas colecciones aportan tanto como Brick&More, la pieza que completa la amplia variedad de formatos de Timeless. Por eso combina los pequeños formatos rectangulares de 7,5x30 cm con los hexagonales de 15x17 cm, que son capaces de dar todavía más vida a los interiores diseñados con esta colección monocolor. La elección de la tonalidad y la capacidad de combinar diferentes formatos es la que permite que Timeless sea una colección perfecta para proyecto de contract o para espacios en los que la continuidad sea un elemento esencial.

We're talking about versatility and few collections provide as much as Brick&More, the piece that completes the wide variety of Timeless formats. That's why it combines the small rectangular formats of 7.5x30 cm with the hexagonal ones of 15x17 cm, which are capable of giving even more life to the interiors designed with this single-colour collection. The choice of tonality and the capacity to combine different formats is what makes Timeless a perfect collection for contract projects or for spaces in which continuity is an essential element.



Revestimiento | Wall Tile: Timeless Jade 7,5x30



Pavimento | Floor Tile: Timeless White 15x17



Revestimiento | Wall Tile: Timeless Marine 6,5x33,2

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 6,5x33,2/2"x13" · 15x17/5.9"x6.6"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · MATT · 2MM · V1 UNIFORME/UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES/CHANGES

FORMATOS
SIZES

PASTA BLANCA
WHITE BODY TILE

7,5x30 3"x12" — Espesor | Thickness 8,6 mm.

6,5x33,2 cm. 2"x13" — Espesor | Thickness 8,2 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

Quarter Round Timeless White
1.5x30/ 0.6"x12
SP2009

Quarter Round Timeless Ivory
1.5x30/ 0.6"x12
SP2009

Quarter Round Timeless Taupe
1.5x30/ 0.6"x12
SP2009

Quarter Round Timeless Jade
1.5x30/ 0.6"x12
SP2009

Timeless White
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Timeless Ivory
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Timeless Taupe
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Timeless Jade
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Timeless Picket White
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Timeless Picket Ivory
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Timeless Picket Taupe
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Timeless Picket Jade
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Quarter Round Timeless Pearl
1.5x30/ 0.6"x12
SP2009

Quarter Round Timeless Grey
1.5x30/ 0.6"x12
SP2009

Quarter Round Timeless Black
1.5x30/ 0.6"x12
SP2009

Quarter Round Timeless Marine
1.5x30/ 0.6"x12
SP2009

Timeless Pearl
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Timeless Grey
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Timeless Black
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Timeless Marine
7,5x30/ 3"x12"
G.125

Timeless Picket Pearl
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Timeless Picket Grey
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Timeless Picket Black
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

Timeless Picket Marine
6,5x33,2/ 2"x13"
G.47

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · N-PLUS · 2MM · V1 UNIFORME/UNIFORM · BIa E≤0.5% · 1 VARIACIONES/CHANGES

FORMATOS
SIZES

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

15x17 cm. 6"x7" — Espesor | Thickness 9 mm.

8,5 cm 3,4" · 15 cm 6" · 17 cm 7"

PRODUCTOS
PRODUCTS

Timeless White
15x17/ 6"x7"
G.11

Timeless Ivory
15x17/ 6"x7"
G.11

Timeless Taupe
15x17/ 6"x7"
G.11

Timeless Jade
15x17/ 6"x7"
G.11

Timeless Grey
15x17/ 6"x7"
G.11

Timeless Pearl
15x17/ 6"x7"
G.11

Timeless Black
15x17/ 6"x7"
G.11

Timeless Marine
15x17/ 6"x7"
G.11

TITAN

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **8 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

Una serie de revestimientos en formato 10x30,5 cm. en pasta blanca que se caracterizan por una gama de color de inspiración nórdica. Titan explora la naturaleza del material cerámico con unos diseños sencillos y con sutiles relieves.

A line of tile coatings in the 10x30.5 cm format, in white characterised by a range of Nordic-inspired colours. Titan explores the nature of the ceramic material with a few simple designs and subtle reliefs.



Revestimiento | Wall Tile: Titan Touch Pearl 10x30,5



Revestimiento | Wall Tile: Titan White, Titan Aqua 10x30,5

NOT RECTIFIED 10x30,5/4"x12"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 2MM · V2 LIGERA SLIGHT · BIII E>10%

FORMATOS
SIZES

10x30,5 cm. 4"x12" Espesor | Thickness 8,6 mm.	10x30,5 cm. 4"x12" Espesor | Thickness 8,6 mm.	10x30,5 cm. 4"x12" Espesor | Thickness 8,6 mm.
Titan	Titan Touch	Decor
3 · 12 VARIACIONES CHANGES	1 · 12 VARIACIONES CHANGES	6 · 12 VARIACIONES CHANGES

PRODUCTOS
PRODUCTS

Moldura Titan White
5x30.5/ 2"x12"
SP2016

Moldura Titan Ivory
5x30.5/ 2"x12"
SP2016

Moldura Titan Aqua
5x30.5/ 2"x12"
SP2016

Moldura Titan Pearl
5x30.5/ 2"x12"
SP2016

Quarter Round Titan White
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2010

Quarter Round Titan Ivory
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2010

Quarter Round Titan Aqua
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2010

Quarter Round Titan Pearl
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2010

Titan White
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Titan Ivory
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Titan Aqua
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Titan Pearl
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Decor Titan White
10x30.5/ 4"x12"
G.32

Decor Titan Ivory
10x30.5/ 4"x12"
G.32

Decor Titan Aqua
10x30.5/ 4"x12"
G.32

Decor Titan Pearl
10x30.5/ 4"x12"
G.32

Titan Touch White
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Titan Touch Ivory
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Titan Touch Aqua
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Titan Touch Pearl
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Moldura Titan Grey
5x30.5/ 2"x12"
SP2016

Moldura Titan Vison
5x30.5/ 2"x12"
SP2016

Moldura Titan Sky
5x30.5/ 2"x12"
SP2016

Moldura Titan Glaciar
5x30.5/ 2"x12"
SP2016

Quarter Round Titan Grey
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2010

Quarter Round Titan Vison
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2010

Quarter Round Titan Sky
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2010

Quarter Round Titan Glaciar
1.5x30/ 0.6"x12"
SP2010

Titan Touch Grey
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Titan Vison
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Titan Touch Sky
10x30.5/ 4"x12"
G.31

Titan Glaciar
10x30.5/ 4"x12"
G.31
V1 UNIFORME UNIFORM

Decor Titan Vison
10x30.5/ 4"x12"
G.32

Decor Titan Glaciar
10x30.5/ 4"x12"
G.32

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book *Rectified* - 30x90 · 12"x36"

URSINO

PASTA BLANCA| *WHITE BODY* · **1 FORMATO|** *SIZE* · **4 COLORES|** *COLOURS* · **1 ACABADO|** *FINISH*

Esta colección de baldosas porcelánicas combina como pocas las texturas naturales del mármol más suave con las formas geométricas. El resultado, piezas que destacan por su valor decorativo y que ayudan a dar forma a espacios tan actuales como atemporales. Una apuesta por el diseño y un ejemplo del poder transformador de la cerámica. Sus piezas de 20x20cm en acabado mate están disponibles en cuatro diseños diferentes para tener cabida en cualquier proyecto.

This collection of porcelain tiles combines the natural textures of the smoothest marble with geometric shapes like few others. The result, pieces that stand out for their decorative value and that help to shape spaces that are as contemporary as they are timeless. A commitment to design and an example of the transforming power of ceramics. Its 20x20cm pieces in a matt finish are available in four different designs to fit into any project.



Revestimiento | Wall Tile: Munich Enea White 40x120 · Pavimento | Floor Tile: Ursino Marquina Mate 20x20

NOT RECTIFIED 20x20/8"x8"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS


PRCL · NEUTRAL BODY · MATT · N-PLUS · V2 LIGERA SLIGHT · Bla Es0,5% · 18 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES

20x20
8"x8"

Thickness | Espesor
8,5 mm.


PRODUCTOS
PRODUCTS




Ursino Star Mate
20x20/ 8"x8"
G.55



Ursino Carrara Mate
20x20/ 8"x8"
G.55



Ursino Clubs Mate
20x20/ 8"x8"
G.55



Ursino Marquina Mate
20x20/ 8"x8"
G.55

VERTEX


PASTA BLANCA|*WHITE BODY* · **1 FORMATO**|*SIZE* · **4 COLORES**|*COLOURS* · **2 ACABADOS**|*FINISHES*

Volúmenes geométricos, que le dan dinamismo a las superficies.

Con Vertex, Brick & More da un paso decidido para convertirse en una colección de referencia, ya que une diferentes tendencias que arrasan. El pequeño formato (15x15 cm), relieves casi imposibles, brillos intensos y acabados metalizados son algunas de las señas de identidad de una colección que no para de crecer y de triunfar.

Geometrical volumes, which bring dynamism to the surfaces.

With Vertex, Brick & More takes a decisive step towards becoming a reference collection, as it unites different trends that are devastating. The small format (15x15 cm), almost impossible reliefs, intense glosses and metallic finishes are some of the signs of identity of a collection that does not stop growing and triumphing.



Revestimiento|Wall Tile: Vertex Line Turquoise 15x15



Revestimiento|Wall Tile: Vertex Curve White 15x15, Vertex Curve Black 15x15


NOT RECTIFIED 6,5x39,5/2.6"x15.8" · 13x13/5.2"x5.2"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · 2MM · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10% · 1 VARIACIONES CHANGES

FORMATOS
SIZES




15x15 cm.
6"x6"
Thickness|Espesor
17,2 mm.|6.7"




15x15 cm.
6"x6"
Thickness|Espesor
24,8 mm.|9.8"

PRODUCTOS
PRODUCTS

SHINE **BRILLO | SHINE**



Vertex Curve Turquoise
15x15/ 6"x6"
G.138
4 VARIACIONES CHANGES



Vertex Line Turquoise
15x15/ 6"x6"
G.138
4 VARIACIONES CHANGES

METAL **METALIZADO | METALIZED**



Vertex Curve Silver
15x15/ 6"x6"
G.144



Vertex Line Silver
15x15/ 6"x6"
G.144



Vertex Curve Black
15x15/ 6"x6"
G.138



Vertex Line Black
15x15/ 6"x6"
G.138



Vertex Curve White
15x15/ 6"x6"
G.138

Vertex Line White
15x15/ 6"x6"
G.138

VIENA

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **2 FORMATOS** | *SIZES* · **10 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

Quien piense que no se pueden conseguir espacios elegantes con formato pequeño es que no conoce Viena. Jugamos con una serie en una gran variedad de colores y en formatos rectangulares y hexagonales. Los decorados inspirados en capitonés y sus tonos sofisticados, le dan una aire 'chic' a cualquier espacio.

Anyone who thinks they are unable to achieve elegance in small-sized rooms hasn't heard of Viena. We play with a line in a wide variety of colours and in rectangular and hexagonal formats. The decorations inspired by padding and have sophisticated tones, giving an air of 'chic' to any room.



Revestimiento | Wall Tile: Viena Ivory, Tabacco 7,5x30

NOT RECTIFIED 7,5x30/3"x12" · 10x20/4"x8"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES



Revestimiento | Wall Tile: Viena Ash Blue 10x20, Decor Viena Ash Blue 10x20



Revestimiento | Wall Tile: Viena Graphite 10x20, Decor Viena Graphite 10x20

VIENA

PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **2 FORMATOS** | *SIZES* · **10 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

NOT RECTIFIED 7,5x30/3”x12” · 10x20/4”x8”

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL · WHITE BODY · SHINE · 2MM · V1 UNIFORME UNIFORM · BIII E>10%

FORMATOS
SIZES

Viena
7,5x30
3”x12”
Espesor | Thickness
8,6 mm.
1 VARIACIONES CHANGES

Viena
10x20
4”x8”
1 VARIACIONES CHANGES
Espesor | Thickness
8,5 mm.

Decor Viena
10x20
4”x8”
16 VARIACIONES CHANGES
Espesor | Thickness
8,5 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

Quarter Round Viena Blanco
1.5x30/ 0.6”x12”
SP2008

Quarter Round Viena Ash Blue
1.5x30/ 0.6”x12”
SP2008

Quarter Round Viena Antracita
1.5x30/ 0.6”x12”
SP2008

Quarter Round Viena Pearl
1.5x30/ 0.6”x12”
SP2008

Quarter Round Viena Vison
1.5x30/ 0.6”x12”
SP2008

Quarter Round Viena Gris
1.5x30/ 0.6”x12”
SP2008

Quarter Round Viena Graphite
1.5x30/ 0.6”x12”
SP2008

Quarter Round Viena Ivory
1.5x30/ 0.6”x12”
SP2008

Quarter Round Viena Mist
1.5x30/ 0.6”x12”
SP2008

Quarter Round Viena Tabacco
1.5x30/ 0.6”x12”
SP2008

Moldura Viena Blanco
5x30/ 2”x12”
SP2016

Moldura Viena Ash Blue
5x30/ 2”x12”
SP2016

Moldura Viena Antracita
5x30/ 2”x12”
SP2016

Moldura Viena Pearl
5x30/ 2”x12”
SP2016

Moldura Viena Vison
5x30/ 2”x12”
SP2016

Moldura Viena Gris
5x30/ 2”x12”
SP2016

Moldura Viena Graphite
5x30/ 2”x12”
SP2016

Moldura Viena Ivory
5x30/ 2”x12”
SP2016

Moldura Viena Mist
5x30/ 2”x12”
SP2016

Moldura Viena Tabacco
5x30/ 2”x12”
SP2016

Trim Viena Blanco
7.5x30/ 3”x12”
SP2012

Trim Viena Ash Blue
7.5x30/ 3”x12”
SP2012

Trim Viena Antracita
7.5x30/ 3”x12”
SP2012

Trim Viena Pearl
7.5x30/ 3”x12”
SP2012

Trim Viena Vison
7.5x30/ 3”x12”
SP2012

Trim Viena Gris
7.5x30/ 3”x12”
SP2012

Trim Viena Graphite
7.5x30/ 3”x12”
SP2012

Trim Viena Ivory
7.5x30/ 3”x12”
SP2012

Trim Viena Mist
7.5x30/ 3”x12”
SP2012

Trim Viena Tabacco
7.5x30/ 3”x12”
SP2012

Viena Blanco
7.5x30/ 3”x12”
G.125

Viena Ash Blue
7.5x30/ 3”x12”
G.125

Viena Antracita
7.5x30/ 3”x12”
G.125

Viena Pearl
7.5x30/ 3”x12”
G.125

Viena Vison
7.5x30/ 3”x12”
G.125

Viena Gris
7.5x30/ 3”x12”
G.125

Viena Graphite
7.5x30/ 3”x12”
G.125

Viena Ivory
7.5x30/ 3”x12”
G.125

Viena Mist
7.5x30/ 3”x12”
G.125

Viena Tabacco
7.5x30/ 3”x12”
G.125

Viena Blanco
10x20/ 4”x8”
G.36

Viena Ash Blue
10x20/ 4”x8”
G.36

Viena Antracita
10x20/ 4”x8”
G.36

Viena Pearl
10x20/ 4”x8”
G.36

Viena Vison
10x20/ 4”x8”
G.36

Viena Gris
10x20/ 4”x8”
G.36

Viena Graphite
10x20/ 4”x8”
G.36

Viena Ivory
10x20/ 4”x8”
G.36

Viena Mist
10x20/ 4”x8”
G.36

Viena Tabacco
10x20/ 4”x8”
G.36

Decor Viena Blanco
10x20/ 4”x8”
G.37

Decor Viena Ash Blue
10x20/ 4”x8”
G.37

Decor Viena Antracita
10x20/ 4”x8”
G.37

Decor Viena Pearl
10x20/ 4”x8”
G.37

Decor Viena Vison
10x20/ 4”x8”
G.37

Decor Viena Gris
10x20/ 4”x8”
G.37

Decor Viena Graphite
10x20/ 4”x8”
G.37

Decor Viena Ivory
10x20/ 4”x8”
G.37

Decor Viena Mist
10x20/ 4”x8”
G.37

Decor Viena Tabacco
10x20/ 4”x8”
G.37

ZELLIGE


PASTA BLANCA | *WHITE BODY* · **1 FORMATO** | *SIZE* · **7 COLORES** | *COLOURS* · **1 ACABADO** | *FINISH*

La esencia. El secreto para renovar los clásicos de Fez (Marruecos). La pócima para convertir en magia lo que tocamos. Zellige trae el formato 10x10 cm y le da ese aire original, auténtico y elegante que reclama una colección protagonista. Sus 7 colores disponibles hacen de Zellige el material perfecto para interiores en los que desaparece el miedo a innovar y a arriesgar.

The essence. The secret to renew the classics of Fez (Morocco). The potion to turn what we touch into magic. Zellige comes in 10x10 cm format and gives it that original, authentic and elegant air that a main character collection demands. Its 7 available colours make Zellige the perfect material for interiors where the fear of innovation and risk disappears.



Revestimiento | Wall Tiles: Zellige Aqua 10x10



Revestimiento | Wall Tiles: Zellige Ivory 10x10



Revestimiento | Wall Tile: Zellige Graphite 10x10

NOT RECTIFIED 10x10/4"x4"

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS




FORMATOS
SIZES

10x10 cm.
4"x4"
Espesor | Thickness
8 mm.

PRODUCTOS
PRODUCTS

Zellige White
10x10/ 4"x4"
G.59



Zellige Aqua
10x10/ 4"x4"
G.59


Zellige Ivory
10x10/ 4"x4"
G.59



Zellige Grey
10x10/ 4"x4"
G.59



Zellige Marine
10x10/ 4"x4"
G.59



Zellige Olive
10x10/ 4"x4"
G.59



Zellige Graphite
10x10/ 4"x4"
G.59



DETALLE TRASERA PIEZA LATERAL | SIDE PIECE DETAIL
Acabado artesanal | Handmade finish

ESPECIFICACIONES GENERALES

Brick&More COLLECTION SMALL PIECES

GENERAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES GENERALES
GENERAL SPECIFICATIONS **144**

CERTIFICADO ISO
QUALITI CERTIFICATES ISO **145**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

PORCELANICOS
PORCELAIN TILES **147**

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN STONWARE **148**

POROSA PASTA BLANCA
WHITE BODY TILES **149**

NORMATIVA EUROPEA
THE EUROPEAN STANDARD **150**

NORMA DIN 51130 Y 51097
DIN NORM 51130 AND 51097 **152**

DCOF **153**

CONSEJOS DE COLOCACIÓN
LAYING RECOMENDATIONS **154**

ADHESIVOS
ADHESIVES **156**

SISTEMAS DE REJUNTADO
GROUNTING SYSTEMS **158**

NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CLEANING AND MAINTENANCE **159**

cifre cerámica

cifre
cerámica

ESPECIFICACIONES GENERALES
GENERAL SPECIFICATIONS

Nuestra fuerza está asentada sobre una amplia gama de productos, en los que la innovación constante, la tecnología y el diseño son nuestras principales bazas, para así obtener un producto de alta gama, fresco y moderno, para dar solución a las exigencias constructivas de la arquitectura contemporánea.

Con más de 35 años de experiencia, CIFRE CERÁMICA está presente en más de 100 países.

Para dar cobertura a todo ello, contamos con un equipo humano altamente cualificado, cuyo principal objetivo es dar un trato exclusivo y personalizado a cada uno de nuestros clientes.

No nos olvidamos de que nuestra fuerza son nuestros clientes y trabajamos con los mejores , los cuales han ido creciendo junto a nosotros.

Our strength is based on a wide range of products, in which constant innovation, technology, and design are our main assets, in order to obtain a top-of-the-range, fresh and modern product that meets the construction requirements of contemporary architecture.

With more than 35 years of experience, CIFRE CERAMICA is present in over 100 countries.

In order to cover all this, we have a highly qualified team, whose main objective is to provide exclusive and personalized treatment to each of our customers.

We do not forget that our strength is our customers and we work with the best, who have been growing with us.

Disponemos de los Certificados de Calidad
EN-ISO 9001 : 2015

We have the Quality Certificates
EN-ISO 9001 : 2015









cifre
cerámica

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

Todos nuestros productos cumplen con los estándares de calidad más exigentes. Hemos creado unas baldosas cerámicas de gran durabilidad, dureza y resistencia. Para asegurar su vida útil es necesario seguir las recomendaciones de manipulación, colocación y mantenimiento, así como contar con materiales de calidad y profesionales acreditados en la instalación cerámica.

En estas páginas puedes encontrar información técnica y de instalación sobre nuestros productos.
Te recomendamos seguir las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de materiales de obra adquiridos. Para resolver cualquier duda sobre la instalación de nuestros productos, puedes ponerte en contacto con la oficina técnica de Cifre Cerámica.

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

All our products comply with the most demanding quality standards. We have created ceramic tiles with high durability, hardness, and resistance. To ensure their endurance, it is necessary to follow the recommendations for handling, installing, and maintaining, as well as having quality materials and professionals accredited in installation of ceramics.

In these pages, you can find technical and installation information about our products.
We recommend that you follow the instructions provided by the manufacturers of the purchased building materials. For any questions about the installation of our products, you can get in touch with Cifre Ceramica technical office.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS — *PHYSICAL FEATURES*

PORCELÁNICOS
Uso interior y exterior

PORCELAIN TILES
Indoor and outdoor use

ENSAYO | TEST		VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	Aborcion de agua Water Absorption	Bla = E ≤ 0.5% | UNE EN 14411:2016 - ANEXO G	
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2			
Medida de longitud y anchura Length and width		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.6% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida del grosor Thickness		Desviación respecto medida de fabricación: ±5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Módulo de rotura Modulus of rupture	**≥35 N/mm²**	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	**≥ 1300 N**	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencía choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value	Según modelo. According to model
AZULEJOS NO ESMALTADOS · NOT GLAZED TILES			
Norma: UNE-EN-ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	**≤ 175 mm³**	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: CSTB 3735:2013	Perdida de decoración Loss of decoration		Huella no visible a 25 revol. No visible track at 25 revol.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO | TEST		VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value	HB/LB min Minimum HB/LB
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	B min Minimum B	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3	Cumple la norma Complies with the standars

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS — *PHYSICAL FEATURES*

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
Uso interior y exterior

GLAZED PORCELAIN STONWARE
Indoor and outdoor use

ENSAYO | TEST		VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	Aborcion de agua Water Absortion	BIb = 0.5<E ≤ 3% | UNE EN 14411:2016 - ANEXO H		
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2				
Medida de longitud y anchura Length and width	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.6% Deviation from production measure:			Cumple la norma Complies with the standars
Medida del grosor Thickness	Desviación respecto medida de fabricación: ±5% Deviation from production measure:			Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:			Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:			Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:			Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Módulo de rotura Modulus of rupture	**≥30 N/mm²**		Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	**≥ 1100 N**		Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencía choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required		Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required		Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required		Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value		Según modelo. According to model

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO | TEST		VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value		
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	B min Minimum B		Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3		Cumple la norma Complies with the standars

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS — *PHYSICAL FEATURES*

POROSA PASTA BLANCA
Uso interior

WHITE BODY TILE
Indoor use

ENSAYO | TEST		VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3	Aborcion de agua Water Absortion	BIII = E > 10% | UNE EN 14411:2016 - ANEXO K		
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2				
Medida de longitud y anchura Length and width	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:			Cumple la norma Complies with the standars
Medida del grosor Thickness	Desviación respecto medida de fabricación: ±10% Deviation from production measure:			Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.3% Deviation from production measure:			Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:			Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness	Desviación respecto medida de fabricación: ±0.5% Deviation from production measure:			Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Módulo de rotura Modulus of rupture	**≥15 N/mm²**		Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	**≥ 600 N**		Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencía choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required		Uso Interior Indoor Use
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required		Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance	Valor declarado Declared value		Uso Interior Indoor use

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO | TEST		VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value		
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	B min Minimum B		Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3		Cumple la norma Complies with the standars

NORMATIVA EUROPEA

Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto

Las normas UNE EN, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltaddos, de cualqueier formato, únicamente de 1ª calidad.
Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales ISO y están formadas por:

Normas generales.
La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica anula y substituye a la norma EN 87.
La nueva normativa UNE EN 150 105454_1, que establece las reglas para la composición de la partida de muestreo y sustituye a la norma anterior EN 163.

Normas de producto.
Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de aborción del agua: Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo.

A - Azulejos extruidos
(Aquellos que se conforman pasando la materia al estado plástico por medio de una "extrusionadora", que forma por una cinta que luego se corta de acuerdo con la medida deseada)

B - Azulejos prensados.
(Aquellos que se conforman prensando la materia prima en polvo seco dentro de moldes especiales). Se trata de azulejos que se pueden esmaltar sucesivamente o dejar si esmalte. Los grupos se dividen a su vez en grupos secundarios de acuerdo con el nivel de absorción del agua (porosidad)

Las normas establecen por cada grupo de productos y dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas , el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos.

Normas para los métodos de prueba.
Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. Las normas 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545.



Seccion SU 1 - Seguridad frente al riesgo de caidas | Resbaladicidad de los suelos

1. Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.

2. Los pavimentos son clasificados de acuerdo a su resistencia al deslizamiento, según los estblecido en la tabla 1.1:

3. La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

TABLA 1.1
Clasificación de los suelos según su resbaladicidad

Resistencia deslizamiento	Clase	Resistencia deslizamiento	Clase
Rd ≤15	0	35 <Rd ≤45	2
15 <Rd ≤35	1	Rd >45	3

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.

TABLA 1.2
Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo	Clase
Zonas interiores secas - Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	**1** **2**
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc. - Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	 **2** **3**
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.	**3**
Zonas exteriores. Piscinas (2)	**3**

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m.

THE EUROPEAN STANDARD

Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping

The UNE EN stands, adopted by the CEN (European Committe for standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the lastest amendments of the new ISO international standards, and incluide:

General regulations.
The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and cancel and replaces standard EN 87.
The new satandard UNE EN ISO 105454_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163
Product regulations.
Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B.

A - Exturdes tiles
(formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions)

B - Pressed tiles
(obtined by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be blazed or not.
The groups are broken down further according to their water absorptions characteristics (porosity)
The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appeareance and designation of the ceramic tiles in each group.

Regulations for testing methods.
The regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties.

Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 Standard.



Section SU 1 – Safety against falls | Slip resistance of floors

1. In order to limit the risk of slipping, floors in buildings or zones for Sanitary, Teaching, Commercial or Administrative Use, Car Parks and Public Areas, excluding areas of restricted use, will have a suitable rating as per point 3 of this section.

2. Floors are rated according to their Slip Resistance (Sr) as established in table 1.1

3. Table 1.2 indicates the minimum class floors must have based on their location. This rating will be maintained during the useful life of the flooring materia.

TABLE 1.1
Rating of floors according to their slip resistance

Slip Resistence	Class	Slip Resistence	Class
Rd ≤15	0	35 <Rd ≤45	2
15 <Rd ≤35	1	Rd >45	3

The slip resistance value (Sr) is determined using the pendulum method described in Appendix A of the UNE-ENV 12633:2003 standard, using Scale C on samples without accelerated wear and tear. The selected sample will be representative of the worst slip conditions.

TABLA 1.2
Minimum class for floors based on their location

Location and floor characteristics	Class
Dry indoor areas *- Surfaces with a slope of less than 6%* *- Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs*	**1** **2**
Indoor areas subject to water, such as areas leading into buildings from outside (1), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets or kitchens. *Surfaces with a slope of less than 6%* *Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs*	 **2** **3**
Indoor areas where, as well as water, there may be agents (grease, fat, lubricants) that reduce the slip resistance, such as industrial kitchens, abattoirs or industrial areas.	**3**
Outdoor areas. Swimming pools (2)	**3**

(1) Except for direct accesses to areas of restricted use.
(2) In areas designed for users who are barefoot and on the lower surface of pools, in areas where the depth does not exceed 1.5 metres

ENSAYOS

NORMATIVAS
Péndulo

DIN 51130

ENSAYO PARA PLANO INCLINADO

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela normalizada. La superficie está impregnada de aceite.
El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo

Tabla plano inclinado.
DIN 51130

ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.	CLASE
Normal 6º | 10º	R9
Media 10º | 19º	R10
Alta 19º | 27º	R11
Fuerte 27º | 35º	R12
Muy Fuerte > 35º	R13

DIN 51097

ENSAYO PARA PIE DESCALZO

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina descalzo sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie esta revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente impregnada de una solución jabonosa.
El ángulo del plano incinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse en la medida del ensayo.

Tabla plano inclinado, pié descalzo. DIN 51097

ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.	CLASE
Normal 12º | 18º	A
Alta 18º | 24º	B
Fuerte > 24º	C

ENSAYOS
NORMATIVAS

La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos».

Respectivamente, las cuatro letras indican:
U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal.
P: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos.
E: comportamiento en presencia de agua.
C: resistencia a los productos químicos de uso común.
Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.
La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr.

TYPE OF TEST

NORMATIVES
Pendulum

DIN 51130

INCLINED PLANE TEST

This test is performed on a device in whitch the person performing the test walks on an inclined plane with a variable angle wearing a standardised soling material shoe. The surface is covered with oil. The angle o inclined plane that still allows to walk safely without slipping is the test measure.

Inclined plante test. DIN 51130

ADHERENCE AND STOPE ANGLE.	CLASS
Normal 6º | 10º	R9
Medium 10º | 19º	R10
High 19º | 27º	R11
Strong 27º | 35º	R12
Very strong > 35º	R13

DIN 51097

BAREFOOD TEST

This test is performed in a device in which the person performing the test walks barefoot on an inclined plane with a variable slope. The surface is covered with those tiles to be tested and is continually infused with a soapy solution.
The angle of the inclined plane that still allows to stand safely without slipping is the measure of the test..

Inclined plane test, barefoot. DIN 51097

ADHERENCE AND STOPE ANGLE.	CLASS
Normal 12º | 18º	A
High 18º | 24º	B
Strong > 24º	C

TYPE OF TEST
NORMATIVES

French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings".

The four letters refer to:
U: resistance to foot traffic wear.
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects.
E: resistance to water.
C: resistance to commonly used chemicals
Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals.
The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr.

ENSAYOS

NORMATIVAS

DCOF

ACU TEST ANSI STANDARD

El AcuTest del coeficiente de fricción dinámico (DCOF) es una evaluación del coeficiente de fricción (COF) de la superficie de un azulejo en condiciones conocidas utilizando un sensor normalizado preparado de acuerdo con un protocolo específico. Las medidas se toman con el BOT3000, un dispositivo automatizado y portátil que mide el DCOF.
El estándar A137.1–2012 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) también permite el uso de otros tribómetros equivalentes.

Las mediciones en húmedo usan una solución al 0,05% de lauril sulfato de sodio para formar una delgada película como la que habría cuando se producen resbalones. La precisión, repetibilidad y reproducibilidad del protocolo AcuTest de DCOF se facilita en el estándar A137.12012. La prueba se llamó así para que fuera fácilmente reconocible y para distinguirla de otras mediciones de DCOF que utilizan diferentes instrumentos o protocolos.

La medición de COF del AcuTest de DCOF no es una propiedad del suelo sino más bien una medida de la interacción entre el sensor, el lubricante y la superficie del azulejo bajo condiciones controladas.
Es útil para permitir comparar las superficies o para evaluar cómo una superficie ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, mientras que el AcuTest de DCOF puede proporcionar una comparación útil de las superficies de los azulejos, no puede predecir la probabilidad de que una persona resbale o no sobre la superficie de un azulejo, como tampoco puede hacerlo ningún otro dispositivo.
Debido a que el riesgo de resbalones depende de muchas variables, la medición del AcuTest de DCOF no será el único factor para determinar la idoneidad de un azulejo para una aplicación particular.

Según el estándar ANSI 137.1 – 2012, las baldosas cerámicas elegidas a nivel de espacios interiores sobre los que se prevé que se camine mientras están húmedos deben tener un valor mínimo de humedad de 0,42 en el AcuTest de DCOF. Los azulejos con un valor inferior no están necesariamente limitados a colocarse únicamente en zonas secas, sino que se limitan a su aplicación en lugares en los que se mantengan secos mientras se camina. En el caso de baños residenciales, el uso común de alfombras de baño puede lograrlo. Del mismo modo, en los accesos, el uso de alfombras de entrada puede lograr el mismo fin.

TYPE OF TEST

NORMATIVES

DCOF

ACU TEST ANSI STANDARD

The DCOF AcuTest is an evaluation of the COF of a tile surface under known conditions using a standardized sensor prepared according to a specific protocol. Measurements are made with the BOT3000, an automated and portable device that measures DCOF. The ANSI standard A137.1–2012 also allows the use of other equivalent tribometers.

Wet measurements use 0.05% sodium lauryl sulfate solution to establish a thin film as would be present when a slip occurs. The precision, repeatability, and reproducibility of the DCOF AcuTest protocol is provided in the A137.1–2012 standard. The test was so named for easy recognition, and to distinguish it from other DCOF measurements using different instruments and/or protocols.

The DCOF AcuTest COF measurement is not a property of the flooring but rather a measurement of the interaction between the sensor, the lubricant, and the tile surface under controlled conditions.

It is useful to allow comparison between surfaces or to evaluate how a surface has changed over time. However, while the DCOF AcuTest can provide a useful comparison of tile surfaces, it cannot, nor can any other device, predict the likelihood a person will or will not slip on a tile surface.
Because many variables affect the risk of a slip occurring, the DCOF AcuTest measurement shall not be the only factor in determining the appropriateness of a tile for a particular application.

According to the ANSI A137.1–2012 standard, ceramic tiles selected for level interior spaces expected to be walked upon when wet must have a minimum wet DCOF AcuTest value of 0.42. Tiles with a lower value are not necessarily restricted to dry areas only, but rather are restricted to applications where they are kept dry when walked upon. In the case of residential bathrooms, the common use of bathmats can accomplish this. Similarly, in entranceways, the use of entrance mats can accomplish the same.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

LAYING RECOMMENDATIONS

Para un uso correcto de nuestros productos, se debe prestar atención al lugar donde son utilizados. En este sentido, Cifre Cerámica s.l. para facilitar al comprador, indica en el catálogo general, enfrente de cada producto, símbolos de cada uno correspondientes a los 5 grupos en los cuales los materiales están clasificados.
La separación mínima aconsejable a dejar entre las baldosas es de 1,5 mm; separaciones menores pueden provocar la acumulación de tensiones debido al contacto entre las baldosas y no permiten la buena penetración del material rejuntado.

For a proper use of our products it is neccesary to pay attention on the installation. In this sense, in order to help customers, Cifre Cerámica, s.l. indicates in the general catalogue, besides to each product, symbols corresponding to each of the 5 classified groups.
The recommended minimum space between the tiles is set at 1.5 mm; smaller joints may cause tension accumulation due to contact between them without permitting the proper grout installation.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La colocación de baldosas cerámicas siempre debe ser realizada por personal profesional experimentado.
Se puede emplear morteros de regulación o nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc., si la situación lo requiere.
Las superficies deben estar totalmente limpias y secas antes de aplicar el mortero de agarre o adhesivo.

PREPARATION FOR THE TILE SETTING

The laying of ceramic tiles must always be carried out by an experienced professional.
A regulating or levelling mortar can be used, or even water-proofing or drainage layers, etc., if the situation requires it.
The surfaces must be completely clean and dry before applying the mortar or the adhesive.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO Y SISTEMA DE COLOCACIÓN

La elección del adhesivo viene definida por el tipo de baldosa cerámica (el grupo al que pertenece y el formato), por el tipo de superficie a revestir (material) y por el uso del recinto.
La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica.
Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que tengan alguno de sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas.
Se recomienda consultar con el distribuidor y seguir las instrucciones del fabricante.

CHOICE OF ADHESIVE AND METHOD OF APPLICATION

The choice of adhesive is defined by the type of ceramic tile (the group to which it belongs and its format), the type of surface to be covered (material) and purpose of the tiled area.
The choice of tilling method depends on the location of the site (outside or inside) and the dimensions of the ceramic tiles.
It is recommended to use the adhesive with buttering and floating installation for more than 30 cm tile. This technique is achieved by placing adhesive both on the tile setter and on the tile, completely covering their surface.
It is recommended to contact the dealer and to follow the instructions of the manufacturer.

CUIDADOS ESPECIALES DURANTE LA COLOCACIÓN

Debido a la retracción del mortero de agarre en fraguado, debe vigilarse las paradas de montaje, de tal manera que al reiniciarse el trabajo se preverá este salto de nivel.
Las baldosas rectificadas deben ser manipuladas con especial cuidado para evitar cortes en las manos y desconchados y despuntados en las baldosas.
Utilizar crucetas o estrellas de tamaño adecuado según la junta para mantener la ortogonalidad del montaje. En colocaciones trabadas se recomienda que ésta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.

SPECIAL CARE DURING SETTING

Due to the shrinkage of the mortar during setting, watch carefully the pauses during setting, so that this change of level can be foreseen when restarting the work.
Rectified tiles need to be handled with especial care in order to avoid cuts to the hands and chipping and breaking to the edges of the tiles. Use crossheds and spacers according to the joint, in order to maintain the orthogonality on the installation.
In a brickbond fitting, it is recommended not to surpass 25% of the longest side.

EL REJUNTADO

Existen varios tipos de juntas en una obra:
Juntas estructurales: están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse. Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados.
Juntas perimetrales: en todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm y deben estar vacías o rellenas con material deformable.
Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared.
Juntas de colocación: es la separación que se deja entre las baldosas. Según la norma UNE 138002, se entiende por junta mínima aquella que oscila entre: 1.5 y 3 mm, Junta abierta aquella que oscila entre 3 y 5 mm, y junta muy abierta, aquella tiene + 5 mm. La junta mínima para colocación en exteriores debe de ser de 5mm.
Antes de iniciar el rejuntado, esperar a que el mortero de agarre o el adhesivo esté totalmente endurecido.
Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas.
Efectuar el rellenado o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles.
Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla esté todavía fresca.

GROUTING

There are various types of joints in a site:
Structural Joints: these are designed to absorb movements in the building and must always be respected. They can be covered with adequate profiles and filed with the indicated materials.
Perimeter Joints: all joints where the wall meets the floor. The minimum width will be 8 mm and emptied or filled with a deformable material. They can be concealed with the skirting board or the wall tile.
Setting Joints: These are the spaces left between tiles. According to the UNE 138002 standard, a minimum joint is defined as one that oscillates between: 1.5 and 3 mm, an open joint that oscillates between 3 and 5 mm, and a very open joint that has + 5 mm.The minimum joint for outdoor installation should be 5mm.
Before starting to apply the grout around the tiles, ensure that the mortar or adhesive is completely hard.
The joints must be completely clean and without from dust and particles.
Fill or seal the joints with grout using a grout float of hard rubber, without leaving spaces or uneven levels.
Remove any excess grout from the surface by moving the grout float in a motion diagonal to the joints, while the mixture is still fresh.

TERMINACIÓN DE LA OBRA

Limpieza de las juntas: respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado. Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contengan Ácido Fluorhídrico HF..

FINISH THE JOB

Cleaning the joints: respect the times advised by the manufacturer, clean the whole surface with a damp linen cloth, incluiding the grout. Clean the rest of the site with the appropriate products. Contact the dealer and never use products that contain Hydroflouric Acid HF.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL

Una vez colocado y rejuntado el material es obligatoria la limpieza. Una limpieza incorrecta puede dejar restos de productos empleados en la colocación o de la protección de las baldosas, como cementos, resinas epoxílicas, material de rejuntado, ceras o grasas. Es muy importante hacer una primera limpieza antes de que el material de rejuntado fragüe por completo. Siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante del material de rejuntado. Para una óptima limpieza tras la colocación, para casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, y para su mantenimiento, se precisa emplear los productos adecuados.

Se recomienda probar los productos de limpieza en una zona poco visible para asegurarse que no dañan al material cerámico.

Para la limpieza habitual de los pavimentos aconsejamos el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador, evitando productos ácidos y abrasivos. Algunos tipos de suciedad (gravilla, arena...), aumentan el efecto abrasivo del paso de las personas.

Por tanto se aconseja mantener el pavimento lo más limpio posible, protegiendo las entradas a las zonas de paso con felpudos. Los pavimentos cerámicos, poseen una resistencia a los golpes moderada. Por ello hay que evitar la caída de objetos pesados o punzantes.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE MATERIAL

Once the material is placed and grouted, it needs to be properly clean. An incorrect cleaning can leave remains of products used for installing or protecting the tiles such as cement, epoxy resins, grouting material, waxes, or grease. It is very important to do a first cleaning before the grout sets completely. Always follow the grout manufacturer's recommendations. For an optimal cleaning after installing, in case of heavy and embedded dirt accumulated over time, and for its maintenance, it is necessary to use the right products.

It is recommended to test the cleaning products in a poorly visible area to ensure that they do not damage the ceramic material.

For regular cleaning of the floors we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power, avoiding acidic and abrasive products. Some types of dirt (gravel, sand...), increase the abrasive effect of pedestrian traffic.

Therefore, we recommend keeping the floor as clean as possible, protecting the entrances to circulation areas with doormats. Ceramic floors have moderate shock resistance. We shall therefore prevent the fall of heavy or sharp objects.

PERFORACIÓN EN GRES PORCELÁNICO

Para una perforación eficaz, se debe utilizar una broca adecuada para porcelánico además de una técnica de perforación correcta.
Herramientas necesarias:
Taladro: con potencia mayor o igual a 600W.
Brocas:

- Broca de carburo de tungsteno especial porcelánico: extremo helicoidal especial o punta de flecha.
- Broca de diamante: extremo cilíndrico o corona.

DRILLING PORCELAIN TILES

For an effective drilling, we shall use an appropriate drill for porcelain tiles, as well as a correct drilling technique.

Tools needed:
Drill: with power greater than or equal to 600 W.
Bits:

- *Special tungsten carbide drill bit for porcelain tile: special spiral or arrowhead end.*
- *Diamond drill bit: cylindrical or crown end.*

CORTE EN GRES PORCELÁNICO

Existen diferentes herramientas que se pueden utilizar para el corte del gres porcelánico.A continuación le damos algunas indicaciones sobre cada una de ellas:

CUTTING PORCELAIN TILES

There are various tools that can be used for cutting porcelain tiles. We provide some indications on each of them below:

CORTE MANUAL

La herramienta utilizada debe tener las características adecuadas para los formatos, grosores de piezas y trabajos a realizar. En relación al tamaño del rodel, es recomendable emplear un diámetro de 8 mm para piezas con superficie lisa y para superficie rugosa un diámetro de 18mm.

MANUAL CUTTING

The tool used shall have suitable characteristics for the formats, piece thicknesses, and job to carry out. Depending on the size of the roller, we recommend using an 8-mm diameter for pieces with smooth surface and an 18 mm diameter for rough surfaces.

CORTE ELÉCTRICO

Esta herramienta está provista de un disco de diamante y sistema de refrigeración con agua. Permite realizar cortes precisos y de cierta complejidad, sobre materiales de gran dureza. Debe tener las características adecuadas para los formatos, grosores de pieza y trabajos a realizar. El disco de diamante debe ser de corte en húmedo y de banda continua. Esta herramienta es la idónea para realizar cualquier tipo de corte en el porcelánico.

ELECTRIC CUTTING

This tool has a diamond disc and water refrigeration system. It allows for precise cuts with some complexity, on very hard materials. It shall have suitable characteristics for the formats, piece thickness, and work to carry out. The diamond disc shall include wet and continuous band cutting. This tool is ideal for making any type of cut to porcelain tiles.

AMOLADORA

Está provista de un disco de diamante.Se recomienda el empleo de una amoladora de baja potencia, de 600-1100W aprox., que utiliza disco de diámetro 115 o 125mm. El disco de diamante debe ser de corte en seco y de banda continua.

GRINDER

It has a diamond disc. We recommend using a low-power 600-1100W approx. grinder, which uses a blade with a 115 or 125 mm diameter. The diamond disc shall include dry and continuous band cutting.

ADHESIVOS MAPEI — *MAPEI ADHESIVE*

RECOMENDADOS PARA EL ENCOLADO DE BALDOSAS PORCELÁNICAS. — ***SELECTION GUIDE FOR INSTALLATION OF PORCELAIN TILES.***

COLOCACIÓN EN INTERIORES:

Puesta en obra de pavimentos sobre recrecidos cementosos, en superposición sobre pavimentos existentes de cerámica y en paredes, sobre revocos cementosos*:

LAYING INDOOR
Laying pavements onto cement screeds, overlaying existing pavements of ceramic tiles and on cement plastered walls:*

Puesta en obra sobre recrecidos cementosos calefactados, en interior:

Installation on heated cementitious screeds indoors:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | ***MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES***

FRAGUADO NORMAL | ***NORMAL SETTING***

Tamaño de la baldosa *Size of file*	Adhesivo *Adhesive*	Clasif. según la EN 12004 *Class according to EN12004*
< 5000 cm²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2TE
> 5000 cm²	ULTRALITE S2	C2ES2

FRAGUADO RÁPIDO | ***QUICK SETTING***

< 5000 cm²	ELASTORAPID	C2FTES2
	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1
> 5000 cm²	KERAQUICK +	C2FTS2
	LATEX PLUS	C2FTS2
	ULTRALITE S2 QUICK	C2FES2

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | ***MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES***

FRAGUADO NORMAL | ***NORMAL SETTING***

Tamaño de la baldosa *Size of file*	Adhesivo *Adhesive*	Clasif. según la EN 12004 *Class according to EN12004*
< 5000 cm²	KERAFLEX (1)	C2TE
	ULTRALITE FLEX (1)	C2TE
> 5000 cm²	ULTRALITE S1 (2)	C2TES1
	KERAFLEX MAXI S1 (2)	C2TES1

FRAGUADO RÁPIDO | ***QUICK SETTING***

< 5000 cm²	KERAQUICK	C2FS1
> 5000 cm²	GRANIRAPID	C2FS1
	ULTRALITE S1 QUICK	C2FS1

(1) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar KERAFLEX MAXI S1 o ULTRALITE S1. · (2) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar ULTRALITE S2 o KERABOND T + ISOLASTIC. *Sobre paredes de yeso y recrecidos de anhidrita imprimar previamente el soporte con PRIMER G o ECOPRIM T.

*(1) Onto plasterboard and fibre cement boards use KERAFLEX MAXI S1 or ULTRALITE S1 · (2) Onto plasterboard and fibre cement boards use ULTRALITE S2 or KERABOND T + ISOLASTIC * For gypsum substrates on walls and anhydrite screeds, use primers as PRIMER G or ECOPRIM T*

Colocación en interiores sobre membranas líquidas impermeabilizantes:

Indoor installation on waterproofing liquid membranes:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | ***MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES***

FRAGUADO NORMAL | ***NORMAL SETTING***

Tamaño de la baldosa *Size of file*	Adhesivo *Adhesive*	Clasif. según la EN 12004 *Class according to EN12004*
< 5000 cm²	KERAFLEX	C2TE
	ULTRALITE FLEX	C2TE
> 5000 cm²	KERAFLEX MAXI S1	C2TES1
	ULTRALITE S1	C2TES1

FRAGUADO RÁPIDO | ***QUICK SETTING***

< 5000 cm²	KERAQUICK S1	C2FTS1
	GRANIRAPID	C2FTS2
> 5000 cm²	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1

COLOCACIÓN EN EXTERIORES

Puesta en obra en pavimentos o fachadas, sobre soportes cementosos, hormigón o membranas líquidas impermeabilizantes:

INSTALLATION OUTDOORS
Installation on pavements or façades, on cementitious substrates, concrete or liquid waterproofing membranes:

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | ***MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES***

FRAGUADO NORMAL | ***NORMAL SETTING***

Tamaño de la baldosa *Size of file*	Adhesivo *Adhesive*	Clasif. según la EN 12004 *Class according to EN12004*
< 5000 cm²	KERAFLEX MAXI S1	C2TES1
	ULTRALITE S1	C2TES1
> 5000 cm²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2ES2
	ULTRALITE S2	C2ES2

FRAGUADO RÁPIDO | ***QUICK SETTING***

< 5000 cm²	ELASTORAPID	C2FTES2
	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1
> 5000 cm²	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FTS2
	ULTRALITE S2 QUICK	C2FES2

LÁMINAS XLIFE — *XLIFE SLABS*

Para láminas cerámicas con un lado superior a 70 cm sin fibra en el reverso, se utilizará mínimo en pavimentos interiores y paredes un adhesivo C2 S1.En fachadas y aplacados, pavimientos con calefacción radiante y láminas con fibra en el reverso para pavimentos y revestimientos, se seleccionará un adhesivo tipo C2 S2. En ambos casos a causa del formato de la lámina y del tiempo necesario para aplicar el adhesivo en el soporte y el doble encolado en el reverso de la lámina, se recomienda siempre adhesivos con un tiempo abierto ampliado, con la caracteristica adicional E.
Por ello recomendamos utilizar en nuestro producto XLIFE un adhesivo de altas prestaciones Tipo C2 T E S2. C (cemento) | 2 (mejorado) | T (desplazamiento vertical reducido) | E (adhesivo con tiempo abierto de secado) | S2 (Muy deformable)

*For ceramic sheets with a side greater than 70 cm without fibre on the back, a minimum of C2 S1 adhesive should be used for interior floors and walls. For facades and cladding, floors with radiant heating and sheets with fibre on the back for floors and cladding, a type C2 S2 adhesive should be selected. In both cases, due to the format of the film and the time needed to apply the adhesive to the substrate and the double gluing on the back of the film, we always recommend adhesives with an extended open time, with the additional characteristic E.
We therefore recommend the use of a high-performance adhesive type C2 T E S2 for our XLIFE product. C (cement) | 2 (improved) | T (reduced vertical displacement) | E (adhesive with open cure time) | S2 (highly deformable)*

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ACONSEJADOS: — *ADHESIVE GUIDE FOR INSTALLATION:*

ADHESIVOS DE FRAGUADO NORMAL: — ***NORMAL SETTING ADHESIVES:***

KERAFLEX:
adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004

KERAFLEX:
high-performance cement adhesive, with no vertical slip, extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.

KERAFLEX MAXI S1:
adhesivo cementoso de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, de clase C2TES1 según la norma EN 12004.

***KERAFLEX MAXI S1**:*
high-performance deformable cement adhesive, with no vertical slip, extended open time and Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.

ULTRALITE S1:
adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, deformable, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S1:
one-component, high-performance cement adhesive, lightened, deformable, with no vertical slip, extended open time, deformable, Low Dust technology, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.

ULTRALITE FLEX:
adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de deformabilidad discreta, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004.

ULTRALITE FLEX:
one-component, high-performance cement adhesive, discreet deformable, lightened, with no vertical slip, extended open time, Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.

ULTRALITE S2:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, muy deformable, aligerado y de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S2:
one-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, with extended open time for ceramic tiles and stone materials. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC:
sistema adhesivo bicomponente, cementoso, de altas prestaciones, muy deformable, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.

KERABOND T + ISOLASTIC:
two component adhesive system, whit cement, high-performance, highly-deformable, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.

ADHESIVOS DE FRAGUADO RÁPIDO: — ***FAST SETTING ADHESIVES :***

ULTRALITE S1 QUICK:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, aligerado, de fraguado e hidratación rápidos, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

***ULTRALITE S1 QUICK**:*
one-component high-performance cement adhesive, deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to en 12004.

ULTRALITE S2 QUICK:
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, aligerado, muy deformable, de fraguado e hidratación rápidos, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FES2 según la norma EN 12004.

ULTRALITE S2 QUICK:
one-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FES2 according to EN 12004.

ELASTORAPID:
adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTES2 según la norma EN 12004.

ELASTORAPID:
two-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, with no vertical slip and extended open time, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTES2 according to EN 12004.

GRANIRAPID:
adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FS1 según la norma EN 12004.

GRANIRAPID:
two-component high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FS1 according to EN 12004.

KERAQUICK S1:
adhesivo cementoso de altas prestaciones, de rápido fraguado, deslizamiento vertical nulo, deformable, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1:
high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS:
sistema adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, de fraguado rápido, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo clasificado como C2FTS2 según la norma EN 12004.

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS:
two-component cement adhesive system, high-performance, highly-deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS2 according to EN 12004.

SISTEMA DE REJUNTADO.

GROUNTING SYSTEMS.

PRODUCTOS MAPEI RECOMENDADOS PARA EL REJUNTADO Y SELLADO DE BALDOSAS PORCELÁNICAS CIFRE CERAMICA.

MAPEI RECOMMENDED PRODUCTS FOR GROUTING AND SEALING CIFRE CERÁMICA PORCELAIN TILES

Con base a nuestra experiencia, seguidamente recomendamos una lista de productos Mapei para rejuntar y sellar los pavimentos y revestimientos con baldosas porcelánicas CIFRE CERAMICA. Antes de rellenar las juntas de colocación entre baldosas, esperar un mínimo de 24 horas si se ha usado producto de fraguado normal.

REJUNTADO EN INTERIOR:
Cuando se necesite una junta cementosa en la pared o el suelo, para uso en interior, se pueden usar los siguientes productos:

ULTRACOLOR PLUS:
mortero de altas prestaciones, anti-eflorescencias, de secado y fraguado rápidos, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect y tecnología resistente al moho BioBlock®, para relleno de juntas de 2 a 20 mm. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR FF:
mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect®, para el relleno de juntas de hasta 6 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR GG:
mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, para el relleno de juntas de 4 a 15 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

REJUNTADO EN EXTERIOR:
Para rejuntados en pavimentos o paredes de fachadas recomendamos ULTRACOLOR PLUS; En caso de elegir KERACOLOR FF o KERACOLOR GG, necesitan mezclarse con FUGOLASTIC.

REJUNTADO: CASOS ESPECIALES (INTERIOR Y EXTERIOR):
Cuando se quiere combinar una alta resistencia frente al ataque químico con un acabado final decorativo, se pueden usar las siguientes juntas epoxi:

KERAPOXY:
mortero y adhesivo epoxi bicomponente, de altas prestaciones, anti-ácido, con deslizamiento vertical nulo, para la colocación y rejuntado de baldosas cerámicas y material pétreo (juntas con 3 mm de ancho mínimo). Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY CQ:
formulado bicomponente epoxi, listo para usar y fácil de limpiar, ideal para el rejuntado de baldosas cerámicas y mosaicos. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY DESIGN:
formulado bicomponente epoxi, anti-ácido, decorativo, translúcido, para juntas de mosaico vítreo, baldosas de cerámica y material pétreo; usado en combinación con MAPEGLITTER proporciona un atractivo acabado brillante de alta calidad. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

REJUNTADO: PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Como productos complementarios para la limpieza del de las baldosas cerámicas de los productos mencionados más arriba, podemos usar KERANET y KERAPOXY CLEANER.

SELLADO:
Para sellar juntas elásticas en paredes y suelos interiores usaremos MAPESIL AC sellador silicónico acético puro, resistente al moho, con tecnología BioBlock®, para movimientos superiores al 25%.

Respecto a las características de estos productos y todo lo concerniente a su forma de aplicación, les recomendamos que consulten las respectivas Fichas Técnicas que encontrarán en nuestra web www.mapei.es

Whit reference to our experience, following the list of Mapei products recommended for grouting CIFRE CERÁMICA tiles and for filling elastic joints. Before grouting the joint between tiles wait a minimum of 24 hours if normal setting adhesive has been used.

GROUTING INDOOR:
When a cementitious grout on wall and floor for internal use is required, the following products may be used:

ULTRACOLOR PLUS:
high-performance, anti-efflorescence, quick setting and drying polymer-modified mortar with water-repellent Drop Effect® and mould-resistant BioBlock® technology for grouting joints 2 to 20 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR FF:
pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar with water-repellent Drop Effect® technology for grouting joints up to 6 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR GG:
pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar for grouting joints 4 to 15 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

GROUTING OUTDOOR: *For grouting floors or facade walls we recommended ULTRACOLOR PLUS; when KERACOLOR FF and KERACOLOR GG are requested they have to be mixed with FUGOLASTIC.*

SPECIAL GROUTINGS (INDOOR & OUTDOOR):
When high strength and high chemical resistance combined with a decorative attractive finish are required, the following epoxy grouts must be used:

KERAPOXY:
two-component, high-performance, anti-acid epoxy mortar and adhesive with no vertical slip for laying and grouting of ceramic tiles and stone material (minimum width of joints 3 mm). It is classified as RG according to EN 13888

KERAPOXY CQ:
two-component epoxy grout, easy to apply and with excellent cleanability, ideal for grouting ceramic tiles and mosaics. It is classified as RG according to EN 13888.

KERAPOXY DESIGN:
two-component, anti-acid, decorative, translucent epoxy mortar for grouting glass mosaic, ceramic tiles and stone material, used in combination with MAPEGLITTER for a particular attractive and high quality finish. It is classified as RG according to EN 13888.

GROUTING: COMPLEMENTARY PRODUCTS:
As complementary products for cleaning ceramic tiles grouted with the above mentioned products, KERANET and KERAPOXY CLEANER may be used.

SEALING:
Use MAPESIL AC, pure, mould-resistant, acetic silicone sealant whit BioBlock® technology for movement up to 25%, for filling elastic joints on internal walls and floor

As far as the characteristics of the a.m. products and their application procedures are concerned, we suggest referring to the pertinent technical data sheets, available on our web-site www.mapei.es

NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

CLEANING AND MAINTENANCE

LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

MANTENIMIENTO:

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

CLEANING AFTER LAYING:

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILA DETERDEK PRO, *that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints.*
In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILA CR10.

REGULAR MAINTENANCE:

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILA CLEANER PRO *it's a natural detergent with a high cleaning power.*
In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA	PRODUCTO FILA A UTILIZAR
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	**DETERDEK PRO**
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa.	**CR10**
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	**CLEANER PRO**
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica.	**PS87 PRO**
Pintadas de grafítis , spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos.	**NOPAINT STAR**
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	**ALGACID**
Moho interior por condensación	**NOMOLDE**
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	**ZERO SIL**

TYPE OF DIRTY	*FILA PRODUCT TO USE*
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	***DETERDEK PRO***
Residuals, stains and halos of epoxi joints	**CR10**
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	***CLEANER PRO***
Grafitis	***PS87 PRO***
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues.	***ZERO SIL***

PROPIEDAD INTELECTUAL

El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legistlativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERAMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.
Todas nuestras medidas stándard están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción.
Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.
Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.
Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERÁMICA.SL.

INTELLECTUAL PROPERTY

The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERAMICA, SL, can be punishable under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL. reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected.
All standard measurements are subject to possible variation due to the production process.
The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes.
The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items.
Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre.
CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le contenu de ce catalogue est protegé par la loi de propiété intellectuelle, royal décret législatif 1/ 1996. La reproduction d' une part ou de la totalité sans autoritation de CIFRE CERAMICA peut être santioné par le code penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage.
Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production.
Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire.
Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles.
Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client.
Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERAMICA SL. doivent être respectées.

ES07/3348

DAPcons.® 002.023

Agradecimientos:
P.05 Photo Glenn Carstens_Unsplash
P.06 Photo Shane Rounce_Unsplash
P.09 Photo Nasa_Unsplash
P.13 Photo Ales Nesetril_Unsplash
P.14 Photo Chris Barbalis_Unsplash

cifre
cerámica

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón. Spain
www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com
Tel.: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593
ENERO 2023 V1

cifre
cerámica

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón. Spain
Tel.: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593
www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com